

# INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII  
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM  
IMPOSITA SUNT

*SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS*

A

CAROLO DAVIES SHERBORN

APUD OXONIENSES HONORIS CAUSA  
SCIENTIAE DOCTORE  
CONFECTUS

*SECTIO SECUNDA*

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI  
USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.*

---

*PART XXVI. INDEX T—Trichoscelia. pp. 6359-6582.*

1801-1850

LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

AND AT

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS.

*June, 1931.*

*Price—Ten Shillings.*

[*All rights reserved.*]

PRINTED IN GREAT BRITAIN.

QL  
354  
S5  
Sect. 2  
pt. 26  
I2 Ref.





# INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCCLVI  
GENERICIS ET SPECIFICIS ANIMALIUM  
INDICATA SUNT

SOCIETATIBUS PROPRIIS ET ALIIS

## INDEX ANIMALIUM

1801—1850

AT THE LIBRARY OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

BY THE LIBRARY OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

AND THE LIBRARY OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

T-Z

LONDON

PRINTED BY ORDER OF THE SOCIETY OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

1850

BY THE SOCIETY OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

1850

OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

1850

OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

INDEX-ANNUAL

1881-1882

PRINTED IN GREAT BRITAIN  
AT THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS  
BY W. LEWIS, M.A.

# INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII  
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM  
IMPOSITA SUNT

*SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS*

A

CAROLO DAVIES SHERBORN

APUD OXONIENSES HONORIS CAUSA  
SCIENTIAE DOCTORE  
CONFECTUS

*SECTIO SECUNDA*

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI  
USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.*

---

T-Z

LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

AND AT

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS.

[*All rights reserved.*]



# INDEX ANIMALIUM

1871

INDEX NOMINUM QUAERAE AD MUSEUM  
GENERICIS ET SPECIFICIS ANIMALIUM  
IMPOSITA SUNT

DESCRIPTIO ANIMALIUM

CAROLO DAVIES SHERRBORN

ALPHABETICALLY ARRANGED  
IN ORDER OF THE  
CLASSIFICATION OF THE  
MUSEUM

DESCRIPTIO ANIMALIUM  
IN ORDER OF THE  
CLASSIFICATION OF THE  
MUSEUM

T-2

LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE DIRECTOR OF THE MUSEUM

AND AT THE

MUSEUM PRESS, CHANCERY LANE, LONDON, W.C.

1871

IN QUARTO SIZE, PRICE 2s. 6d.

AND AT

THE MUSEUM PRESS, CHANCERY LANE, LONDON, W.C.

[UNIVERSITY]

# INDEX

## NOMINUM ANIMALIUM

- T** Pepsis, Palisot de B., *Ins. Afr. Amér.* (—) 1812, 117.
- T-album** Baris, Gyll.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 99 [*n. n.*].
- T album** Baris (L.), E. F. Germar, *Ins. spec. novae*, I. 1824, 199.—*Curculio*, 1758.
- T album** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (1) 1837, 512.
- T album** Rhynchaenus (L.), L. Gyllenhal, *Ins. Suecica*, I (3) 1813, 79.—*Curculio*, 1758.
- T-flavum** Hydrachna, F. v. P. Schrank, *Briefe an Nau*, 1802, 364; F. Boica, III (1) 1803, 225.
- T-signum** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 154.
- taakree** Hypophthalmus, W. H. Sykes, *Proc. Zool. Soc. London*, VI (71) May 1839, 163.
- tabacarius** Centropistes, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* III. 1829, 44.
- tabaci** Catorama, F. E. Guérin-M., *Rev. et Mag. de Zool.* (2) II. Aug. 1850, 431 & 437.
- tabacina** Cinnryis (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIV (1) 1826, 232.—*Certhia*, 1790.
- tabacina** F[istularia], J. Minding, *Lehrb. Naturg. Fische*, 1832, 131 [= *tabacaria*, L. 1758].
- tabacina** Nectarinia (Lath.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. June 1847, 99.—*Certhia*, 1790.
- tabaniformis** Anthrax, G. W. F. Panzer, *Schaefferi Icon. Ins.* 1804, 205.
- tabaniformis** Centris, J. C. Fabricius, *Syst. Piezat.* 1804, 358.
- tabaniformis** Hemisia (Fab.), F. Klug, *Ges. Nat. Fr. Berlin*, *Mag.* II. 1808, 57.—*Centris*.
- tabaniformis** Masicera (Fab.), J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VII. 1838, 242.—*Musca*.
- tabaniformis** Miltogramma (Fab.), C. R. W. Wiedemann, *Aussereurop. Zweifl. Insekt.* II.
- tabaniformis** Musca, J. C. Fabricius, *Syst. Antliat.* 1805, 302. [1830, 278.—*Musca*.
- tabaniformis** Pangonia (Ol.), P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon, Ins.* XIV (1805), 318.—*Bombylius*, Deg. 1776.
- tabaniformis** Tettygomyia, F. Walker, *List Homopt. Coll. B. M.* (1) 1850, 247.
- tabanina** Acanthomera (Thunb.), C. R. W. Wiedemann, *Aussereurop. Zweifl. Insekt.* I. 1828, 110.—*Pantophthalmus*.
- tabaninus** Pantophthalmus, C. P. Thunberg, *N. Handl. K. Vet. Vitt. Samhülle Gotheborg*, III. 1819, 7.
- tabanipennis** Pangonia, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1838 (2) 1838, 108.
- tabanula** Mitra, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XVII (99–100) July 1811, 222.
- Tabastraea** R. P. Lesson in Duperry, *Voy. "Coquille,"* II (2); *sic* Agassiz, *Nom. Zool.* (Polypi Add.) 1845, 4 *sed non comp.*, *vide* Tubastraea.
- tabecula** Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 29 [*n. n.*] & *var. punctum album*, F. V. M. [*n. n.*].
- tabella** Actinia, Drayton in J. D. Dana, Wilkes, *U. S. Exped., Zooph., c.* Mar. 1848, 132.
- tabellaris** Kolpoda, M. Losana, *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, XXIX. 1825, 214.
- tabellarius** Proteus, M. Losana, *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, XXIX. 1825, 205.
- tabelliferum** Ennearthron, J. Mellié, *Ann. Soc. Ent. France* [2] VI (4) May 1849, 373.
- taber** Naseus, Cuvier & Valenc. (*ex Comm. MS*), *H. N. Poiss.* X. 1835, 291.
- tabernaculatus** Cimex, Denys de Montfort, *Conch.* II. 1810, 83.
- tabernaculi** Halicore, Ed. Rueppell & W. Soemmerring, *Abh. Senckenb. Mus.* I (2) 1834,
- tabernaculi** Manatus, H. D. de Blainville, *Ostéogr., Manatus*, 1843, 78. [113.
- tabescens** Cypraea, L. W. Dillwyn (*ex Sol. MS*), *Catal. Shells*, 1817, 463.
- tabescentium** Pediculus, H. C. Alt, *De Phthiriasi*, 1824 (1825), 8 [*teste* Contarini].
- tabida** Alysia, C. G. Nees v. E., *Hymenopt. Ichn. aff.* I. 1834, 252.
- tabida** Anthia, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth. I.* 1801, 223.—*Carabus*, 1775.
- tabida** Anthomyia, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* V. 1826, 180.



- tabidus** Asilus, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 332.
- tabidus** Astatus (Fab.), F. Klug, Mon. Siricum Germ. 1803, 56.—Sirex, 1775.
- tabida** Baccha, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 199.
- tabidus** Brachysphenus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 179.
- tabidus** Bruchus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 124.
- tabidum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 159 [*n. n.*].
- tabida** Calliantha, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 83.
- tabida** Caprella, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 58.
- tabidus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 334.
- tabida** Celetes, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 77.
- tabidus** Cephus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 252.—Sirex, 1775.
- tabidus** Cerambyx, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 461.
- tabidus** Cleonus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 192.—Lixus.
- tabidus** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 243, Feb. 1844.
- tabida** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 467.—Galleruca, 1792.
- tabida** Cymodema, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 215.
- tabidus** Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 168.
- tabida** Gonogenia (Fab.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 475.—Anthia.
- tabidus** Harpalus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 23.
- tabida** Homalota, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 219.
- tabida** Hydnocera, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849, 29.
- tabidus** Lixus (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 122.—Curculio, 1790.
- tabidus** Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 215.
- tabida** Microlestia (Fab.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 45.—Anthia.
- tabida** Monanthia, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (5) Jan. 1840, 86.
- tabidus** Monocrepidius, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 137.
- tabida** Monopsis, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 304.
- tabida** Mutilla, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 298.
- tabidus** Myrmeleon, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (2) 1841, 359.
- tabidus** Perilitus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 32.
- tabida** Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 278.—Vespa, 1781.
- tabidus** Reduvius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. *e*.
- tabidus** Rogas (Doryctes), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 47.
- tabida** Thyamis (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 308.—Crioceris.
- tabidus** Trachelus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 72.—Cephus.
- tabidus** Urocerus, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. III. 1801, 167.
- tabuensis** Corethrura (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus, 1788.
- tabuensis** Creadion, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 265.
- tabuensis** Ortygometra (Gm.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1845), 14.—Rallus, 1788.
- tabuensis** Platycercus (Lath.), N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 529.—Psittacus, ? Sh. 1796.
- tabula** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (119) Jan. 1814, 374.
- Tabularia** v. Beneden, 1844; *sic* Auct. *sed prim.* Tubularia *est*.
- tabularis** Patella, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 47.
- tabularis** Trochus (Oxystele), C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 97. [Müll. 1776].
- tabulator** Hydrachna, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 710 [=tubulator,
- tabulata** Ampullacera (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (11) *ineunte* 1844, 488.—Natica.
- tabulata** Asterias, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 210.
- tabulatus** Cirrus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 225.
- tabulatus** Cylindrites, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 418. [Cirrus.
- tabulatus** Euomphalus (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (9) Sept. 1843, 429.—
- tabulata** Geochelone (Sh.), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 122.—Testudo.
- tabulatum** Glenodinium, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 257.—Peridinium, 1831.



- tabulatus** Gonocerus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 311.  
**tabulata** Natica, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 225.  
**tabulatus** Naticopsis (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 20.—  
**tabulatus** Ostracites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 235. [Natica.  
**tabulata** Ostrea, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 226.  
**tabulatus** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 100.  
**tabulatum** Peridinium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 74.  
**tabulata** Physa, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 214.  
**tabulatus** Platycrinites, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 345.  
**tabulata** Pleurotoma, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 46.  
**tabulata** Pleurotomaria, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 272.—Turbo, 1835.  
**tabulatus** Scaptocoris, J. C. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift [2] II (5) 1848, 459.  
**tabulatum** Solarium, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 122 [*n. et f.*].  
**tabulatus** Straparolus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 120.—  
**tabulata** Testudo, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (1) 1802, 41. [Cirrus.  
**tabulata** Testudo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. II (1802), 242.  
**tabulatum** Tritonium, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 25.  
**tabulatus** Turbo, T. A. Conrad, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 267.  
**tabulatus** Turbo (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 121.—Natica.  
**tabulella** Taloeponia, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846, 15.  
**tacazze** Certhia, E. S. Stanley in Salt, Voy. Abyssin. 1814, App. iv, p. lviii.  
**tacazze** Cinnerys (Stanl.), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 89.—Certhia.  
**tacazze** Nectarinia (Stanl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 98.—Certhia.  
**Taccocua** R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 143.—A.  
**Tachaea** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—G. [1800.  
**tachardus** Buteo (Lath.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) V 1806, 458.—Falco, ? Daud.  
**Tachea** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 257.—A.  
**Tachea** J. E. Gray (*ex* Leach MS, 1820) in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May  
**Tachidromia** J. W. Meigen, 1803; *sic* Scudder *sed non comp.* [1840, 128.—G.  
**Tachidromus** G. Fischer, Tabl. Syn. Zoog., ed. 2, 1808, Rept., col. (3).—R. [*n. n.*].  
**Tachina** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 280.—Dipt.  
**tachinaria** Bucentes (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59.—Siphona.  
**tachinaria** Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 2 (=38).  
**tachinaria** Ocyptera, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 237.  
**tachinaria** Siphona, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 156.  
**tachiniformis** Dexia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1280.  
**tachiniformis** Philonthus (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 930.—  
     Staphylinus.  
**tachiniformis** Staphylinus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 450.  
**tachinoides** Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 244.  
**Tachinus** J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 134.—Col.  
**Tachipetes** J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 82.—A.  
**tachiro** Accipiter, A. Smith, S. African Quart. Journ. I (3) June 1830, 228.  
**tachiro** Buteo (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 46.—  
     Falco, Daud. 1800.  
**tachiro** Sparvius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 329.  
**Tachis** F. E. Guérin-M., Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1823 (Aug.), 123 [? = Tachys, Ziegl.].  
**Tachna** *err. pro* Tachina; F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 795.  
**Tachornis** P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 58.—A.  
**tachos** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 352.  
**tachos** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 146.—Cirrospilus,  
**Tachuris** F. de la Fresnaye, Echo Monde Savant, 12 June 1836, 107.—A. [1839.  
**Tachus** L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 153.—Hym.  
**Tachybaenus** L. Agassiz (*ex* Dupont MS), Nom. Zool. (Col.) 1845, 158.—Col.  
**Tachybaptus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. 1849, pl. ii.—A.  
**Tachybates** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19 & 105.—R. [*typus* Hemidactylus mabouia,  
**Tachybates** F. E. Guérin-M., Iconogr. (Arach.) 1844, 16.—Ar. [Cuv.].



- Tachybulus** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 75.—Hym.  
**Tachycelia** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.  
**Tachycineta** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 48.—A.  
**Tachycnemis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—R.  
**Tachyderes** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106.—Col. [*n. n.*].  
**Tachyderes** Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 94.—Col. [*n. n.*].  
**Tachyderma** Wieg. 1829; *sic* Agassiz, *sed err. pro* Trachyderma, *q. v.*  
**Tachydosaurus** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 288.—R.  
**Tachydosaurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tachysaurus, Gr.  
**Tachydroma** J. Walth, Isis (Oken), 1837, 280.—Dipt.  
**Tachydromia** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 269.—Dipt.  
**tachydromoides** Lacerta, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Rept. 1838), 101.  
**Tachydromus** C. Illiger, Prod. 1811, 250.—A.  
**Tachydromus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 55.—A.  
**Tachydromus** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 69.—R.  
**Tachydromus** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 389.—R.  
**Tachydromus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1844, 43.—*emend. pro* Takydromus, Daud.  
**tachydromus** Hemipodius, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 626.  
**tachydromus** Turnix (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 396.—Hemipodius.  
**Tachydromya** L. Oken, Lehrb. Naturg. III (1) 1815, 486.—Dipt.  
**Tachydromyia** J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 152.—Dipt.  
**Tachyerges** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 584; Curc. disp. meth. 1826, 256.—Col.  
**Tachyglossus** C. Illiger, Prod. 1811, 114.—M.  
**Tachygonus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 6 & 311.—Col.  
**tachygraphus** Bostrichus, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (10) 1836, 152.  
**Tachymenis** A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 251.—R.  
**Tachymeris** A. F. A. Wiegmann in F. J. F. Meyen, Reise Erde, I. 1834, 470.—R. [*n. n.*].  
**Tachynectes** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R.  
**Tachynices** J. Brookes, Cat. Anat. Zool. Mus. 1828, 40.—M.  
**Tachynomys** F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 100.—Hym.  
**Tachynus** *id. ac* Tachinus, Grav.; Sperm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 155.  
**Tachyopus** Zimmermann in J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 185.—Col.  
**Tachyopus** *emend. pro* Tachygonus, Schoenh.; Zimmermann in J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 352.  
**Tachyoryctes** E. Rueppell, N. Wirbelth. Abyssin. 1835, 35.—M.  
**Tachypetes** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 63.—A.  
**Tachypetes** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 419.—Col. [*n. n.*].  
**tachypetes** Pterocles, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 274.  
**Tachypetus** Guérin-M. 1831; *sic* Auct. *sed err. pro* Trachypetus, *q. v.*  
**Tachypeza** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Ins. VII. 1838, 94.—Dipt. [Agass. *dict.* VI. 1830 *sed non comp.*].  
**Tachyphonus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 33.—A.  
**Tachypleus** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 538.—Cr.  
**tachyporiformis** Mordella, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 202.  
**tachyporoides** Aleochara, J. Walth, Isis (Oken), 1838, 268.  
**Tachyporus** J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 124.—Col.  
**Tachyporus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 341.—Col.  
**Tachyptena** E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 10.—Lep.  
**Tachyptera** F. Berge, Schmetterlingsbuch, 1842.—Lep. [*mihi non visum*].  
**Tachyptera** E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 117.—Lep.  
**Tachypteris** W. Kirby in Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Ins., Oct. 1837, 158.—Col.  
**Tachypterus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 216.—Hym.  
**Tachyptriorchis** *id. ac* Tachytriorchis, Kaup; H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xcv (Aug. 1850).  
**Tachypus** F. Weber, Obs. Ent. 1801, 19.—Col.  
**Tachypus** Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18.—Col.  
**Tachypus** J. F. Stephens (*ex* Dej. Cat.), Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 25.—Col.



- Tachys** F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53.—Col. [*n. n.*].  
**Tachys** Ziegler in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16.—Col.  
**Tachysaurus** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 52.—R.  
**Tachyscelis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 21.—R.  
**Tachyspiza** J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 116.—A.  
**Tachyspizia** J. J. Kaup, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 34.—A.  
**Tachysurus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 150.—P.  
**tachisurus** Pimelodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 163.  
**Tachyta** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 56.—Col.  
**Tachytera** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Ins.  
**Tachytes** G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 129.—Hym.  
**Tachytrechus** Stannius, 1831; *sic* Scudder *sed non comp.*, ? Walker, *post* 1850.  
**Tachytriorchis** J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 123.—A.  
**Tachyurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tachysurus, Lacep.  
**Tachyusa** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 307.—Col.  
**Tacina** F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 9.—Dipt. [3 *trivialia*, *n. n.*].  
**taciturnum** Bembidium, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 247.  
**taciturna** Cetonia, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 91.  
**taciturnus** Coraebus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 280.  
**taciturnus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14; Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 373.  
**taciturnus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 61.  
**taciturna** Lamia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].  
**taciturnus** Lanius, J. Wilkes, Ency. Londin. XII. 1812, 214.  
**taciturnus** Piazurus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 111.  
**taciturna** Protaetia (Guér.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 498.—Cetonia.  
**taciturna** Tanagra, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 214 [*teste* Stresemann].  
**tacitus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 588.—Hesperia, 1793.  
**tacitus** Opius, A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 207.  
**tacitus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 145.  
**Tactolus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 258.—Cr.  
**tactus** Monocrepidius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 227.  
**Tacua** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 461.—Hem.  
**Tadarida** C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 55.—M.  
**Tadarida** H. M. de Blainville, C. R. Ac. Sci. (Paris) V (24) 1837, 821.—M.  
**Tadarina** J. E. Gray, List Spec. Mamm. B. M. 1843, p. xix.—M.  
**Tadaris** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 54.—M. [*n. n.*].  
**Tadoma** *err. pro* Tadorna, Leach; T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (29) Oct. 1840, 221.  
**tadonoides** *v.* tadornoides.  
**Tadorna** L. Oken, Isis, I. 1817, 1183.—A. [*teste* C. W. R.].  
**Tadorna** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 260.—A.  
**tadorna** Tadorna (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 260.—Anas, 1758.  
**tadorna** Vulpanser (L.), Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lxxxiv & 225.—Anas, 1758.  
**tadornae** Amphistoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 89.  
**tadornae** Lipeurus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 170.  
**tadornae** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 323 & 355.—Lipeurus.  
**tadornae** Taenia, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 31.  
**tadornoides** Anas, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 62 (1828).  
**tadonoides** Casarka (J. & S.), T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 107.—Anas.  
**tadornoides** [Casarka] (J. & S.), S. Palmer, The Analyst, IX (27) Ap. 1839, 479.—Anas.  
**Taechobates** A. H. Haliday, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i. e.* July 1832], 358.—Dipt.  
**taedifer** Pygolampis, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 228 [*n. n.*].  
**taediiformis** Sesia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. II (31) 1836, 142.  
**taenaria** Stalita, Schiödte, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Förhandl. (6) 1847, 80.  
**Taenaris** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. (Anz.) 1826, 7 [*vide* Tenaris].  
**taenia** [Acanthopsis] (L.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 36.—Cobitis, 1758.



- taenia** Acara (Benn.), J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 361.—Chromis.
- taenia** Blennius, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 178.
- taenia** Cetonia, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 28.
- taenia** Chromis, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (9) Sept. 1831, 112.
- taenia** Coryphe, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 31.
- taenia** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 174.
- taenia** Flata, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 48.
- taenia** Fulgora, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 5.
- taenia** Graptolites, J. de C. Sowerby & J. W. Salter, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 16.
- taenia** Gunnellus (Pall.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 439.—Blennius.
- taenia** Leptocephalus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 126.
- taenia** Leptocephalus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 44 (1835); V (2), 138 (1844) [*n. n.*].
- taenia** (*sic*) Nemertilites, Savi & Meneghini in Murchison, Mem. geol. Apennini, 1850, 423.
- taenia** Trachypterus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 480.
- taenia** Tropidonotus (Schoepff), J. E. De Kay, N. H. New York (Rept.) 1842, 43.—Coluber, 1788 [*teste* Dek. *sed* ? *vernac.*].
- taenia japonica** Cobitis, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 222.
- taenialis** Asopia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 316.—Pyralis.
- taenialis** Eschara (E. & S.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 375.—Millepora, 1786.
- taenialis** Pentapora (Sol.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 307.—Millepora, 1786.
- taenialis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 23 (Fernaldo judice 1800–11) [*n. et f.*].
- taenialis** Schrankia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 345.—Pyralis.
- Taenianotes** Marion de Procé, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1822 (Sept.), 132.—P.
- Taenianotus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 303.—P.
- taenianotus** Apistus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 404.
- taenianotus** Ichneumon, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 2 (1) Mar. 1834, 114.
- taenianotus** Julis, Cuvier in Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 271.
- taenianotus** Platypterus (Cuv.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 63.—Apistes.
- taeniana** Phoxopteris, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 988.
- Taeniaptera** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 491.—Dipt.
- taeniaria** Aspilates, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. II (22) 1834, 59.
- taeniaria** Emmelesia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- taeniatus** Abronia (Wiegman), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 390.—G.
- taeniata** Acmaeodera (Fab.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1787.
- taeniatus** Agabus, Harris in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 311.
- taeniatus** Agrilus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (6) June 1835, no. 140.
- taeniata** Aleochara, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 165.
- taeniata** Altica, T. Say in Keating, Exped. St Peter's River, II. 1824, 294 (*taniata* in ed. Lond.).
- taeniata** Ampullaria, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 140.
- taeniatus** Anchomenus, Paykull in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10 [*n. n.*].
- taeniatus** Anculotus, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 63.
- taeniatum** Anthidium, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (73) Mar. 1809, 44.
- taeniatus** Aphrastus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 16.—Curculio,
- taeniatus** Aplochiton, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 132. [? MS]
- taeniatus** Apogon, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 159.
- taeniata** Aptenodytes, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 264.
- taeniata** Arca, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 57 [*n. n.*]. [? 19.
- taeniatus** Aspidontus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),
- taeniatus** Aspidosoma (Wiegman), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 21.—Gerrhonotus.
- taeniata** Atherina, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 135.
- taeniatum** Bembidium, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 62.
- taeniatus** Bothrops, J. Wagler in v. Spix, Serp. Brasil. 1824, 55.
- taeniatum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 90 [*n. n.*].
- taeniatum** Buccinum (Powys), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 78, Dec. 1846.—Purpura.
- taeniatus** Bulimus (Partulus), O. A. L. Morch, Catal. Conch. Kierulf. 1850, 29.



- taeniata Calobata, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 401.  
 taeniata Camptolenes (Thunb.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 118.—Clythra.  
 taeniata Cancellaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XVI (189) June 1,  
 taeniata Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 396. [1849, 137.  
 taeniatus Cerambyx (Trachyderes), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 512.  
 taeniatum Cerithium, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 113.  
 taeniatum Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 200.  
 taeniata Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 216.  
 taeniatus Chalceus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr. XXXII.) 1841, 210.  
 taeniata Chelonia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 514.  
 taeniata Chlorops, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 594.  
 taeniatus Cidarites (Diadema), F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 651.  
 taeniata Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmaessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar.  
 taeniata Clythra, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 184. [1836, 21.  
 taeniata Clythra, C. P. Forsberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 287.  
 taeniatus Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 537.  
 taeniata Columbella, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 94.  
 taeniata Columbella, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1846, 54.  
 taeniata Columbella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 34.  
 taeniatus Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 173 [*n. n.*].  
 taeniatus Conus, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 71.  
 taeniatus Cossyphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 134.  
 taeniatus Crepidomenus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 141.  
 taeniatus Cryptocephalus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 23 [*n. n.*] & *var. lineatus*, F. V. M. [*n. n.*].  
 taeniatus Culex, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 10.  
 taeniatus Cyprinus, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 102.  
 taeniata Dachrys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 416.  
 taeniatus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 373.  
 taeniatum Dicaeum (—), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 410.—Certhia, Sh.  
 taeniatus Dorytomus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86.—Curculio, 1781.  
 taeniatus Echinus (Heterocentrotus), J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 65.  
 taeniata Emmelesia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1831, 299.  
 taeniata Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 771.  
 taeniatus Erirhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 297.—Rhynchaenus.  
 taeniatus Erotylus, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) II. 1813, 9.  
 taeniatus Eusomatus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 169.  
 taeniatus Eusomus (Kry.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 942.—[Eusomatus.  
 taeniata Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].  
 taeniatus Gerrhonotus, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 380.  
 taeniata Helicina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 194.  
 taeniata Helix, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 187 [*n. n.*].  
 taeniata Helix, Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 324.  
 taeniatus Helops, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 121.  
 taeniata Homalota, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 7.  
 taeniata Hoplionota (Fab.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 40.—Cassida.  
 taeniata Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 233.  
 taeniata Lacerta (Schn.), J. Wolf in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (3) 1802, sign. 2.—Salamandra, 1799.  
 taeniata Lachesis (Wagl.), L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1826, 884.—Bothrops.  
 taeniata Lycosa, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 131, 1835, tab. 16.  
 taeniata Lycosa (Tarantula), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (6) May 1847, 178.  
 taeniata Lyda, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 129 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Sept. 1835, 99 [*fallax*].



- taeniata* Macraspis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 52.  
*taeniatus* Malacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 327.  
*taeniata* Mangelia (Desh.), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 35, June 1846.—  
*taeniata* Margarita, G. B. Sowerby, I., Malac. Conch. Mag. (1) 1838, 23. [Pleurotoma.  
*taeniatus* Margarodes, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 396 [*n. n.*].  
*taeniata* Marginella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846,  
*taeniatus* Melithreptus, H. Loew, Isis (Oken), 1840, 578. [96.  
*taeniata* Miltogramma, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 228.  
*taeniata* Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 204.  
*taeniata* Mniotilta (Dubus), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Sylvia.  
*taeniata* Molge (Wolf), J. L. C. Gravenhorst, Rept. Mus. Vrat. 1829, 76.—Lacerta.  
*taeniata* Monodonta (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 89.—Trochus.  
*taeniata* Murchisonia (Phil.), d'Archiac & Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841,  
 160.—Turritella.  
*taeniata* Mycetophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 46.  
*taeniata* Mylabris, J. Walzl, Isis (Oken), 1838, 465.  
*taeniata* Natica, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 26.  
*taeniatus* Nematus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 65.  
*taeniatus* Notiphilus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 180.  
*taeniatus* Notoxus (Klug), A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 18.—Opilus.  
*taeniata* Oligyra (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 121.—Helicina.  
*taeniata* Ommatoplea, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. c.  
*taeniatus* Opilus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 320.  
*taeniata* Opsomala, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
 1838], 591.  
*taeniatus* Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 63.  
*taeniatus* Palinurus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 211.  
*taeniatus* Panulirus (Lam.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 69.—Palinurus.  
*taeniatus* Paragus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 179.  
*taeniata* Parmacella, v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1822 (41) Oct. 1823, 233.  
*taeniata* Phania, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 42. [Musca, 1798.  
*taeniata* Phasia (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 188.—  
*taeniata* Phorocera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 261.—  
 Tachina, 1824.  
*taeniatus* Phyllobius (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 460.—  
 Curculio, ? MS.  
*taeniatus* Planaxis, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 165.  
*taeniatus* Planorbis, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 17. [169.  
*taeniata* Plectana, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],  
*teniata (sic)* Pleurotoma, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 178.  
*taeniata* Pleurotomaria, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [*n. n.*].  
*taeniata* Pleurotomaria, G. Sandberger in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844,  
*taeniatus* Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 121. [64.  
*taeniata* Porphyria, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 98.  
*taeniata* Psammobia, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxviii & 85.  
*taeniata* Purpura, W. L. Powys, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 96.  
*taeniatus* Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 492.—Curculio, 1781.  
*taeniatus* Sargus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 37.  
*taeniata* Scaeva (Meig.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 605.—Syrphus.  
*taeniatum* Schizostoma, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 79.  
*taeniatus* Scolopsides, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 340.  
*taeniatus* Semiotus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 75.  
*taeniata* Sphaerophoria (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829,  
 219.—Syrphus.  
*taeniatus* Strombus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 75.  
*taeniata* Sylvia, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 104.  
*taeniata* Sylvicola, B. L. Du Bus de G., Esq. Ornith., pl. 28 [1850] [*n. et f.*].  
*taeniatús* Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 325.



- taeniatus Tabanus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 207.  
 taeniata Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 389.  
 taeniata Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 88.  
 taeniatus Tachyphonus (Boiss.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 365.—Tanagra.  
 taeniata Tanagra (Tachyphonus), Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Mar. 1840, 67.  
 taeniatus Temnopsis, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) post Mar. 1834, 91.  
 taeniatus Tetragonopterus, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 126.  
 taeniata Thereva, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 120.  
 taeniata Tiara, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.  
 taeniatus Toxotus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112 [*n. n.*].  
 taeniata Triplax, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 73.  
 taeniata Triton (Bechst.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 208.—Salamandra,  
     ? Schn. 1799.  
 taeniatus Trochus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 16 [*n. et f.*].  
 taeniatus Trochus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 249.  
 taeniatus Trochus (Sow.), R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 137.—Margarita.  
 teniata (*sic*) Turbinella, G. P. Deshayes in Laborde, Voy. Arab. Pétrée, 1830, 66.  
 taeniatus Turbo, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. xiii.  
 taeniata Turritella, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 229.  
 taeniatus Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 26.  
 toeniata (*sic*) Urophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 379.  
 taeniata Vermilia, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 370.  
 taeniata Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 550.—Mitra.  
 taeniata Voluta, W. Wood (*ex Chemn.*), Index Test. 1818, 98.  
 Taenidionotus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 87.—Hem. [*non binom.*].  
 taeniobranchia Tricla, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 328.  
 taeniobranchia Cavolina, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 121.  
 taeniabronchus Chaemelio, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 17.  
 Taeniocampa Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) post Nov. 1839, 477.—Lep.  
 taeniocheirus Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 518.  
 Taeniodera H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 325.—Col.  
 Taeniodon W. Dunker, Palaeontographica, I (4) May 1848, 179.—L.  
 Taenioglaux J. J. Kaup, Isis (Oken), 1848, 769.—A.  
 toenioides (*sic*) Linguatula (Rud.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 174.—Polystoma.  
 taenioides Pentastoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 123.—Polystoma.  
 "taenioides Pentostoma," Rhind; Auct., *err. pro* taenioides Pentastoma, Rud., q. v.  
 taenioides Polystoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 441.  
 taeniolaria Fidonia (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)  
     (Noct. 4, pt. 2) 1830, 452.—Geometra.  
 taeniolaria Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 69 (Fernaldo iudice  
     1808–18) [*n. et f.*].  
 taeniolaria Scotopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 313.—Geometra.  
 taeniolata Achatinella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 38.  
 taeniolata Blaps, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 198.  
 taeniolatum Buccinum, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 69.  
 taeniolatus Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 428.  
 taeniolatus Colymbetes, T. W. Harris, New England Farmer, VII (21) Dec. 1828, 164.  
 taeniolatus Colymbetes, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 18 [*n. n.*].  
 taeniolata Hinulia (Shaw), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 78.—Lacerta, 1790.  
 taeniolata Lacerta, A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Feb. 1838, 93.  
 taeniolata Larentia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843,  
     550.  
 taeniolata Libellula, W. G. Schneider, Entom. Zeitung, Stettin, VI (4) Ap. 1845, 111.  
 taeniolata Lygosoma (Shaw), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V.  
     Nov. 1839, 734.—Lacerta, 1790.  
 taeniolata Macromia, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 139.  
 taeniolata Neptunea, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 117.  
 taeniolatus Scincus (Shaw), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 72.—Lacerta, 1790.



- taeniolata** Sesarma, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 38 [*n. n.*].  
**taeniolatus** Syngnathus, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 211.  
**taeniolata** Terebra, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 466.  
**taeniolata** Tiliqua (Shaw), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 289.—Lacerta, 1790.  
**taeniolata** Zootoca (A. Sm.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 29.—Lacerta.  
**taeniolella** Brachmia, Treitschke in P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 201.  
**taeniolis** Colymbetes, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 442.—Dytiscus, 1825.  
**taeniolis** Dytiscus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 94.  
**taeniola** Aphrodes, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.  
**taeniola** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 353.  
**taeniolus** Bulimus, P. H. Nyst, Bull. Ac. Roy. Brux. XII (2) 1845, 151.  
**taeniola** Oniscus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 209.—Porcellio, 1837.  
**taeniola** Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 2.  
**taeniola** Rhytelminthus, Olfers, De Veg. 1816, 109 [*teste* S. & H.].  
**taeniola** Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 56.  
**Taenioma** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 146.—Hem. [*non binom.*].  
**taeniomere** Chrysotus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 362.  
**Taenionotus** L. Oken, Lehrb. Naturg. III (2) 1816, 54.—P.  
**Taenionotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Taenianotus, Lacep.  
**toenionotus** (*sic*) Chironomus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 149.  
**taenionota** Erioptera, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818,  
**taenionota** Musca, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 22. [III.  
**taenionota** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 370.  
**taeniops** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, (2) 1818, 42.  
**taeniops** Mesoprion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 543.  
**taeniops** Pomacentrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 423.  
**taeniops** Serranus, Cuvier, Planches de Seba (5) 1827, 5.  
**taeniops** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 370. [*sed non comp.*].  
**Taenioptera** C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 44.—A. [Agassiz *dict.* 1825,  
**Taenioptera** Macquart, 1835; *sic* Scudder *sed non comp.*, *vide* Taeniaptera.  
**Taenioptera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Taeniaptera, Macq.  
**taeniopterus** Apogon, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 206.  
**taenioptera** Crucirostra (Glog.), C. L. Brehm, Isis (Oken), 1827, 716.—Loxia.  
**taeniopterus** Dentex, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 247.  
**taenioptera** Limnobia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 28.  
**taenioptera** Loxia, C. Gloger, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 41; Isis (Oken), 1827, 411.  
**taenioptera** Melanornis, C. L. Bonaparte (*ex* Sund. MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 350.  
**taenioptera** Muscicapa, C. Bonaparte, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. May 1825, 380.  
**taeniopterus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 195.  
**taeniopterus** Scolopsides, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 345.  
**taeniopterus** Upeneus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 451.  
**Taeniopteryx** F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 343.—Neur. [*typus*  
**Taenioptynx** J. J. Kaup, Isis (Oken), 1848, 767.—A. [Nemoura nebulosa].  
**taeniopus** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 144.  
**taeniopus** Oscinis (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2623.—Chlorops.  
**taeniorhynchus** Culex, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 43.  
**"Taeniotarsus** Marseuil, 1845"; *err.* Marschall, Nom. Zool. 1873, 247.  
**Taeniotus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 90.—Col.  
**taeniotus** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 188.  
**Taeniothrips** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 644.—Thys.  
**taeniothys** Coluber, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 575.  
**teniotis** (*sic*) Cephalotes, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 12.  
**teniotis** (*sic*) Tadarida, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 55.  
**Taenisoma** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 81.—P.  
**Taeniura** Joh. Mueller & Henle, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 117; Syst. Plagiost. (3) 1841, 171.—P.



- taeniurus** Anodus (Val.), J. Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 84; Horae Ichthyol. (1 & 2) 1845, 7.—Curimatus.
- taeniurus** Curimatus, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.
- taeniurus** Dules, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 114. [1821], 166.
- taenioura** Julis (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XVIII. 1820, 563.—Labrus.
- taeniourus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 448.
- taeniurus** Liophis, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 164 [*err. typ.* 166].
- taeniurus** Meriones, Natterer in J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 471.
- taeniurus** Polyborus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 263.
- taeniurus** Prochilodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 86.—Curimatus, 1821.
- taeniurus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 257.
- taeniurus** Xyrichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 54.
- Taenodema** F. L. de Laporte, Etude Ent. 1835, 120.—Col.
- Taenodoma** *err. pro* Taenosoma, "Lap."; W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. 1840, 679.
- Taenosoma** Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 464.—
- tafa** Dasyurus, E. Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 81, 1803, 159. [Col.
- tafa** Tapoa, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 190.
- tafnensis** Chrysis, Le Peletier in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 304.
- tafon** Buccinum, G. P. Dshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 188.
- tagalicus** Lygaeus (Ceptocris), H. Burmeister, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 299.
- Tagelus** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 189.—L.
- Tagenia** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 170.—Col.
- tagenioides** Boros, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 338.
- tagenoides** Hedyphanes, Faldermann in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 197.
- tagenioides** Hegeter, Gory in F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834,
- tagenioides** Helops, Germar in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 42. [10.
- tagenioides** Hyperops (Dej.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 9.—Hegeter.
- tagenioides** Tentyria, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 194.
- tages** Erynnis (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 158.—Papilio, 1758.
- tages** Nisoniades (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 108.—Papilio, 1758.
- tages** Onthophagus (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 111.—Scarabaeus, 1789.
- tages** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 91 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- tages** Thanaos (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 469.—Papilio, 1758.
- tages** Thymele, J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 287.—Hesperia, 1793.
- Tagiades** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 108.—Lep.
- tagis** Anthocharis (Huebn.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836,
- tagis** Euchloe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 94. [560.—Papilio.
- tagis** Papilio, Dan.; E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl. 1-4 Theils, *ante* 1805, 5.
- tagis** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 110 (Fernaldo judice 1804)
- tagis** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 64. [[*n. et f.*].
- tagis** Pieris (Huebn.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 127.—Papilio.
- tagis** Pontia (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 31.—Papilio.
- tagnicati** Sus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 12.
- Tagona** G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 13.—Col.
- Tagona** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 179.—Col.
- Tagonia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 78 [*? err. typ. pro* Tugonia, p. 91].
- taguan** Petauristus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 502. [1817.
- taguanoides** Petaurista, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 269.—Petaurus,
- taguanoides** Petaurus, Geoffroy in Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 400.
- Taguanus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 55.—M. [*n. n.*].
- taha** Euplectes, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 50.
- taha** Fringilla (Smith), [H. C. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 16.—Euplectes.
- taha** Ploceus (Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 352.—Euplectes.
- tahapisi** Emberiza, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 48.



- tahatali** Ploceus, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 50.  
[tahiti→.]
- tahitica** Herse (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 340.—Hirundo, 1788.
- taheitensis** Bullia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Bullia, no. 11, Dec. 1846.
- tahitensis** Chromocochlea, J. D. W. Hartmann, Erd-u. Süssw. Gast. (7) 1843, 186.
- tahitiensis** Corethrura (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus, 1788.
- tahitensis** Neritella, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 91.
- tahitensis** Succinea, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 109.
- tahitina** Columba, S. S. Haldeman, Zool. Contrib. (2) 1843, 25.
- tahmel** Pimelepterus (Forsk.), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (6) 1836, 35.—  
Sciaena, 1775.
- taigoor** Hemipodius, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (23) Nov. 1832, 155.
- taigur** Hemipodius, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- taigour** Turnix (Sykes), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Feb. 1847, 511.—Hemipodius.
- tailburgensis** Arca, A. d'Orbigny (? *ex* d'Arch. MS), Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 233.
- taitbontii** Cerithium, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III.
- taitense** Calandra, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 171. [1845, 468.]
- taitensis** Charadrius, R. P. Lesson, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 35.
- taitensis** Corbula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 496. [Cuculus, 1787.]
- taitensis** Eudynamis (Sparrm.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1845), 9.—
- taitensis** Eudynamys (Sparrm.), G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 193.—  
Cuculus, 1787.
- taitensis** Hirundo, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 648.
- taitensis** Kurukuru (Less.), F. Prévost & O. des Murs in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus"  
(Ois.) 1849, 251.—Columba kurukuru, *var. t.*
- taitensis** Lycaena, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 77.
- taitensis** Lygaeus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 178.
- taitensis** Musca, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 310.
- taitensis** Neritina (Neripteron), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 385.
- taitensis** Oliva, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 401. [*supra*.]
- taitensis** Ptilonopus (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 466.—*vide* Kurukuru,
- taitensis** Sitophilus, Guérin in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 982 [*n. et f.*].
- taitensis** Turbinella, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 211.
- taitii** Cassis, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* Sept. 1834, 145.
- taitii** Fusus, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 152. [1788.]
- taitianus** Coriphilus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 3.—Psittacus,
- taitiana** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 11.
- taitianus** Trichoglossus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 130.
- taitianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 39.
- tait-sou** Cuculus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- taiva** Merops, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 442. [215.]
- tajasica** Gobius, M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1820-21 (1822), 273.
- tajacu** Dicotyles (L.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 186.—Sus, 1758.
- tajassu** Notophorus (L.), G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [*post* 12 Dec.] 1817,
- Tajassus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 56.—M. [418.—Sus, 1758.]
- Takydromus** F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 251.—R.
- tala** Chorinemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 377.
- talacoma** Prionops, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 45.
- Talaepora** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 347.—Col. [*n. n.*].
- Talaeporia** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1838, 718.—Lep.
- Talaeporia** J. Huebner in P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 182.—Lep.
- Talaeporia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Taleporia, Huebn.
- talaje** Argas, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VII. 1845 [1849], pl. 6.
- Talamita** E. Rueppell, Beschr. Krabben rothen Meeres, 1830, 4 [? = Thalamita, Latr.].
- Talanus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 211.—Col. [*n. n.*].
- Talapius** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
- talapoin** Miopithecus (Erx.), F. Geoffroy, Dict. Univ. Hist. Nat. III. 1843, 309.—Cercopithecus, 1777.



- talapoin Pithecius, H. D. de Blainville, Ostéogr., Pithecius, pl. iii [1839].
- talaris Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 28.
- talaris Dacnusa, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 8.
- talas Attacus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 156.
- Talassocore J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Med. [rhinus, Val.].
- Talassorrhinus C. L. Bonaparte, Icon. F. Ital. (Pesci) Introd. 1841 [p. 4] [vide Thalasso-  
talatala Cinnerys, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 53.
- talaus Paraminus (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 115.—Papilio, 1763.
- talaus Paraminus, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [154] [*n. et f.*].
- talaus Pinotus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 108.
- talavignesii Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 190.
- tallavignesii Pleurotoma, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 482.
- talcosa Ephemera, Marsham in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*];  
& Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Ap. 1836, 57.
- talcosa Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 194.
- talcosa Patella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 148.
- talcusus Potamanthus (Steph.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Ephémér. 1845 [*i. e.*  
Dec. 1845], 234.—Ephemera.
- tale Hesperia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 25.—Papilio talus, 1781.
- Talegalla R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 185.—A.
- Talegallus R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille" (Zool.) I. 1826, 715.—A.
- Taleitha J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Taleporia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 400.—Lep.
- Taleus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 98.—Hem. [*non binom.*].
- Taleve Less. 1831; *sic* Agassiz *sed vernac.* "Talève."
- talgoi Orycteropus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-11 (1815), 90 & 97.
- Talides J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 106.—Lep.
- Talides J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [148].—Lep. [*n. et f.*].
- Talis A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 324.—Lep.
- Talitronus J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IX (26) Mar. 1850, 295.—Cr.
- Talitrus P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 38.—Cr.
- talitzianus Ammonites, Rouillier & Fahrenkohl, Jubilaeum G. Fischer de W. 1847, 19.
- tallavignes→ *v. tala*→.
- talliensis Pleurotomaria, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 32.
- Talmacia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 118.—Ech. [*n. n.*].
- Taloeporia A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846, 15.—Lep.
- Talona J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 150.—L. [*n. n.*].
- Talopia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- talpa Amorphocerus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 588 [*n. n.*]; Curc. disp. meth.  
1826, 330.
- talpa Apseudes (Mont.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 404.—Cancer.
- talpa Astacus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 33.
- talpa Cancer (Gammarus), G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 98.
- talpa Cryptabacia (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849,  
71.—Fungia.
- talpa Cteniscus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 113.—Exochus, 1838.
- talpa Ditomus, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 47.
- talpa Eupheus, Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 369.—Cancer gammarus talpa,
- talpa Exochus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 113. [Mont.
- talpa Fungia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 237.
- talpa Hesperophilus (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24.—Oxyporus.
- talpa Homalota, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 594.
- talpa Madopterus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 23.
- talpa Notoxus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4) 1849,  
30 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- talpa Oxyporus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 448.
- talpa Podalgus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 125.—Geotrupes, 1798.
- talpa Polyphyllia (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 305.—Fungia.



- talpa Spiroptera, Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 136 [*n. n.*].
- talpa Stenopelmatus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 721.
- talpa Thalassina, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 71 [*n. n.*].
- [talpacoti.] [Columba.]
- talpacoli (*sic*) Chamaepelia (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1845, 475.—
- talpacoti Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, III (—) 1811, 22.
- talpacoti Columbina (Temm.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1841), 116.—Columba.
- talpacoti Goura (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 136.—
- talpae Acarus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 207. [Columba.]
- talpae Cysticercus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 181 [*n. n.*].
- talpae Pulex, G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 487.
- talpae Pulex, P. F. Bouché, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 507.
- talpae Spirura (Gm.), E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Mar. 1849, 162.—  
Ascaris, 1790.
- talpae caecae Trematodum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 472 [*teste* S. & H.].
- Talpasorex H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, I. 1821, 192 f. n.—M.
- Talpasorex R. P. Lesson, Man. Mamm. 1827, 124.—M.
- Talpina Dalman in G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 81.—Lep. [*n. d.*].
- Talpina F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 670.—Sp.
- talpina Balistes, Bory de St V., Dict. Class. H. N. II. 1822, 169.
- talpinus Bathyergus (Pall.), Lichtenstein in A. Brants, Gesl. Muizen, 1827, 39.—Mus, 1770.
- talpinus Chthonergus (Pall.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 122.—Spalax.
- talpinus Dermestes, Eschscholtz in Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843  
(2) 1843, 257.
- talpinus Ellobius (L.), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 73.—Mus, Pall. 1770.
- talpina Fungia, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 370.
- talpinus Georychus (Pall.), C. Illiger, Prod. 1811, 87.—Mus, 1770.
- talpinus Lemmomys, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 123.
- talpinus Lemmus (Pall.), Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 87.—Mus, 1770.
- talpinus Mus, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. Oct. 1839, 208 [*n. n.*].
- talpinus Spalax, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 159 [*non* talpinus, Pall., Glir. p. 176].
- talpinus Sphalax (Pall.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 477.—Mus, 1770. [Mus, 1770.]
- talpinus Talpoides (Pall.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 24.—
- Talpisorex L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Talpasorex, Less.
- talpoida Hippa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 7, Nov. 1817, 160. [Geomys.]
- talpoides Ascomys (Rich.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 390.—
- talpoides Corsira (Blarina) (Gapp.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838,  
124.—Sorex.
- talpoides Cricetus, J. Richardson, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 518.
- talpoides Geomys, J. Richardson, F. Bor.-Amer. (1) June 1829, 204.—Cricetus, 1828.
- talpoides Lemmus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 446.
- talpoides Plesiosorex, A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Oct. 1848, 162.
- talpoides Sorex, A. Gapper, Zool. Journ. V (18) June 1830, 202.
- talpoides Urotrichus, C. J. Temminck, Het Instituut k. Ned. Inst. 1841 (1841), 215.
- talpoideum Ambystoma (Holb.), J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 36.—  
Salamandra.
- talpoidea Salamandra, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. III. 1838, 117.
- Talposorex R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 124.—M.
- Talposorex A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 248.—M.
- Talthybius C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 125.—Hym. [*n. n.*; = Podium, Fab.].
- Talus J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- talus Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 588.—Papilio, 1781.
- talus Telegonus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 104.—Papilio, 1777.
- talyschensis Brachynus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 32.
- talychensis Cicindela, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 51.
- talychensis Procrustes, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Cuacase, 1832, 104.
- tamajac Tamatia, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 168.



- Tamandua** C. S. Rafinesque, *Analyse*, 1815, 57.—M. [*n. n.*].
- Tamaria** J. E. Gray, *Ann. Mag. N. H.* VI. Dec. 1840, 283.—Ast.
- tamarin** Jacchus (Link), J. E. Gray, *List Mamm. Coll. B. M.* 1843, 14.—Cebus, 1795.
- tamarin** Midas, R. P. Lesson, *Spec. des Mamm.*, Nov. 1840, 195.
- tamarindi** Calandra, W. Christy, jun., *Tr. Entom. Soc. Lond.* I (1) Nov. 1834, 36.
- tamarindus** Terebratula, J. De C. Sowerby, *Tr. Geol. Soc. London* [2] IV. 1836, 338.
- tamarisci** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* V (1) 1839, 388.
- tamarisci** Berginus, W. F. Erichson (*ex Dej. Cat.*), *Nat. Ins. Deutschl.* I. 3 (3) 1846, 405.
- tamarisci** Chrysomela, A. G. Olivier, *Entom.* V. 1807, 549. [1787.
- tamarisci** Coniatus (Fab.), E. F. Germar, *Mag. Entom.* (Germar) II. 1817, 340.—Curculio,
- tamarisci** Cryptocephalus, Herrich-S. in Panzer, *F. Ins. Germ.*, heft 143, Oct. 1836, tab. 24.
- tamarisci** Hypera (Fab.), E. F. Germar, *Mag. Entom.* (Germar) IV. 1821, 337.—Curculio, 1787.
- tamarisci** Nanophyes (Sturm), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (2) 1838, 786.—
- tamarisci** Orobitis, Dejean in J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 180. [Orobitis.
- tamarisci** Sphenoptera, Laporte & Gory, *H. N. Coléopt.* II. 1830, 35.
- tamarisciata** Larentia, C. F. Freyer, *Neuere Beitr. Schmett.* II (32) 1836, 153.
- tamariciella** (*sic*) Gelechia, J. Mann in Zeller, *Entom. Zeitung*, Stettin, XI (5) May 1850, [tamariscinus.] [153.
- tamaricinus** Gerbillus (Pall.), C. S. Rafinesque-S., *Précis Som.* 1814, 14.—Mus, 1773.
- tamaricinus** Meriones (Schr.), C. Illiger, *Prod.* 1811, 82.—Dipus, 1789.
- tamaricinus** Myoxus (L.), A. Desmarest, *Nouv. Dict. H. N.* XXIV (Tab.) 1804, 22.—Dipus, Schr. 1789.
- tamaricinus** Rhombomys (Pall.), J. A. Wagner in Schreber, *Säugth.*, Suppl. III. 1843, [tamariscis.] [491.—Mus, 1773.
- tamaricis** Buprestis, F. Klug (*Ol. in litt.*) in Ehrenberg, *Sym. Phys.*, Ins. I (1829) sign. c.
- tamaricis** Haltica (L.), C. J. Schoenherr, *Syn. Insect.* I (2) 1808, 321.—Chrysomela, ? Hbst., 1786.
- tamariscis** Stylosomus (H.-S.), Suffrian, *Linnaea Entom.* III. Ap. 1848, 148.—Cryptocephalus t—i. [t—cinus, 1773.
- tamariscus** Gerbillus (Pall.), Desmarest, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XIII. 1817, 108.—Mus
- tamariscus** Meriones (Pall.), H. Lichtenstein in Eversmann, *Reise Orenburg*, 1823, 121.—Mus t—cinus, 1773.
- tamariscus** Psammomys (Pall.), J. E. Gray, *List Mamm. Coll. B. M.* 1843, 132.—Mus t—cinus, 1773.
- tamarix** Eunicea, C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1832 (1834), 362.
- tamarixis** Sylvia, J. Crespon, *Faune Mérid.* I. 1844, 209. [Satyrus.
- tamatavae** Erebia (Boisd.), Doubleday, *List Lepidopt. Coll. B. M.* (App.) 1848, 32.—
- tamatavae** Satyrus, J. A. Boisduval, *F. Ent. Madagas.* (4) 1833, 60.
- tamatavae** Satyrus, J. A. Boisduval, *N. Ann. Mus. H. N.* (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 208.
- tamatia** Capito (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIV (1) 1826, 156.—Bucco, 1788.
- tamatia** Chaunornis (Gm.), G. R. Gray, *List Gen. Birds*, ed. 2, 1841, 13.—Bucco, 1788.
- tamatia** Tamatia (Gm.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 146.—Bucco, 1788.
- tambra** Barbus, v. Hasselt, *Alg. Konst. Letter-Bode*, Aug. 1823, 132; *Bull. des Sci. Nat.*
- tambra** Barbus, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* XVI. 1842, 190. [II. 1824, 375 [*n. n.*].
- tambulus** Dentex, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* VI. 1830, 249.
- tameamea** Vanessa, F. Eschscholtz in Kotzebue, *Entdeck. Reise Süd-See*, III. 1821, 207.
- Tameigastra** W. E. Leach, *Tr. Plymouth Inst.* I. 1830, 168.—Sp.
- tamelana** Colombella, P. L. Duclos, *H. N. Coq. (Colombelle)* 1840, pl. 13 [*n. et f.*].
- Tamia** R. P. Lesson, *Man. Mamm.*, May 1827, 231.—M.
- Tamias** C. Illiger, *Prod.* 1811, 83.—M.
- Tamiclea** J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1835, 1836, 190.—Dipt.
- taminaria** Cabera, H. Doubleday, *Syn. List Brit. Lepid.* 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- taminaria** Lomographa (D. & S.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 311.—Geometra t—ata, 1775.
- taminatus** Coeliades, J. Huebner, *Zuträge z. Exot. Schmett.* I. 1818, 31.



- taminata** Corycia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1), 1830, 250.—Geometra, 1775.
- taminata** Phalaena (Huebner), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 86.—Geometra taminaria, 1796.
- taminata** Zerene (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 445.—Geometra, **Tamiolea** Macq. 1833; *sic* Scudder *sed err. pro* Tamiclea, q. v. [1775.]
- tamisieri** Pompilus, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 356.
- tammeamea** Pyrameis (Esch.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 204.—Vanessa.
- tammeamea** Vanessa, Eschscholtz in Kotzebue, Reise, III. 1821, 207.
- Tamnolanus** R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. May 1839, 138.—A.
- tamnoph**→ v. **thamnoph**→.
- Tamnophilus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 70.—A. [*vide* Th→].
- tampaensis** Murex, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 25.
- tampaensis** Trochus, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 26.
- tamphilus** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 440.
- tampicoensis** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 22 [*n. n.*].
- tampicoensis** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 24.
- tampo** Chatoessus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 117.
- [**tams**→.]
- tamsii** Carabus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 109.
- tamsii** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 768.
- tamsii** Melania, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Nov. 1845, 165.
- tamsii** Trochus, W. Dunker in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) Jan. 1845 [1844], 189.
- tamsianum** Cyclostoma, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., May [July] 1850, 77.
- tamsiana** Helicina, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1850 [Ap. 1851], 192.
- tamsiana** Helix, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 81.
- tamsiana** Succinea, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., May [July] 1850, 65.
- tamu** Polyommatus, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 417.
- Tamulus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & 127.—Col.
- tamulus** Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 661.
- tamulus** Platyprosopus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 923.
- tamula** Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 274.—Vespa, 1798.
- tamus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 49.
- Tamyris** W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (6) Mar. 1821, pl. 33.—Lep.
- tana** Cladobates (Raffl.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. II. 1840, 40.—Tupaia.
- tana** Erinaceus (Glisorex), H. D. de Blainville, Ostéogr., Insectiv. 1840, 112.
- tana** Hylogalea, Schlegel & Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Mamm.) 1845, 160 & 161.
- tana** Tupaia, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 257.
- tanacetaria** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 19.
- tanacetella** Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 122. [1775.]
- tanaceti** Callaenia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 246.—Noctua,
- tanaceti** Capsus (Fall.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (5) July 1836, 85.—Lygaeus.
- tanaceti** Cimex, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 92.
- tanaceti** Cucullia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 88.—Noctua,
- tanaceti** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 77. [1775.]
- tanaceti** Miris (Fall.), E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (16) [1831–35], 15.—Lygaeus.
- tanaceti** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 337.
- tanaceti** Phalaris, Leach in Risso, H. N. Europ. mérid. V. 1827, 218.
- tanaceti** Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 83.
- tanaceti** Trupanea, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 143. [Trupanea.]
- tanaceti** Trypeta (Schr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 348.—
- tanaceticola** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 33.
- Tanacetifex** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (3) 1847, 476.—Hem. [*non binom.*].
- tanacetina** Aphis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) VI. July 1850, 46.
- Tanagra** Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2) 1829, 112.—Lep.



- tanagrae Amphistoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 674.
- tanagrae Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 673.
- Tanagrella W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 121 & 286.—A.
- tanagrinus Icterus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 67.
- tanagrinus Psarocolius (Spix), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 22<sub>14</sub>.—Icterus.
- Tanagroides C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 51.—A.
- Tanais H. M. Edwards in Ann. Sci. Nat. XIII. 1828, 288.—Cr.; Latreille, Cours Entom. 1831, 403.—Cr. [*? non 1828 apud Agassiz*].
- tanais Acolasis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 256.—Phalaena, 1775.
- tanais Cardiomorpha (V. M. & K.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 81.—Isocardia.
- tanais Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 52.
- tanais Isocardia, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 302.
- Tanalia J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 1847, 153.—G.
- Tanaoptera G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 79.—Lep. [n. d., 4 nom.
- Tanaos C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 63.—Col. [triv. append.].
- Tanasus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 69.—A. [n. n.].
- Tanaus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro Tanaos*, Schoenh.
- tancoides Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 439.
- tancredi Ophiolepis, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 5.
- Tancredia J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 407.—L. [tandanus].
- Tandanus T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, 95.—P. [*typus* Plotosus
- tandanus Plotosus, T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, 95.
- tandrec Theresia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 326.
- tanel Natica, C. A. Récluz (*ex* Adans.), Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 207.
- tanezumi Mus, C. J. Temminck in Siebold, F. Japon. (Mamm. 1842-45), 51.
- Tangavius R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1839, 41.—A.
- tangentialis Bellerophon, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 230.
- tangerii Anapera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 556.
- tangeri Gelasimus, F. Eydoux, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 17 [=14].
- tangeriana Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 456.
- tangerianus Erodius, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 581.
- tengyra (*sic*) Podops (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 72.—Tetyra ? tangira, 1803.
- tangirus Podops (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 66.—Tetyra.
- tangira Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 138.
- Tangus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 91.—P. [n. n.].
- Tania J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 148.—G. [n. n.].
- taniata Altica, T. Say in Keating, Exp. Peter River, 1825 (App.), 37.
- Tanipeza C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 181.—Dipt.
- Tanipoda Rond. 1850; *sic* Marschall, 1856 *est*.
- tanis Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 73.
- [tankerville→.]
- tankervillae Gerranus, J. W. Bennett, Fishes Ceylon (6) Ap. 1830, no. 27. [1825, 283.
- tankervillii Ancillaria, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XVIII (36) Jan.
- tankervillii Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 12 [*n. et f.*].
- tankervillii Cardita (Wood), L. Reeve, Conch. Icon.—Cardita, no. 29, July 1843.—
- tankervillii Helicina, J. E. Gray, Zool. Journ. I (2) June 1824, 250. [Venericardia.
- tankervillii Strombus, W. Swainson, Phil. Mag. LXI (301) May 1823, 377.
- tankervillii Trochus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 16 [*n. et f.*].
- tankervillii Venericardia, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.
- tannensis Corethrura (Forst.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus.
- tannensis Rallus, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 275. [[*n. n.*].
- tannensis Vespertilio, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-11 (1815), 102
- tannoao Gobius, J. Richardson (*ex* Osbeck), 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 206.
- Tanrecus H. M. de Blainville, C. R. Ac. Sci. (Paris) VI (22) 1838, 742.—M.
- tanscall Emberiza, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 927.



- Tantalides** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1231.—A.
- tantalus** Aellopos, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [157] [*n. et f.*].
- tantalus** Bombylius, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 686.
- tantalus** Cercopithecus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 33.
- tantalus** Coluber, E. Eichwald, Reise Casp. Kauk. I. 1834, 70 [*n. n.*].
- tantalus** Exoprosopa (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 315.—  
Anthrax, 1794.
- tantalus** Taxila, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 3 [*n. n.*].
- tantalus** Toxeutes, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 211.
- tantalus** Tropidonotus; E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 173.
- tantillaria** Eupithecia, Rambur in Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 210.
- tantillus** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 465.
- tantillus** Cardiophorus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843,
- tantillum** Cercyon, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, VII (5) 1844, 380. [239.]
- tantillus** Colastus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 222 [*n. n.*].
- tantillus** Helops, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.)  
(4) Nov. 1849, 244.
- tantillus** Lathridius, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 106.
- tantilla** Oligota, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 81.
- tantilla** Pupa (Vertigo), A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 197.
- tantillus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 957.
- tantillus** Trochus, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849), 118.
- tantula** Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 284.
- tantula** Terebra, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 283.
- tanuda** Cantharus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 366.
- Tanuria** Ziegler in Sturm, Catal. Coléopt., ed. 1843, 164.—Col. [*sic* Gemminger et Harold,  
*et* Scudder, *sed non comp.*].
- Tanyaptera** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 376.—A. [*n. n.*].
- Tanychilus** E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 487.—Col.
- Tanychlamys** W. H. Benson, Proc. Zool. Soc. London, II (20) Oct. 1834, 89.—G.
- Tanyglossa** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 267.—Dipt.
- Tanygnathus** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 501.—A.
- Tanygnathus** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 417.—Col.
- Tanymecus** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Col.
- Tanymera** H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 36.—Dipt. [*sine typo*].
- Tanypeza** C. F. Fallen, Opomyzides Sveciae, 1820, 4.—Dipt.
- tanypodipennis** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 813.
- Tanyproctus** F. Faldermann in Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 185; N. Mém.  
Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 272.—Col.
- Tanyptera** P. A. Latreille, N. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 188.—Dipt.
- tanypterus** Falco, H. Schlegel, Abh. Gebiete Zool. I (3) 1841, 8.
- Tanypus** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 261.—Dipt.
- Tanypus** M. Oppel, Denkschr. K. Ak. Wiss. München, 1811–12 (1812), 159.—A.
- Tanyrhynchus** C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 212.—Col.
- Tansiptera** N. A. Vigors, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 433.—A. [[*n. n.*].
- Tanysphyra** G. C. Berendt, Die im Bernstein befindl. Org. Reste, I (1) 1845, 57.—Dipt.
- Tanysphyrus** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—Col.
- Tanystola** *emend. pro* Tanystoma, Esch.; V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 69.
- Tanystoma** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 341.—  
Col.
- Tanystus** G. Fischer de W., Bibl. Palaeont. 1834, 171.—R. [Syn. 1827, 327.]
- tao** Antilope, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV., 189 (1827);
- tao** Crypturus (Temm.), M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 49.—
- tao** Tinamus, C. J. Temminck, Fig. et Gallin. III. 1815, 569. [Tinamus.]
- Taoniscus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, 404.—A.
- taorminensis** Bruchus, E. Blanchard, Ann. Soc. Ent. France [2] II (4) Ap. 1845, p. lxxxiii.
- tapa** Dasyurus, F. Tiedemann, Zool. 1808, 429.
- Tapada** S. Studer, Nat. Anz. allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1820, 86.—G. [Succinidae].



- Tapada T. E. Bowdich, Elem. Conch. I. 1822, descr. pl. xiv.—G.  
 Tapada J. E. Gray in Turton, Man. L. F. W. Shells, ed. 2, 1840, 127.—G. [Helicidae].  
 tapada Lucena, W. Hartmann, N. Alpina, I. 1821, 201 [=202] [*n. n.*].  
 Tapaja L. Oken, Lehrb. Naturg. III (2) 1816, 295.—R.  
 Tapaya L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 49.—R. [*vernac.* Cuv. 1817].  
 Tapayia J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 197.—R. [*n. n.*].  
 Tapayus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 76.—R. [*n. n.*].  
 tapdisma Salmo, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 364.  
 Tapeigaster J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 102.—Dipt.  
 Tapeina Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 545.—Col.  
 Tapeinotus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 292 [Tapeinotus].—Col. [*n. n.*].  
 Tapeinus F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 81.—Hem.  
 tapeina Helix, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 352.  
 Tapelus J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 197 [*err. auct. pro Trapelus*].  
 Tapenopsis A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 215 & 217.—Col.  
 Tapera C. P. Thunberg, N. Handl. Gotheborgs Wett. Witt. Samh. III. 1819, 1.—A.  
 tapera Progne (L.), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 672.—  
 Tapes Megerle, Ges. nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 51.—L. [Hirundo, 1766.  
 tapetum Actinia (Isacmaea), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 256.  
 tapezella Endrosis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 401.—Phalaena, 1758.  
 Taphaeus C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 189.—Hym.  
 Taphasous T. Hardwicke, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 525.—M.  
 Taphazous Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 448.—M.  
 taphicus Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1835, 191.  
 Taphius C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 99.—Cr. [*n. n.*].  
 taphius Laphria, F. Walker, List. Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 380.  
 Taphoxenus V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 45.—Col.  
 Taphozous E. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, II (Mamm.) 1818, 113.—M.  
 Taphria F. A. Bonelli, Obs. Entom. 1813, Tavola.—Col. [*teste Ag.; sed non est*].  
 Taphria Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10.—Col. [? Bonelli MS].  
 Taphrocerus A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 314.—Col.  
 Taphroderes C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1137; Curc. disp. meth. 1826, 72.—Col.  
 Taphrometopon J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (16) Feb. 1838, 243.—R. [*typus Coluber lineolatus*].  
 Taphrorhynchus C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 83.—Col.  
 Taphrostethus F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 40.—Hem.  
 Tapina C. J. Billberg, Enum. Ins. Mus. Blbg. 1820, 81.—Lep.  
 Tapina F. L. de Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 411.—Col.  
 Tapinocera J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 194.—Dipt.  
 Tapinodon H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 471.—M.  
 Tapinoma A. Foerster, Hymenopt. Studien (1) 1850, 43.—Hym.  
 Tapinopsis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tapenopsis, Sol.  
 Tapinotus C. J. Schoenherr, Disp. meth. Curc. 1826, 170.—Col. [Tapein→, p. 21].  
 Tapinus L. Agassiz, Nom. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tapeinus, Lap.  
 Tapir J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 129.—M.  
 tapirinus Rhinoceros, A. Pomel, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) I. 1844, 591 [*n. n.*]; (sér. 2) III. 1846, 368.  
 Tapirodon ? = Tapinodon, 1846; H. v. Meyer, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II [1] 1847,  
 tapiroides Elephas, H. D. de Blainville, Ostéogr., Elephas, 1845, 320. [146 & 148.  
 tapiroides Lophiodon, H. v. Meyer, Palaeologica, 1832, 87.  
 tapiroides Mastodon, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 386.  
 tapiroides-mimus Mastodon, E. Lartet, Bull. Soc. géol. France, VII. 1835 (1836), 218.  
 tapiroides Palaeotherium, G. Cuvier, Oss. Foss. III. 1812, Add., p. 6.  
 tapiroides Tetracaulodon, A. Koch, Proc. Geol. Soc. London, III. 1842, 716.  
 Tapiroporceus G. F. Jaeger, Foss. Säugth. Würt. 1839, 206 [*err. pro* T—cus, *teste* Palmer].  
 Tapiroporcus G. F. Jaeger, Foss. Säugth. Würt. (1) 1835, 40.—M.



- Tapirotherium** de Blainville, N. Dict. H. N. IX. 1817, 329.—M.
- Tapirotherium** Lartet in Bronn, Index Palaeont. 1848, 657 & 1216.—M.
- tapirotherium** Lophiodon, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 408.
- tapirotherium** Sus, H. D. de Blainville, Ostéogr., Sus, 1847, 176 & 217.
- tapirotherium** Trimenodon (Desm.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 124.—Lophiodon.
- Tapirulus** F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 604.—M.
- tapius** Cratoparis, Dejean in Labram & Imhoff, Gen. Curcul. I (6) 1840.
- Tapoa** Gray, 1825; *sic* Agassiz *sed non comp. ante* Lesson, 1842, q. v.
- Tapoa** R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 190.—M.
- tappa** Bothus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 23.
- tappaniana** Achatinella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (8) Oct. 1850, 126.
- tappaniana** Pupa, C. B. Adams in J. Thompson, Hist. of Vermont, 1842, 158.
- tappanianum** Stoastoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (8) Oct. 1850, 149.
- tappanianus** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 39 [*n. n.*].
- tappanianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 62.
- tappiana** Pupa, Ward in L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 55.
- taprobanae** Helluodes, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII (120) Nov. 1846, 354.
- trapobanensis** (*sic*) Bradybaena, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20 [*n. n.*].
- taprobanensis** Collidea, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 15.
- taprobanensis** Mactra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 4 [*n. et f.*].
- taprobanes** Ctenophora, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 77.
- taprobanus** Olios, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 (1836), 570.
- tapujo** Inca, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 51.
- tapulus** Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 351.
- Taraba** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 375.—A. [*typus* Tamnophilus magnus, Wied].
- tarabe** Eclectus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1845, 418.—Psittacus, 1788.
- tarabe** Psittacodis, J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 577.
- Tarache** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 261.—Lep.
- Tarachia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 324.—Lep.
- Tarachodes** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 528.—Orth.
- Taractes** R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 82.—P.
- Taractostephanus** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 12.—Cor.
- Taraguira** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 219.—R.
- taraguira** Agama, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 101.
- taraguira** Varanus, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 59.
- taramela** Morpho, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 450.
- tarandi** Oedemagena (L.), Latreille, N. Dict. H. N. XXIII. 1818, 272.—Oestrus, 1758.
- tarandi** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 156.
- tarandicornis** Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 43.
- Tarandus** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Nov. 1825, 342.—M. [*n. n.*].
- Tarandus** Megerle in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 174.—Col. [*sine typo*].
- tarandus** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 19.—Membracis, 1798.
- tarandus** Ceruchus (Panz.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 597.—Lucanus, 1793.
- tarandus** Cervus, L. *varr.* arctica (241) sylvestris (250); J. Richardson, F. Bor.-Amer. (1) June 1829.
- tarandus-priscus** Cervus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 524.
- tarandus** Cladognathus (Thunb.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 374.—Lucanus, ? Swed. 1787.
- tarandus** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 38.—Scarab. 1792.
- tarandus** Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 147.—Cimex, 1794.
- tarandus** Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 44.
- tarandus** Geotrupes (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 14.—Scarab. 1789.
- tarandus** Mesotopus (Swed.), F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 4.—Lucanus, 1787.
- tarandus** Oxyrhachis (Fab.), E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 177.—Membracis, 1798.



- tarandus** Procerus (L.), P. M. T. de Serres, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem, XXII. 1835, 187.—Cervus, 1758.
- tarandus** Rangifer (L.), J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 121.—Cervus, 1758.
- taranta** Poicephalus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 301.
- taranta** Psittacula, E. Lear, Psittacidae (10) 1831-32.
- taranta** Psittacus, E. S. Stanley in Salt, Voy. Abyssin. 1814, App. iv, p. lii.
- taranti** Helix, Benzo in Rosso, Catal. Conch. Gab. Acc. Calatagirone, 1844, 48 [*n. n.*].
- tarantula** Lycosa (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 11.—Aranea, 1758.
- tarentula apuliae** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837
- tarantula carolinensis** Lycosa, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 12. [[1836], 281.
- tarentula georgiana** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 286.
- tarentula hellenica** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 283.
- tarentula hispanica** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 284.
- tarantula narbonensis** Lycosa, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 12.
- tarentula suspecta** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 286.
- Tarantulides** W. E. Leach, Trans. Linn. Soc. London, XI. 1812, 391.—Ar. [*sic* Agassiz *sed fam. non gen.*].
- tarentulina** Lycosa, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 143.
- tarantuloides** Lycosa, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 196.
- tarentuloides encarpata** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 290.
- tarentuloides georgicola** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 288. [1837 [1836], 288.
- tarentuloides liguriensis** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I.
- tarentuloides maderiana** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 291.
- tarentuloides philadelphia** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 289.
- tarentuloides singoriensis** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 287.—Aranea sing→, Laxm. 1770.
- Taras** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 344.—L.
- taras** Hesperia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (2) 1829, 61.
- taras** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 253.
- Tarasus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 156.—Coel. [*n. n.*].
- taraxaci** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 30. [[*n. et f.*].
- taraxaci** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 37 (Fernaldo judice 1802)
- taraxaci** Caradrina, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.
- taraxaci** Gastropacha (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 272.—
- taraxaci** Hypera, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*]. [Bombyx, 1775.
- taraxaci** Lasiocampa (D. & S.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 46.—Bombyx, 1775.
- taraxaci** Lasiocampa (Borkh.), E. F. Germar, Diss. Bomb. spec. (2) 1812, 46.—? Bombyx, D. & S. 1775. [1775.
- taraxaci** Lemonia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 187.—Bombyx,
- taraxaci** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 125 (Fernaldo judice 1808—
- Taraxis** J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237.—Col. [18] [*n. et f.*].
- tarayensis** Athene, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- tarayensis** Circaetus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- tarayensis** Cursorius, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- tarayensis** Lutra, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VIII. 1839 (? June), 319.
- tarayensis** Noctua, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 175. [398 & 422.
- tarbelliana** Bulla, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49 bis) 1837,
- tarbellianus** Clypeaster, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VIII (46) 1836, 142.
- tarbellianus** Conus, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VII (39) 1835, 102.



- tarbellianna** (*sic*) Fasciolaria, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Turbinelles, pl. ii.
- tarbelliana** Melania, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (52) 1838, 186.
- tarbelliana** Orbicula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 215.
- tarbelliana** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 327.
- tarbeliana** (*sic*) Pyrula, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (32) 1833, 46.
- tarbelliana** Septaria, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 207.
- tarbelliana** Tereido (Arch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 321.—Septaria.
- tarbellianum** Triton, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (34) 1833, 162.
- tarbellianum** Tritonium (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1294.—Triton.
- tarbelliana** Turbonilla (Grat.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 311.—Melania.
- tarbelliana** Voluta, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Volutes, pl. ii.
- tarbellica** Nassa, J. P. S. de Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (37) 1834, 276.
- Tarbophis** F. L. Fleischmann, Diss. Dalmatiae Serpenti, 1831, 17.—R.
- tarchetius** Baccha, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 549.
- tarchetius** Ommatius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 476.
- tarchon** Goniurus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 104.
- tarchon** Telegonus, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [145] [*n. et f.*].
- tarda** *v.* tardus.
- tardae** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 308.
- tardae** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 120.
- tardae** Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 241.
- tardator** Helcon, Nees *v.* E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 218.
- tardefurcatus** Ammonites, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 320 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 16.
- tardigrada** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 244.
- tardigradum** Arctiscon, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 195.
- tardigradus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 25.—Aranea, 1802. [1758.
- tardigradus** Bradylemur (L.), R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 240.—Lemur,
- tardigradus** Centrinus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 784.—
- tardigrada** Discomorpha, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 123. [Rhynchaenus.
- tardigradus** Exochus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 348.
- tardigradus** Lori, B. G. E. de Lacepède, Mém. Inst. [Paris] III (1801), 490.
- tardigradum** Milnesium, Doyère, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Nov. 1840, 283.
- tardigradus** Nycticebus (L.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 71.—Lemur, 1758.
- tardigradus** Protokyon, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188.
- tardigrada** Rhopalocerca, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 293.
- tardigradus** Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 204.
- tardigradus** Rotifer, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 48 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 145.
- tardigradus** Salticus (Walck.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 101.—
- tardigradus** Stenops (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 73.—Lemur, 1758. [Attus.
- tardigradus** Stenops (Schr.), C. Illiger, Prod. 1811, 73.—Lemur, L. 1758.
- tardii** Cossonus, J. Curtis (*ex* Vigors MS), Brit. Entom. II (15) Mar. 1825, no. 59.
- tardipes** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 201.
- tardipes** Linyphia, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. VIII (49) June 1836,
- Tardivola** W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 345.—A. [488.
- tardoore** Pristigaster, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 321.
- tardulus** Elachestus, C. G. Nees *v.* E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 143.
- tardus** Ancyclus, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Jan. 1830.
- tarda** Apatura (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1839, 9.—Buprestis, 1792.
- tarda** Arthrorhachis (Barr.), Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 115.—Battus.
- tarda** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Tere-
- tardus** Battus [*? err. pro* Egle], J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 35. [bratula.



- tardum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 114 [*n. n.*].  
**tardus** Carabus, G. W. F. Panzer, F. Ins. Germ., heft 37, 1796, tab. 24. [107.  
**tardus** Cardiapus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845,  
**tardus** Chrysops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 577.  
**tarda** Distoma, J. J. S. Steenstrup, Forplantn. Generat. 1842, 75 [*teste* S. & H.].  
**tardus** Encyrtus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c. Mar.*) 1844, 214.  
**tardus** Gamasus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 39, 1844, tab. 14.  
**tardus** Gastrodus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].  
**tardus** Harpalus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I. 1806, 205.  
**tardus** Harpalus (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 120.—Carabus, Panz. 1796.  
**tardus** Heliophilus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149 [*n. n.*].  
**tarda** Hylotoma, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (4) 1814, 304.  
**tarda** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 41.  
**tarda** Melanophila (Fab.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1792.  
**tardus** Osorius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*].  
**tardus** Oxycarenus (Hahn), F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 342.—  
     Stenogaster.  
**tardus** Paelobius (Herbst), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 27.—Dytiscus, 1779.  
**tarda** Pasiphae, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (5) 1845, 453.  
**tardus** Pelops, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 2, 1835, tab. 16.  
**tardus** Rotifer, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 490.—tardigradus, 1830.  
**tardus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 955.  
**tardus** Stenogaster, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (1) Aug. 1835, 16.  
**tarda** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 441.  
**tarda** Thaumalea, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (12) Dec. 1847, 369.  
**tarda** Tiphia, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 300.  
**tarda** Xylota, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 225.  
**tardus** Zabrus (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 80.—Harpalus.  
**tareira** Macrodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 508.  
**tareira** Synodus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 398.  
**tarentini** Pleurotoma, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 175.  
**tarentina** Ammonites, O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 69 [*n. n.*].  
**tarentina** Ammonites, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 186  
**tarentina** Avicula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 148. [[*n. n.*].  
**tarentinum** Dentalium, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 345.  
**tarentinus** Echinocyamus (Lam.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847,  
**tarentina** Fasciolaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 121. [140.—Fibularia.  
**tarentina** Fibularia, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 17.  
**tarentina** Gastrochaena, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 15.  
**tarentinus** Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 173.  
**tarentinum** Palaemon, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 72.  
**tarentina** Patella, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 332.  
**tarentina** Psammobia (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 21.—Psammotaea.  
**tarentina** Psammotaea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 518.  
**Tarentola** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 199.—R.  
**Tarentula** Sundevall, 1832; *sic* Agassiz *sed sectio non gen.*  
**Tarentula** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tarentola, Gray.  
**tarentula** *v. tarantula.*  
**tarentuloides** *v. tarantuloides.*  
**targavei** Lamia (Sternotomis), J. O. Westwood, Arcana Entom. II (22) Nov. 1844, 154.  
**Targesius** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.  
**targionii** Gorgonia, Savi & Meneghini in Murchison, Mem. geol. Apennini, 1850, 404.  
**targionius** Scaphander, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 51.  
**Taricha** J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 25.—R.  
**Taricheutes** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Dipt.  
**tarichi** Aspius (Güld.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1036.—Cyprinus, Pall.  
**tarichi** Cyprinus, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 335. [1814.  
**Tarisa** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 59.—Hem.



- tarnii** Hylactes, P. P. King, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 15.
- tarnii** Leptonyx (King), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1838, 198.—Hylactes.
- tarnii** Megalonyx (King), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 209.—  
Hylactes. [Hylactes, King.]
- tarnii** Pteroptochos (Vig.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 70.—
- tarnowitzanus** Leiacanthus (Hybodus), H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 573.
- Tarpa** J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 19.—Hym.
- tarpejus** Echidna, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Echidna [*n. et f.*]. [1771.]
- tarpeja** Eumenis (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 58.—Papilio, Pall.
- tarpeia** Hipparchia (Pall.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—Papilio, 1771.
- tarpeia** Maniola (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 120.—  
Papilio, Pall. 1771.
- tarpeja** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 156 (Fernaldo judice 1823)
- tarpeius** Parthenope, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 124 [*n. n.*]. [[*n. et f.*].]
- tarpeius** Parthenope, Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 35.
- tarpeius** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 519.—Papilio,
- Tarphius** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 256.—Col. [Pall. 1771.]
- tarquinia** Dirphia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 153.—Phalaena,
- tarquinius** Echidna, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Echidna [*n. et f.*]. [1775.]
- tarquinius** Melitaea, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy., 1835, p. lxviii.
- tarquinius** Papilio, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 296.
- tarquinius** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 222.
- tarquinius** Polyommatus (Fab.), Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (14)  
1833-37, 128.—Hesperia, 1793.
- tarrha** Trigonoderus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 217.
- tarsa** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 228.
- tarsalis** Actinopus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 199.
- tarsale** Anisotoma, Riehl, 3 Jahresb. Ver. Nat. Cassel, 1839, 9.
- tarsalis** Anomala, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 93.
- tarsalis** Anthomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [*n. n.*].
- tarsalis** Athous, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 157.
- tarsalis** Blepharotoma, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
1850, 115.
- tarsalis** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 49.
- tarsalis** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 134. [534.]
- tarsalis** Caricea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- tarsalis** Cerocatus, C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 99.
- tarsalis** Ceuthorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- tarsalis** Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [*n. n.*]. [167.]
- tarsalis** Chlorops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- tarsalis** Chrysops, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 200.
- tarsalis** Cionus, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 88 [*n. n.*].
- tarsalis** Crabro, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].
- tarsalis** Cratoparis, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 225.
- tarsale** Cryptostoma, J. B. Robineau-D., Ann. Sci. Observ. III (1) Jan. 1830, 127.
- tarsalis** Dasypogon, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 513.
- tarsalis** Dasytes, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (8) 1822, 113; & Ins. Fenn. I. 1834,
- tarsalis** Dolichopus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*]. [113.]
- tarsalis** Eumerus, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, IX (4) Ap. 1848, 113.
- tarsalis** Eupteryx, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192 [*n. n.*].
- tarsalis** Eupteryx, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (160) Ap. 1837, no. 640.
- tarsalis** Formicaleo, L. Guilding, Tr. Linn. Soc. London, XVI (1) 1829, 51.
- tarsalis** Harpalus, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 28.
- tarsalis** Helaeus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 55.
- tarsalis** Heteromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2466.
- tarsalis** Hyd nobius (Riehl), W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841,  
194.—Anisotoma.



- tarsalis Ischyryus, Mannerheim in T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 106.
- tarsalis Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 30.—Miscogaster, 1833.
- tarsalis Leptocerus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*].
- tarsalis Lispa, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 526.
- tarsalis Lyrops, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 478.
- tarsalis Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 461.
- tarsalis Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 58.
- tarsalis Nemopoda, F. Walker, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 252.
- tarsalis Pachygaster, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 152.
- tarsalis Pimpla, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [*n. n.*].
- tarsalis Polygraphus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 38.
- tarsalis Ponera, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 135.
- tarsalis Porphyrops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- tarsalis Semiotus, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 292.
- tarsalis Sepsis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1000.—Nemopoda, 1833.
- tarsalis Sphodros (Perty), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 437.—Actinopus.
- tarsalis Staphylinus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 229.
- tarsalis Stenus, S. I. Ljungh, Beitr. zur Naturkunde, II. 1810, 157.
- tarsalis Stenus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*].
- tarsalis Syrphus, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 345. [83.
- tarsalis Triodonta, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,
- tarsale Trogoderma, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 116.
- tarsalis Trogophloeus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 196.
- tarsator Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822,
- tarsator Ophion, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 134. [258.—Ophion.
- tarsator Tryphon (Fab.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 386.—Ophion.
- tarsatorius Anomalon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 953.—Cryptus.
- tarsatorius Bassus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 102, 1806-9, tab. 19.
- tarsatorius Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 73. [1825 (App.), 58.
- tarsatorius Foenus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 321; & ed. London,
- tarsatorius Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 253.—Cryptus.
- tarsatum Acridium, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 283.
- tarsatum Acrydium, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 781.
- tarsata Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 397.
- tarsata Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 55.—Tenthredo.
- tarsatus Alydus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 250.
- tarsata Ampycophora, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. IV (9) 1847, 262.
- tarsata Andrena, W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 223.
- tarsatum Anthidium, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 365.
- tarsata Anthophora (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 118.—Anthidium.
- tarsata Aurigena (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 4.—Buprestis tersata, 1792.
- tarsatus Brenthus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 351.
- tarsata Calobata, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 541.
- tarsatus Ceraphron, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 111 [*n. n.*].
- tarsata Cheilosia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 557.
- tarsata Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 102. [Oscinis.
- tarsata Chlorops (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 151.—
- tarsata Chrysogaster, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822,
- tarsatus Cimex, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *d.* [271.
- tarsatus Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 303.
- tarsata Colliuris, F. Klug, Jahrb. Insektenk. I. 1834, 45.
- tarsatus Corynomalus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 181.



- tarsatus** Crabro, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 133.  
**tarsatus** Cryptocephalus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].  
**tarsatus** Dolichopus (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 713.—Hydrophorus.  
**tarsata** Dolichotoma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 200.  
**tarsatus** Dyticus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 132.  
**tarsatus** Emphytus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 219. [Scydmaenus.  
**tarsatus** Eumicrus (Kunze), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 396.—  
**tarsata** Forficula, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 129.  
**tarsata** Grallomya (Wied.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 180.—  
**tarsatus** Harpalus, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 36. [Calobata.  
**tarsatus** Helops, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 29.  
**tarsata** Homalura, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 399.  
**tarsatus** Hydrochus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 7.  
**tarsatus** Hydrophorus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae 1823, 7.  
**tarsatus** Hydroporus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 106.  
**tarsata** Larra, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 78.  
**tarsata** Lonchaea, C. F. Fallen, Orthalides Sveciae (3) 1820, 26.  
**tarsatus** Mastostethus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 637.  
**tarsata** Milichia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2723.  
**tarsata** Mycetophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 264.  
**tarsatus** Nemotelus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 98, 1805–6, tab. 20.  
**tarsata** Notiphila, Wahlberg in Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 207.  
**tarsatus** Oocyanus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 196.  
**tarsata** Oscinis, C. F. Fallen, Oscinides Sveciae, 1820, 5. [Formica, 1798.  
**tarsata** Ponera (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 179.—  
**tarsatus** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 112.  
**tarsatus** Reduvius, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 131.  
**tarsata** Rhamphomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 45.  
**tarsatus** Ripiphorus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 120.  
**tarsata** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 601.  
**tarsatus** Scydmaenus, Mueller & Kunze, Schr. Nat. Ges. Leipzig, I. 1822, 187.  
**tarsatum** Simulium, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 148.  
**tarsata** Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 35. [Brenthus.  
**tarsatus** Teramocerus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 568.—  
**tarsata** Tetralonia, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 541.  
**tarsatus** Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 39.  
**tarsatus** Tormus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 71.  
**tarsatus** Vatellus (Lap.), C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V. 1838, 223.—  
**tarsella** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2763. [Hydroporus.  
**tarsella** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 694.  
**tarsella** Microphora, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 257.  
**tarsella** Psilopa, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1934.  
**tarsella** Sapromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2325.  
**tarseolata** Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3688.  
**tarsea** Cordylura, C. F. Fallen, Scatomyz. Sveciae, 1819, 8. [Pyrallis, 1796.  
**tarsicrinalis** Herminia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—  
**tarsicrinalis** Paracolax (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Feb. 1834,  
 17.—Pyrallis, 1796.  
**tarsicrinalis** Polypogon (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—  
 Pyrallis, 1796.  
**tarsicrinatus** Crambus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 369.—Pyrallis tarsicrinalis,  
 Huebn. 1796.  
**Tarsiger** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].  
**Tarsiger** B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 28.—A.  
**tarsina** Tachytes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 243.  
**Tarsipes** F. L. P. Gervais, L'Institut, 1842, 75.—M.  
**tarsiplumalis** Herminia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—  
 Pyrallis, 1796.



- tarsiplumalis Paracolax, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 344.—Pyralis, 1796.
- tarsius Calliptamus, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 241.
- tarsius Tarsius (Pall.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 10.—Lemur, Th. 1787.
- tarsoleucus Cryptus (Schr.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 447.—
- tarso-nigra Mus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 71. [Ichneumon. 1781.
- Tarsostenus M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 287.—Col.
- tartaricus *rectius tataricus*, q. v.
- tartarus v. tatarus.
- tartoor Pristigaster, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 328.
- Tarus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 94.—Col.
- Tasgius W. E. Leach in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Col.
- Tasica C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 84.—P. [*n. n.*].
- tasimaria Paragonia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Phalaena
- taslei Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849–50, 360. [tasima, 1779.
- taslei Solenoptera, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, X (4) Jan. 1842, p. xxxix.
- [tasman→.]
- tasmaniensis v. tasmaniensis.
- tasm[a]nii Calandra, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 446.
- tasmanii Coccinella, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 23.
- tasmanei Halmaturus (Thylogale), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 108.
- tasmanni Spirifer, L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846, 108.
- tasmaniae Ampullaria, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 105.
- tasmaniae Aphodius, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I (2) Feb. 1848, 143.
- tasmaniae Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 261.
- tasmaniae Centrotus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 513.
- tasmaniae Hazis, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 257.
- tasmaniae Lamprina, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 27.
- tasmaniae Pyrellia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 327.
- tasmannianus Cryptodus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 303.
- tasmaniana Planaria, C. Darwin, Ann. Mag. N. H. XIV. Oct. 1844, 246.
- tasmanicum Amorphosoma, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 179. [152.
- tasmanica Aphelotoma, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII. no. 42, Ap. 1841,
- tasmanicus Astacus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 94.
- tasmanicus Blennius, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 99 [*n. n.*].
- tasmanicus Enicocephalus, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 24.
- tasmanica Evania, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 536.
- tasmanica Feronia, H. M. Edwards, L'Institut, Aug. 1841, 280; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1841, 87.
- tasmanica Feronia, E. J. F. Le Guillou, C. R. Acad. Sci. (Paris) XIII. 1841, 222 [*n. n.*].
- tasmanica Fulica, F. Grant, Tasmanian Journ. Nat. Sci. II (9) 1845, 310.
- tasmanica Hydnocera, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 62.
- tasmanica Idiocephala, W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (70) Ap. 1843, 317.
- tasmanicus Lixus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 220.
- tasmanica Onchosoma, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (3) Mar. 1846, 205.
- tasmanica Pachygastra, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 191.
- tasmanica Polycelis (Darw.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 193.—Planaria t—iana.
- tasmanicus Syromastes, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 263.
- tasmanica Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 42, June 1849.
- tasmanensis Apistes, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 111.
- tasmaniensis Chetetes (Lonsd.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 711.—Stenopora. [298.
- tasmaniensis Helix, G. B. Sowerby, I., in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845,
- tasmaniensis Narcine, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VIII (87) Aug. 1840, 29.
- tasmanensis Noctulina, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 194 [*n. n.*].
- tasmaniensis Spirifer, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 280.



- tasmaniensis** Stenopora, W. Lonsdale in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 262.
- tasmanensis** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 55.
- tasmanius** Callorhynchus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VIII (87) Aug. 1840, 29.
- tasmanius** Platycephalus, J. Richardson, Tr. Zool. Soc. London, III (1) 1842, 96.
- taso** Scomber, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 146.
- tastui** Dicrepidius, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. June 1844, 221.
- Tata** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849 [1850], 648.—Polyz.
- tatao** Callispiza (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 26.—Tanagra, 1766.
- tatao** Calliste (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 366.—Tanagra, 1766.
- tatao** Callospiza (L.), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- Tatare** R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 317.—A. [669.—Tanagra, 1766.
- Tatarea** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xxxvii (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].
- [**tatareus.**]
- tartarea** Membracis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 242.
- [**tataricus** *non* **tartaricus.**]
- tartarica** Alauda, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, III. Ap. 1835, 207.
- tatarica** Anatolica, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June
- tartarica** Antelope, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 390. [1844, 102.
- tartarica** Boa, H. Lichtenstein in Eversmann, Reise Orenburg, 1823, 146.
- tartarica** Capnodis (Pall.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1771.
- tartarica** Cicindela, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 10.
- tataricus** Cryptocephalus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap.
- tartaricus** Dytiscus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 64. [1841, 375.
- tartarica** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 44.
- tataricus** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 423.
- tataricus** Hammaticherus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. 1841, 375.
- tartaricus** Heteroclitus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 453.
- tartaricus** Hydroporus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 215. [1758.
- tartarica** Locusta (L.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 121.—Gryllus,
- tatarica** Melanocorypha (Pall.) F. Boie, Isis (Oken), 1828, 322.—Alauda, 1773.
- tartaricus** Merops, P. S. Pallas, Reise Russ. Reichs, II. 1773, 13 [=M. persica of p. 708].
- tartaricus** Ocypus (Pall.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 414.—Staphylinus, 1773.
- tataricus** Ophonus, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 36.
- tartaricus** Physetops (Pall.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 447.—Staphylinus, 1773.
- tataricus** Rhisotrogus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 278.
- tartarica** Saiga (L.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 160.—Capra, 1766.
- tataricus** Toxotus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. 1841, 375.
- tartarus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 142 (Fernaldo judice 1808—16) [*n. et f.*].
- tataupa** Cryptura, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 108.
- tataupa** Crypturus (Temm.), H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 68.—Tinamus.
- tataupa** Tinamus, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 590.
- tateiana** Nucula, W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 175.
- tathami** Trochus, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845—9], 254.
- Tatou** Anon., London Ency. XXII. 1845, 748.—M. [*teste* Palmer].
- tatouay** Dasypus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 277.
- tatouay** Loricatus, A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 28.
- tatouay** Tatusia (Desm.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 311.—Loricatus.
- tatraniana** Cephaloptera, v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (20) May 1823, 316.
- tatricus** Ammonites, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 158.
- tatrica** Terebratulula, L. Zejszner, Nowe skam. Tatrow. 1846, 25. [? Cuv. 1797.
- tatua** Epipona (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 365.—Vespa,
- tatua** Polistes (Latr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 91.—Epipona.



- tatumana** Anthia, A. White in Methuen, Life in the Wilderness, 1846, 312.
- Tatusia** R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 310.—M. [*vernac.* F. Cuv. 1824].
- taty** Engraulis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 60.
- tau** Aglia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 12.—Phalaena, 1758.
- tau** Aglia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 152.—Phalaena, 1758.
- tau** Batrachus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 44.—Gadus, 1766.
- tau** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 13 (Fernaldo judice 1802)
- tau** Chlorocoris, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 289. [[*n. et f.*].
- tau** Dasyneura, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1074.
- tau** Echidna, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1 [*n. n.*].
- tau** Lebia, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 45.
- tau** Psammosaurus, J. C. Zenker, Beitr. Nat. Urwelt, 1833, 60.
- tau** Saturnia (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 149.—Bombyx, 1775.
- tau** Tachyptena (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 10.—Phalaena, 1758.
- tau-nigrum** Chaetodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 38.
- tauaria** Nyssia, E. Newman, Entom. Mag. I (4) July 1833, 413.
- Taumacera** C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (1) 1814, 48.—Col.
- taunaisii** Bulimus (Fér.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 414.—Helix.
- taunaysii** Bulimus (Fér.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 294.—Helix.
- taunaisii** Helix, Férussac in Rang, Ann. Sci. Nat. XXIV (93) Sept. 1831, 18.
- taunaisii** Helix (Cochlostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 52 [*n. n.*].
- taunaisii** Parmacella, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 256.
- taunaisii** Vaginulus, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, Jan. 1821, 13.
- taunica** Clemmys, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1843, 405.
- Taunis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 82.—P. [*n. n.*]. [D. & S. 1775.
- taurella** Lepidocera (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea,
- taurella** Ochsenheimeria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 416.—  
Tinea, 1775. [D. & S. 1775.
- taurella** Phygas (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 74.—Tinea,
- taurellus** Ypsolophus (Huebn.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 546.—Tinea,
- taurea** Anthophora, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 410. [D. & S. 1775.
- Taurhina** H. Burmeister, Handb. Entom. III. 1842, 190.—Col.
- tauri** Zoospermades, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188.
- tauricella** Phycis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1837, 279.
- Taurichthys** Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 192.—P.
- tauricornis** Illaenus, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1847 (1848), 288.
- taurica** Acratrichis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 243.—Ptilium, 1845.
- taurica** Acrotichis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table.—Ptilium, 1845.
- tauricus** Agrilus, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 269.
- taurica** Amphitrite, H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4)
- taurica** Blaps, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 101 [*n. n.*]. [Sept. 1837, 426.
- tauricus** Brephulus, Ziegler in H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 72.
- tauricus** Bulimus, Parreyss, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 402.
- tauricus** Bulimus, L. Pfeiffer (*ex* Lang MS), Mon. Helic. II. 1848, 226.
- taurica** Buprestis, J. de Boeber in Georgi, Nach. Besch. Russ. Reichs, 1802, 335 [*n. n.*].
- tauricum** Callisoma, V. v. Motschulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 88.
- tauricus** Carabus, J. de Boeber in Georgi, Nach. Besch. Russ. Reichs, 1802, 336 [*n. n.*].
- tauricus** Carabus, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1809–10 (1811) Mém. prés., 48.
- tauricus** Carabus, M. Adams, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [*post* 12 Dec.] 1827, 284.
- taurica** Celia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 25.
- taurica** Centrocorone (Rathke), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 333.—  
Amphitrite.
- taurica** Clausilia, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 95 [*n. n.*].
- tauricus** Clypeaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 131.
- tauricus** Clytus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 121 [*n. n.*].



- taurica** Corimya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 273.
- taurica** Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 51.
- tauricus** Cossyphus, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 425.
- taurica** Forficesila, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 47.
- taurica** Helicogena, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 423.
- taurica** Helix, Partsch in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6)
- taurica** Lacerta, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 30. [July 1837, 33.]
- tauricus** Lucanus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845,
- taurica** Meloe, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*]. [60.]
- taurica** Nereis, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 296.
- tauricus** Pachybrachys, Kunze, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 137.
- tauricus** Pachybrachys, E. Suffrian, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850,
- tauricus** Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*]. [295.]
- tauricus** Pedinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 65 [*n. n.*].
- tauricus** Pelor, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 443.
- tauricus** Pelorosomus (Chaud.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 57.—  
Pelor.
- tauricus** Pentodon, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)  
1849, 110.
- taurica** Perla, F. J. Pictet (*ex* Kollar MS), H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 309.
- taurica** Podarcis (Pall.), C. L. Bonaparte, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] II. 1840, 419.—
- tauricus** Pristonychus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 48. [Lacerta,
- tauricus** Procerus (Pallas), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5.—Carabus, ? Boeb.
- tauricus** Pseudoophonus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 30. [527.]
- tauricum** Ptilium, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845,
- tauricus** Rhizotrogus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
1850 [*ineunte* 1851], 146.
- tauricum** Sarotrium, Parreyss in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (15) [1831–35], 5.
- tauricus** Scarabaeus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)  
1849, 107.
- tauricus** Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 13.
- tauricus** Scorpius, C. L. Koch, Die Arachniden, III (6) *ante* May 1837, 115; & IV (1)  
May 1837, 6. [1845, 48.]
- tauricus** Scydmaenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- tauricum** Sphaeridium, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)
- taurica** Tachys, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 8. [1849, 94.]
- taurica** Tentyria, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 37.
- taurica** Tentyria, Fisch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*].
- taurica** Tentyria, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 354.
- taurica** Thracia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 74.—Corimya.
- taurica** Volucella, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 5.
- taurica** Xylocopa, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 192.
- taurica** Zootoca (Pall.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 29.—Lacerta.
- tauridella** Chersis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 339.
- tauriformis** Lamprotes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 118 [*n. n.*].
- taurinensis** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (5) 1842, 62.
- taurinensis** Dendrophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 99.
- taurinensis** Diplhelia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. 1850, 89.
- taurinensis** Fasciolaria, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].
- taurinensis** Hyalaea, E. Sismonda, Syn. Meth. 1842, 26. [Astrea.]
- taurinensis** Madrepora (Mich.), A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 27.—
- taurinensis** Marginella, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te  
Haarlem (2) III (2) 1847, 322.
- taurinensis** Murex, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].
- taurinensis** Mytilus, G. Michelotti (*ex* Bonelli MS), Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch.  
te Haarlem (2) III (2) 1847, 94.
- taurinensis** Operculina, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].



- taurinensis** Operculina, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 17.
- taurinensis** Stylocoenia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X Nov.
- taurinensis** Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (3) 1841, 39. [1848, 295.—Astrea.
- taurinia** Calyptraea, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [n. n.].
- taurinia** Calyptraea, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 138.
- taurinia** Cancellaria, L. Bellardi, N. Jahrb. f. Min. 1840, 344 [n. n.].
- taurinium** Cardium, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 111.
- taurinium** Cerithium, Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 139.
- taurinia** Fasciolaria, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 260.
- taurinia** Lucina, Bonelli in G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 161.
- taurina** Antilope, W. J. Burchell, Trav. S. Afr. II. 1824, 278.
- taurinus** Attus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 14.
- taurinum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 142 & 152 [n. n.].
- taurina** Catoblephas (Burch.), C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 368.—Antilope.
- taurina** Chrysophrys, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1840), 56.
- taurinus** Onthophagus, A. White, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 424.
- taurinus** Tabanus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 165.
- taurione** Eunice, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 39.
- taurione** Myscelia (Huebner), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 223.—Eunice.
- tauriscus** Semiotus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1846, 173.
- Tauroceras** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 130.—Col.
- Taurocerus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 151.—Hem.
- Tauroma** F. W. Hope, Ann. Nat. Hist. III. Ap. 1839, 97.—Col.
- taurus** Apis, Fabricius in L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164.
- taurus** Bledius (Ahr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 105.—Oxytelus, ? Dej.
- taurus** Bolboceras, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (35) May 1848, 366.
- taurus** Carcharias, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 10.
- taurus** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 20.—Membracis, 1775.
- taurus** Cratosomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 19.—Rhyn-
- taurus** Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 145.—Cimex, 1781. [chaenus.
- taurus** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 85.
- taurus** Glyphisodon, Mueller & Troschel in R. H. Schomburgk, Hist. Barbados, 1847, 674.
- taurus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
- taurus** Lucanus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 250.
- taurus** Maia, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 242.
- taurus** Odontaspis (Raf.), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 73.—Carcharias.
- taurus** Odontaspis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 288 (1843).
- taurus** Onthophagus (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 141.—Coprion, ? Harr. 1784.
- taurus** Onthophagus (L.), O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 505.—Scarabaeus, ? Schr.
- taurus** Oxytelus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [n. n.]. [1759.
- taurus** Oxytelus, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (12) [1825-28], 2.
- taurus** Pericera (Lam.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 59.—Maia.
- taurus** Placosternum (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 174.—Edessa.
- taurus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 457.—Curculio, ? Ol. 1790.
- taurus** Stenocionops (Lam.), Leach, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 266.—Maia.
- taurus** Tauroma (Fab.), F. W. Hope, Ann. Nat. Hist. III. Ap. 1839, 97.—Cassida, 1787.
- taurus** Tesseratoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 27.
- taurus** Triglochis (Raf.), Mueller & Henle, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 113.—
- taurus** Trogosita, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 153. [Carcharias.



- taurus** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 291.  
**taurus** Zoe, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 399.  
**tauscherii** Mylabris, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172. [139.  
**tauscheri** Mylabris, F. v. Gebler (Eschscholtz *in litt.*) in Ledebour, Reise Altai, II. 1830,  
**tauscheri** Nemestrina (Fisch.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 157.—Rhyn-  
chocephalus.  
**tauscheri** Rhynchocephalus, G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. ed. 2, 1811 [*i.e.*  
1812-13], 196.  
**tauscheri** Sisypus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 209.  
**Tautoga** S. L. Mitchill, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 23.—P.  
**Tautoga** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 292.—P.  
**tautoga** Labrus, S. L. Mitchill, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 399.  
**tauus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 79 [tau, L. 1758].  
**tauvina** Serranus (Forsk.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 278.—Perca, 1775.  
**Tavon** Less. 1831; *sic* Agassiz *sed vernac.*  
**tavoua** Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 30.  
**Tavouas** Less. 1831; *sic* Agassiz *sed vernac.*  
**tavoyensis** Unio, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 140.  
**tawa** Merops, C. Ranzani, Elem. Zool. III (3) 1822, 123 [? taiva, Cuv.].  
**tawaii** Anodonta, P. S. Rang, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) IV [4] Ap. 1836, 310.  
**Taxaris** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 123.—Col.  
**taxella** Gracillaria, J. Curtis, Ann. Mag. N. H. (2) V. Feb. 1850, 120.  
**taxi** Piestocystis, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 495.  
**Taxicerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 289.—Col. [*n. n.*].  
**taxicolor** Budorcas, B. H. Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XIX. 1850, 65.  
**"Taxicornia** Latr. 1817," *sic* Scudder *sed vernac. et fam. non gen.*  
**taxicornis** Clythra, *err. pro* taxicornis (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.)  
Dec. 1831, 354.  
**taxicornis** Corticaria, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 106. [1798.  
**taxicornis** Labidostomis (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 95.—Clythra,  
**Taxidea** G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, 1839, 153 [*trib. non gen.*]; R. P.  
Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 79.—M.  
**Taxidia** *id. ac* Taxidea, Waterhouse; B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847,  
**Taxigramma** J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII. 1849, 359.—Dipt. [763.—M.  
**Taxila** E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 2.—Lep.  
**taxis** Pholidophorus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 11 (1834); II (2), 288 (1844).  
**taxispilotus** Coluber, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. II. 1838, 113.  
**taxispilotus** Tropidonotus, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, IV. 1842, 35.  
**Taxisus** C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 167.—?  
**Taxocrinus** J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 59.—Crin.  
**Taxocrinus** F. M'Coy (*ex* Phill. MS) in Griffith, Syn. Carb. Lst. Foss. Ireland, 1844, 178.—  
**taxodon** Mustela, F. L. P. Gervais, Zool. Pal. Franç. I. 1850, 118. [Crin.  
**Taxonus** Megerle in Dahlbom, Consp. Tenthred. 1835, 13.—Hym.  
**Taxotherium** H. D. de Blainville, Ostéogr., Subursus, 1841, 70.—M.  
**taxus** Murex, Dillwyn (*ex* Chemn.), Descr. Cat. Recent Shells, II. 1817, 713.  
**taxus** Pleurotoma, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Pleurotoma) 1839-40, 37.  
**Tayassu** G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 284.—M.  
**tayautii** Chrysodema, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Jan. 1847, 7.  
**tayazuguiria** Ardea, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 437.  
**tayenus** Priacanthus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 237.  
**taygete** Oeneis, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*die non det., n. et f.*].  
**Taygetis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 55.—Lep.  
**Taygetis** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [83, 84].—Lep. [*n. et f.*].  
**taylori** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 23.  
**taylori** Sauripteris, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 282. [1840, 453.  
**taylori** Sauritolepis, J. Hall in T. A. Conrad [4 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 50,  
**taylorianus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 602, Dec. 1849.  
**taylorianus** Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 85, Ap. 1848.



- tayloriana** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 43, July 1846.  
**tayloriana** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 59.  
**tayloriana** Ostrea, W. King, Catal. Org. Rem. Perm. (19 Aug.) 1848, 9.  
**tayloriana** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 366, Ap. 1846.  
**tayloriana** Terebratula, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (12) July 1840, 227.  
**taylorianus** Turbo, W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 207.  
**Tayra** L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1001.—M. [*non* "Gattung" Okeni].  
**Tchagra** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 373.—A. [*typus*  
**tchagra** *v.* **chagra. [? *Lanius bouboul*, Shaw].  
**tchefkini** *v.* **chevkini**.  
**tchihatcheffi** *v.* **chikhachevi**. [VIII. 1837, 364.  
**Tchiltrea** *err. pro* Tchitreia, Less. 1831; R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis [1788]  
**Tchitreia** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 386.—A. [*typus*  
*Muscicapa borbonica*, Gm.].  
**teanentii** Sciurus, E. L. Layard, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (22 Sept.), 600.  
**teate** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 931.  
**Teba** H. Beck, Amtl. Ber. 24 Vers. Deutsch. Naturf. 1846 (1847), 122.—G.  
**Teba** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—G. [*non* 1820, MS].  
**Tebenna** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 90.—Lep. [n. d., 2 nom. triv.  
**Tebenna** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 414.—Lep. [append.].  
**Tebennophorus** A. Binney, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 51; Boston Journ. N. H.  
IV (2) 1842, 164.—G.  
**tecellatus** *v.* **tessellatus**.  
**Technites** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 381.—Col.  
**Teclasins** (*sic*) C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 221.—Hym. [*n. n.*] [Hypanartia.  
**tecmesia** Eurema (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 21.—  
**tecmesia** Hypanartia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [27] [*die non det., n. et f.*].  
**tecnessa** Vanessa, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1829, 90 [*n. n.*].  
**tecomatensis** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 30.  
**tecta** *v.* **tectus**.  
**tectamus** Laphria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 374.  
**Tectaria** Griffith in Cuvier, Anim. Kingd. XII. 1834, 54.—G.  
**Tectarius** A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1833), 271.—G.  
**tectiformis** Carocolla (Sow.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 139.—Helix.  
**tectiformis** Helix, G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 57.  
**tectiformis** Leucochroa (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 16.—Helix.  
**tectilabre** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 10.  
**tectirostris** Bhringa, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 325.  
**Tectocoris** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (2) Feb. 1834, 33.—Hem.  
**Tecton** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Ar.  
**tectorum** Mus, P. Savi, N. Giorn. Lett. (Pisa) X. 1825, 74.  
**Tectura** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 158.—G.  
**Tectura** V. Audouin & H. M. Edwards, 1830; *sic* Herrmannsen, Index gen. Malac. II.  
1849, 531.—G. [1830 *vernac.*].  
**Tectus** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 186.—G.  
**tectum** Anthobium (Payk.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Omalium,  
**tectus** Bombylius, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 92. [Grav.  
**tecta** Bradybaena (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 19.—Helix.  
**tectum** Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 12 [*n. et f.*].  
**tectum** Calyptraea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 143.  
**tectum** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 368.  
**tecta** Clemmys (Bell), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys.  
**tectum** Deliphrum (Payk.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 627.—  
**tecta** Emys, J. E. Gray (*ex* Bell MS), Syn. Rept. 1831, 23. [Staphylinus, 1789.  
**tectus** Erichthus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 503.  
**tecta** Fruticicola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 914.—Helix.  
**tectus** Graptolithus, J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 44.  
**tecta** Helix, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 11.**



- tecta** Helix, Ziegler in Rossmäessler, Icon. Moll. I (1) 1835, 63.  
**tectus** Hoplopterus (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Mar. 1847, 542.—Charadrius,  
**tecta** Lima, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 91. [1783.  
**tecta** Meloe, J. Burrell, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) 1810, 229.  
**tectum** Monodonta (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 34.—Trochus, 1790.  
**tecta** Natica, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 31. [[*n. et f.*].  
**tecta** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 81 (Fernaldo judice 1802-08)  
**tectum** Odontis (Lam.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—Monodonta.  
**tectum** Omalium (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 213.—  
**tectum** Patella, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 1016. [Staphylinus, 1789.  
**tectum** Physophora (Q. & G.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843,  
 507.—Stephanomia.  
**tectus** Proscarabaeus (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20.—Meloe,  
**tectum** Purpura, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 51.—Buccinum, 1828. [1793.  
**tectum** Stephanomia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 78.  
**tectus** Syrphus, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 131.  
**tectus** Trochus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 187.  
**tectum** Turbinella (Gray), L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbinella, no. 40, Aug. 1847.—  
 Buccinum, Wood.  
**tecta** Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820,  
**tecta** Vitrina, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 499. [235.  
**tectum persicum** Litorina (L.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 141.—Turbo, 1758.  
**tectum persicum** Monodonta (L.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 32.—Turbo, 1758.  
**tectum persicum** Odontis (Lam.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—  
 Monodonta.  
**tectum-persicum** Pagodella (Mart.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 351.—  
**tectum sinense** Calyptraea, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 22. [? Turbo, L. 1758.  
**tedanius** Pteromalus, F. Walker, Proc. Linn. Soc. London (27) Nov. 1845, 262.  
**tedea** Ancylyris (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 23.—Papilio, 1777.  
**tedea** Erycina (Cr.), W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. V (9) Feb. 1850, 223.—  
 Papilio, 1777.  
**tedea** Phostria (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 130.—Phalaena, 1780.  
**tedea** Zeonia (Cr.), A. Morisse, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 425.—  
**tedo** Pipa, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 179. [Papilio, 1777.  
**tedo** Pipra, J. J. Kaup, Das Thierreich, II (2) 1836, 87.  
**teekanee** Chela, W. H. Sykes, Proc. Zool. Soc. London, VI (71) May 1839, 161.  
**teesa** Astur, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 34.—Buteo, 1834.  
**teesa** Butastur, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].  
**teesa** Buteo, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (15, 16) Ap. 1834, pl. 30.  
**teesa** Circus, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 115.  
**teesa** Poliornis (Frankl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1849, 30.—Circus.  
**Tefflus** W. E. Leach in T. E. Bowdich, Miss. Ashanti, 1819, 494.—Col.  
**tegar** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 28.  
**Tegenaria** C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 49.—Ar.  
**tegeocranus** Notaspis, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 93. [Notaspis.  
**tegeocrana** Oribata (Herm.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 150.—  
**tegminipennis** Anthrax, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 371; & ed. London,  
**Tegostoma** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 581.—Lep. [1825 (App.), 99.  
**Teguixin** J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 29.—R.  
**teguexin** (*sic*) Custa (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 274.—Lacerta, 1758.  
**teguixin** Gymnogomphius (L.), J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 900.—Lacerta, 1758.  
**teguixin** Podinema (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 153.—Lacerta, 1758.  
**teguixin** Salvator (D. & B.), F. H. Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.  
 1848, 651.—Podinema.  
**Tegula** R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (17) *inter* Feb. & Dec. 1835, pl. 51.—G.  
**tegula** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 122, Aug. 1850.  
**tegula** Ostrea, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 7 [*n. et f.*].  
**tegulanea** Ostrea, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 156.



- tegularia** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 655.  
**tegulata** Avicula, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 132.  
**tegulata** Cardiola, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 68.  
**tegulata** Cardita, L. Reeve, Conch. Icon.—Cardita, no. 48, Sept. 1843. [Cardiola.  
**tegulatum** Cardium (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 78.—  
**tegulata** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 86.  
**tegulatus** Inoceramus, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 559.  
**tegulata** Lima, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 87.  
**tegulatus** Mytilus, Jos. Mueller, Mon. Petref. Aachen. Kreidef. (1) 1847, 35.  
**tegulata** Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 16.  
**tegulatus** Pectinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 223.  
**tegulata** Plicatula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 101.  
**tegulata** Terebratula (Schlot.), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (8) 1832, 58.—Tere-  
**tegulatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 269. [bratulites.  
**tegulatus** Turbo, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 100.  
**tegulata** Virgulina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 40.  
**teheric** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI. 1817, 94.  
**tehuelchana** Olivella (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 72.—Olivina.  
**tehuelchana** Olivina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 418.  
**tehuelcha** Chilina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 336.  
**tehuelchus** Chiton, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 488.  
**tehuelcha** Flustra, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 17.  
**tehuelcha** Lophura (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 94.—Chiton.  
**tehuelchus** Octopus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1835, 27.  
**tehuelcha** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 4 *bis* [*n. et f.*].  
**tehuelchus** Pecten, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 662.  
**tehuelcha** Thoa, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 25.  
**tehuelcha** Venus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 556.  
**Teichomyza** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 534.—Dipt.  
**teilleuxi** Helicoceras, Baugier & Sauzé, Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres, VII. 1843, 139.  
**Teinocera** Drege in T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 17.—Col.  
**Teinocorynus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 243.—Col.  
     [*n. n.*].  
**Teinodactyla** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 392.—Col.  
     [*sine typo*].  
**Teinodactyla** F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 345.—Col.  
**Teinopalpus** F. W. Hope, Tr. Linn. Soc. London, XIX (2) 1843, 131.—Lep.  
**Teira** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 280.—R.  
**teira** Platax (Forsk.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 262.—Chaetodon, 1775.  
**teissieriana** Astrea, H. Michelin, Icon. Zooph. (20–23) 1846, 300.  
**teissieriana** Synastrea (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept.  
**Teius** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 13 & 60.—R. [1849, 156.—Astrea.  
**teju** *v.* teyou.  
**Tejus** Max Wied, Abb. Naturges. Brasil. (5) 1824.—R. [Teius, Merr. 1820].  
**telacea** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 158.  
**telacea** Membranipora (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 412.—Flustra.  
**telactes** Ophiura, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 121.  
**telamon** Phanaeus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 103.  
**telamon** Stypotrupes, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 210.  
**telara** Clupea, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 241.  
**telara** Engraulis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 56.  
**telaria** Eusarca, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmiett. Europ. III (—) 1847, 34.  
**telarius** Gamasus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 361.—Acarus, 1758.  
**telarius** Tetranychus (L.), Gachet, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 398.—  
     Acarus, 1758.  
**telarium** Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 40.  
**telaroides** Engraulis, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Ichth. fauna  
**telasco** Pyrrhula, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1831, 663. [Madura], 13.



- telasco** *Spermophila* (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Pyrrhula.
- telasco** *Sporophila* (Less.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 291.—Pyrrhula.
- telatus** *Conus*, L. Reeve, Conch. Icon.—*Conus*, no. 270, Feb. 1848.
- telata** *Lucina*, Bonelli in G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 158.
- telata** *Tellina* (Bon.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 21.—*Lucina*.
- Telaugis** H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 336.—Col.
- Telchinia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 27.—Lep.
- telchinia** *Heliconia*, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
- telchitta** *Pimelodus*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 185. [104 *n. et f.*].
- Telea** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 154.—Lep. [Saturn.].
- Telea** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [172].—Lep. [*n. et f.*].
- Telea** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 244.—Lep. [Tineae].
- telea** *Colombella*, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (77 & 78) 1848, pl. 25 [*n. et f.*].
- Teleas** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 32.—Hym.
- teleboas** *Argynnis*, E. Ménétrés, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 307.
- Telebois** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 366.—? colum. Crin.
- Telebois** T. E. Bowdich, Elem. Conch. I. 1822, descr. pl. iii.—Ceph.
- telecanus** *v. telicanus*.
- telecles** *Laphria*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 376.
- teleclus** *Papilio*, C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, Suppl. 1791, 24 [*telechus err. in Index Anim. I*].
- telecta** *Euselasia* (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—*Papilio teleclus*, 1791; *err. telechus in Index Anim. I*.
- Telegallus** R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1831, 715.—A.
- telegone** *Diophtalma*, Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xxi.
- Telegonus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 104.—Lep.
- Telegonus** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [145].—Lep. [*n. et f.*].
- Telegonus** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 37.—Ar.
- Telegraphus** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 152.—Hym.
- Teleia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Lep.
- Teleia** F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 55.—Hem.
- telemache** *Leonte* (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 52.—*Papilio*, 1758.
- telemachus** *Pavonia*, Hewitson, The Zoologist, VIII. 1850, 2976.
- Telemiades** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 106.—Lep.
- telemus** *Chalybs* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 76.—*Papilio*, 1775.
- telemus** *Polyommatus* (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 641.—*Papilio*, Cr. 1775.
- Telenomus** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 112.—Hym. [*n. n.*].
- Telenomus** A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 271.—Hym.
- Teleonema** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxiii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Teleosaurina** C. L. Bonaparte, 1841; *sic* Scudder *sed fam. non gen.*
- Teleosaurus** E. Geoffroy, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [2] Sept. 1825, 97 & 135.—R. [non 1807, *apud* Agass.].
- telephae** *Eurybia*, Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xx.
- Telephanus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 329.—Col.
- Telephassa** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*].
- telephe** *Entedon*, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 75. [1779.
- telephii** *Polyommatus* (Esp.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 686.—*Papilio*,
- Telephonus** J. E. Gray, List. Gen. Birds, 1840, 36.—A.
- Telephonus** *emend.* *Telephorus*, Sw.; H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VIII. Jan. 1842, 373.
- Telephonus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Telophorus*, Gray.
- Telephora** *id. ac* *Telephorus*, Til.; Hoffmannsegg, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 86.
- telephorinus** *Homalisus*, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 27.
- telephorina** *Lampyrus* (Perty), E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 119.—*Homalisus*.
- Telephoroides** F. L. de Laporte, Ann. Soc. Ent. France, III (1) Ap. 1833, 127.—Col.
- telephoroides** *Cerambyx*, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 59.



- Telephoromyia** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 215.—Hym.
- Telephorus** W. G. Tilesius, Voigt's Mag. Naturk. IX (5) 1805, 445.—Moll. [*n. n.*].
- Telephorus** Swainson, 1831; *sic* Agassiz *sed err. pro* Telophorus, *q. v.*
- Telephus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Col. [Telsphus, p. 323.]
- Telephus** J. Barrande, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) [V] 1850 (2) Oct. (Nov.), 322.—Cr. [*n. n.*].
- telephus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 587.—Hesperia, 1793.
- telephus** Mesene Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 7.—Papilio thelepus, 1775.
- telephus** Nymphidium (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807,
- telephus** Xyloryctes, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 209. [286.—Hesperia, 1793.]
- Telescopella** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 153.—G.
- telescopthalmus** Arses, R. P. Lesson, Traité Orn. (5) 1830 *vel* 1831, 387.—Muscicapa, 1828.
- telescopthalmus** Monarcha (G. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 260.—Muscicapa, Less.
- telescopthalmus** Muscicapa, R. P. Lesson, Man. Orn. I. June 1828, 190.
- telescopicus** Gelasimus, R. Owen, Zool. "Blossom," 1839, 78.
- telescopiiformis** Trochilites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 160.
- Telescopium** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 438.—G.
- Telescopium** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 70 & 232.—G.
- telescopium** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 80 (pl. xx), Nov. 1844.
- telescopium** Plotia (L.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 131.—Trochus, 1758.
- telescopium** Terebralia (—), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 315.—? Cerithium,
- Telescopus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 182.—R. [Br. 1791.]
- telescopus** Cyprinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 494.
- telescopus** Dinophtalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 401.
- telescopus** Pomatomus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 301.
- Telesiops** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 72.—Cr.
- telesiphe** Heliconia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
- telestas** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 42. [103 (*n. et f.*).]
- Telestes** C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (28) 1840.—P.
- telestho** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 747.
- Telesto** J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 185.—
- Telesto** C. S. Rafinesque, Précis Somiol. 1814, 26.—Cr. [Coel.]
- Telesto** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 164.—Lep.
- telesto** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 425. [[*n. n.*].]
- telesto** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125
- Telestrophis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Telistrophis, Raf.
- Teleto** Lamouroux, 1812; *sic* Scudder *sed err. pro* Telesto.
- teletusa** Argynnis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 817.
- teletusa** Melitaea (God.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 187.—Argynnis.
- teleute** Epitranus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 4.—Smiera, 1838.
- teleute** Smiera, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 471. [166.]
- telfairii** Agonostomus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832,
- telfairi** Echinogale (Mart.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. II. 1840, 30.—Echinops.
- telfairi** Echinops, W. Martin, Proc. Zool. Soc. London, VI (62) July 1838, 17.
- telfairi** Leiolopisma (Desj.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 742.—Scincus.
- telfairii** Platalea, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (4) Ap. 1831, 41.
- telfairii** Scincus, J. Desjardins, Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 293.
- telfairii** Serranus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 127.
- Telias** P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 177; *sic* Auct. *sed* Teleas, *q. v.* (Latr.).
- telicanus** Lycaena (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Papilio.
- telicanus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 74 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].



- telicanus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 108 (Fernaldo judice 1804) [*n. et f.*].
- telicanus** Polyommatus (Huebn.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 655.—Papilio.
- telifera** Agrotis, H. Donzel, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 471.
- telifer** Ammonites, G. S. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 290.
- telifera** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 184 (Fernaldo judice 1834—
- teliforme** Platyperma, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 305. [41] [*n. et f.*].
- teliformis** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 36.—Platyperma, 1834.
- teligera** Aconophora (Germ.) L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846,
- teligera** Membracis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 21. [295.—Smilia.
- teligera** Smilia, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 239.—Membracis, 1821.
- teligera** Triaena, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 201.
- Teliops** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 42.—Cr.
- Telipomis** C. S. Rafinesque, Western Review, I (6) Jan. 1820, 375; Ichth. Ohiensis [Dec.]
- Telistrophis** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (4) 1832, 142.—? Br. [1820, 27.—P.
- Tellena** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 397.—Col.
- Tellenides** *err. pro* Tellinides, Lam.; J. E. Gray, Ann. Phil., n. s. IX. 1825, 136.—L.
- Tellimya** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xiv, f. 14.—L.
- tellina** Panopaea (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 47.—Pleuromya.
- tellina** Pleuromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 250.
- tellinae balticae** Cercaria, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 298.
- tellinaeformis** Cytherea, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 86.
- tellinaeformis** Nucula, Fréminville, L'Institut, Ap. 1837, 128; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1837, 54.
- tellinaeformis** Pectunculus, L. Reeve, Conch. Icon.—Pectunculus, no. 34, Ap. 1843.
- tellinaeformis** Venus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 86.
- Tellinarius** Froriep in Duméril, Anal. Zool. 1806, 342.—L.
- tellinaria** Cardinia (Goldf.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 77.—
- tellinarius** Chamites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 215. [Unio.
- tellinaria** Cytherea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 135.
- tellinaria** Lyonsia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan.] 1850, 73.—
- tellinaria** Mya, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 240 [*n. n.*]. [Sanguinolaria.
- tellinarius** Myacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 178.
- tellinaria** Sanguinolaria (Schl.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 316.—
- tellinaria** Sanguinolaria, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 280. [Solenites.
- tellinarius** Solenites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 181.
- tellinarius** Unio, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 180.
- tellinaria** Venus, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 159 [*n. n.*].
- tellinaria** Venus (Lam.), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844),
- tellinata** Donax, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 158 [*n. n.*]. [173.—Cytherea.
- tellinella** Cyclas (Fér.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 304.—Cyrena.
- tellinella** Cyrena, A. E. Férussac in G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., wrapper of livr. 19, 1822 [*n. et f.*].
- tellinella** Cyrena, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 123.
- tellinella** Donax, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 138.
- tellinella** Nucula, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 7.
- tellinella** Psammobia, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 515. [Psammobia.
- tellinella** Psammocola (Lam.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 220.—
- tellinella** Solecurtus (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 421.—Solen.
- tellinella** Solen, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 28.
- tellinella** Soletellina (Desh.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (26) 1832,
- Tellinides** Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 535.—L. [102.—Solen.
- tellinoides** Anatina, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 163 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 237.
- tellinoides** Anomia, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 294.
- tellinoides** Arca, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].



- tellinoides** Astarte, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 342.  
**tellinoides** Chamites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 213.  
**tellinoides** Cumingia, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (1) Jan. 1838, 28.—Mactra, 1831.  
**tellinoides** Erycina, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 43.  
**tellinoides** Lucina, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Lucina, no. 56, June 1850.  
**tellinoides** Lutraria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 470.  
**tellinoides** Mactra, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 258.  
**tellinoides** Mya, J. Hall in Frémont, Exped. Rocky Mts. [U. S. Senate, 1845, no. 166], 307.  
**tellinoides** Nucula, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (17) 1823.  
**tellinoides** Psammobia, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 345.  
**tellinoides** Sanguinolaria, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.-June 1850, 170.  
**tellinoides** Tellina (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 377.—Erycina.  
**tellinoidea** Cyrena, J. B. Bouillet, Cat. Moll. Auvergne, 1836, 156.  
**Tellinomya** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tellimya, Brown.  
**Tellinomya** J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 151.—L.  
**tellinula** Amphidesma, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) I (3) May 1846, 397.  
**tellinula** Leda (Conr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 378.—Nucula.  
**tellinula** Nucula, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) II (6) Nov. 1846, 400.  
**tellis** Eurytoma, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 2.  
**telluris** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 19.  
**telluris** Hemicardium, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 164 [*n. n.*].  
**telluris** Hyporyssus, A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Oct. 1848, 161.  
**telma** Myothera, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lviii.  
**Telmatias** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 979.—A.  
**Telmatobia** Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843, 90.—Dipt.  
**Telmatobius** A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 262.—R.  
**Telmatodytes** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 78.—A.  
**Telmatophilus** O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 417.—Col.  
**telmessia** Hipp[archia], P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 4.  
**Telmessus** A. White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (Suppl.) June 1846, 497.—Cr.  
**Telmia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 228.—Lep.  
**telon** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 216.  
**telonensis** Helix, H. Mitre, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 189.  
**Telones** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Dipt.  
**Telopes** L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 984.—Col.  
**Telophonus** W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 235.—A.  
**Telophorus** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832],  
**Telostoma** A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 554.—Verm. [481.—A.  
**Telphusa** P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1828, 561.—Cr.  
**Teltigonia** *err. pro* Tettigonia, Fab.; G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 286.  
**telum** Bruchus, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 104.  
**telum** Dipus, H. Lichtenstein in Eversmann, Reise Orenburg, 1823, 120.  
**telum** Gymnetrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 361.  
**telum** Orthoceratites, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 69.  
**Telura** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 168.—Col.  
**Telxina** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 156.—Coel. [*n. n.*].  
**telxiope** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 194.  
**tema** Mazama, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 44.  
**tememazama** Antilocapra, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 453.  
**temamazama** Antilope, C. H. Smith, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 36.  
**Temana** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—G.  
**temenes** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 63.  
**Temenis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 34.—Lep.  
**Temenis** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [31] [*n. et f.*].  
**temensis** Cichla, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1821), 169.  
**temenus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 122.  
**temenus** Epiclerus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 141.—Entedon, 1839.



- temenus** *Pseudomya* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 124.—*Sphinx*,  
**Temera** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 7.—P. [1781.  
**temera** *Diataraxia*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 219. [1824.  
**temera** *Exorista*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 256.—*Tachina*,  
**temera** *Noctua*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. *Noctua*, 84 (Fernaldo judice 1802–08)  
**temera** *Noctua*, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 194. [[*n. et f.*].  
**temera** *Tachina*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 392.  
**temeraria** *Bapta*, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 18.  
**temerarius** *Baridius*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 159.  
**temerarius** *Falco*, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 75 (1829); Orn. Biogr. I. 1831, 381.  
**temerata** *Corycia* (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)  
 (Noct. 4, pt. 2) 1829, 110.—*Geometra*, 1775.  
**temerata** *Phalaena* (Huebn.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 85.—  
*Geometra temeraria*, 1796.  
**temerata** *Zerene* (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 445.—*Geometra*,  
**temerella** *Gelechia*, F. Lienig, Isis (Oken), 1846, 284. [1775.  
**temesa** *Pteromalus*, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 188.  
**temesiense** *Callidium* (Clytus) (Kollar), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 519.—  
**temesiensis** *Clytus*, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 121. [Clytus, ? Sturm.  
**temesiensis** *Cryptocephalus*, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 127.  
**Temia** L. Oken, Isis, I. 1817, 1184.—A. [*non* 1806, *apud* Agassiz].  
**Temia** H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, I. 1821, 614.—A.  
**temia** *Phrenotrix*, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 163.  
**temira** *Phostria* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 130.—*Phalaena*, 1781.  
**Temisto** L. Oken, Isis (Oken), 1817, 1168 [= *Themisto*, 1815].  
**temminckii** *Aethopyga* (Muell.), J. Cabanis, Mus. Heineanum. (1) 1850 [1851], 103.—  
**temminckii** *Anser*, F. Boie, Isis (Oken), 1822, 563 [*n. n.*]. [Nectarinia.  
**temminckii** *Aulacodus*, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 315.  
**teminckii** (*sic*) *Brentus*, Reinward; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 103.  
**temminckii** *Calyptorhynchus* (Kuhl), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV  
 (1) 1826, 109.—*Psittacus*.  
**temminckii** *Campephaga* (M. & S.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 283.—*Ceblepyris*.  
**temminckii** *Carcharias* (Prionodon), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 48.  
**temminckii** *Ceblepyris*, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt.  
 (Land- en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 190.  
**temminckii** *Ceriornis* (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1845, 499.—*Satyra*.  
**temminckii** *Chelonura*, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 29.  
**temminckii** (*sic*) *Colobus*, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 7.  
**temminckii** *Columba*, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 161. [Garrulus.  
**temminckii** *Coracias* (Vieill.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XLVI. May 1827, 183.—  
**temminckii** *Coracias* (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 149.—Garrulus.  
**temminckii** *Corydon*, R. P. Lesson, Man. Orn. I. June 1828, 177.  
**temminckii** *Crax*, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 308.  
**temminckii** *Cursorius*, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (21) June 1822, pl. 106.  
**temnenkii** (*sic*) *Cybister*, Dupont in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 74.  
**temminckii** *Dysopes*, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 313 [*n. n.*].  
**temminckii** *Felis*, Vigors & Horsfield, Zool. Journ. III (11) Aug.-Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827, 451.  
**temminckii** *Galeopithecus*, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VI (70) May 1839,  
**temminckii** *Gallus*, G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 30c [*n. n.*]. [119.  
**temminckii** *Gallus*, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (193) Dec. 20, 1849, 62.  
**temminckii** *Garrulus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 435.  
**temminckii** *Gobius*, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Blennioid. Soenda-  
 Moluk.), 33.  
**temminckii** *Graucalus* (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 354.—  
*Ceblepyris*.  
**temminckii** *Harpactes*, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 337.  
**temminckii** (*sic*) *Helostoma*, Kuhl in G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 228.  
**temminckii** *Hypostomus*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 514.



- temminckii* Kurukuru, F. Prévost & O. des Murs in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Ois.) 1849, 234.
- temminckii* Leimonites (Leisl.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 37.—*Tringa*.
- temminckii* Leopardus (Vigors), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 13.—*Felis*.
- temminckii* Leuciscus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 210.
- temminckii* Lygosoma, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839,
- temminckii* Lyncornis, J. Gould, Icones Avium (2) Aug. 1838, pl. 16. [727.
- temminckii* Manis, J. Smuts, Diss. Zool. Capensis, 1832, 54.
- temminckii* Mellisuga (Boiss.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 112.—*Ornismya*.
- temminckii* Myiophoneus, G. R. Gray in C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (29) Dec. 1822. [171.
- temminckii* Myophonus, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832,
- temminckii* Nectarinia, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 173.
- temminckii* Nyctalus (Horsf.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 27.—*Vespertilio*.
- temminckii* Nycticeus (Horsf.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836, 112.—*Vespertilio*.
- temminckii* Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (4-9) *inter* May & Nov. 1829,
- temminckii* Ornismya, Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 354. [88.
- temminckii* Orthonyx, C. Ranzani, Elem. Zool. III (3) 1822, 19.
- temminckii* (sic) Ortyx, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 381.
- temminckii* Pelidna (Leisl.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 103.—*Tringa*.
- temminckii* Picumnus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Jan. 1845, 6.
- temminckii* Picus, A. Malherbe, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 529.
- temminckii* Pisobia, [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 137 [? *Tringa*, Bechst.].
- temminckii* Psammophis, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 156; II., 218.
- temminckii* (sic) Psittacus, H. Kuhl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 89.
- temminckii* Pterophanes (Boiss.), J. Gould, Mon. Trochilidae, III (1) 1849, pl. 178.—*Ornismya*.
- temminckii* Purpuricenus (Sternoplistes), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 224.
- temminckii* (sic) Ramphastos, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 14.
- temminckii* Rovetus, F. Cantraine, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 6 [? in N. Giorn. Sci. Pisa, 1833; *teste* Cantr.].
- temminckii* Satyra, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (9) Dec. 1831, pl. 50. [Tringa.
- temminckii* Schaeniclus (Leisl.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 106.—
- temminckii* Scotophilus (Horsf.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 497.—
- temminckii* Sittasomus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 314. [Vespertilio.
- temminckii* Synthliboramphus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (22) Aug. 1837, 347.
- temminckii* Tringa, J. P. A. Leisler, Nachtr. z. Bechstein, Gem. Naturg. I. 1812, 64.
- temminckii* (sic) Tringa, K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 292.
- temminckii* Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 13.
- temminckii* (sic) Trogon, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 459.
- temminckii* Trogon, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 29.
- temminckii* Trogon (Harpactes), J. Gould, Mon. Trogonidae, 1838, List of plates, no. 29.
- temminckii* Vespertilio, T. Horsfield, Zool. Researches Java (8) 1824.
- temminckii* Vespertilio, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Säug. (3) 1827, 17.
- temminckianus* Bagrus, Cuvier & Valenci., H. N. Poiss. XIV. 1839, 463.
- Temnaspis* T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 716.—Col.
- Temnistia* J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 59.—P.
- Temnocera* Lepeletier & Serville, Ency. Méth. (Ins.) X. 1828, 786.—Dipt.
- Temnocerus* C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 110.—Col.
- Temnocheilus* F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 20.—Ceph.



- Temnochila** *emend. pro* Temnoscheila, Westw.; W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 449.
- Temnochilus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 88.—*emend. pro* Temnocheilus, M'Coy.
- Temnodera** F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 52.—Col.
- Temnodon** H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 547.—P. [*non* Cuvier, *vernac.*].
- Temnognatha** *emend. pro* Temog→, Sol. 1833; L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 159.
- Temnolaemus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Temnolaimus,
- Temnolaimus** Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 177.—Col. [Chevr.
- Temnopsis** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 90.—Col.
- Temnoplectron** J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. X (62) Sept. 1842, 67.—Col.
- Temnoplectrum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Temnoplectron, Westw.
- Temnopleurus** L. Agassiz, Mon. Echin. (Anat. Echinus, I) 1841, p. VII.—Ech. [*typus* Echinus toreumaticus].
- Temnopterus** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 307.—Col.
- temnopterus** Dules, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835); 91 (1836).
- Temnorhis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Temnoris, Hodgs.
- Temnorhopalon** L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Jan. 1850, 51.—Col.
- Temnorhynchus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 47 & 93.—Col.
- Temnorhynchus** A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.) App., p. 17 (1849).—R.
- Temnoris** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 29.—A.
- Temnorus** *err. pro* Temnurus, Less.; Blyth, 1849 *teste* Waterhouse, *sed* 1852.
- Temnoscheila** J. O. Westwood, Zool. Journ. V (18) June 1830, 231.
- Temnostoma** Lepeletier & Serville, Ency. Méth. (Ins.) X. 1828, 518.—Dipt.
- Temnostoma** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 72.—Col.
- Temnostoma** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 84.—Col.
- Temnourus** H. Nicolet, Bibl. Univ. Genève, n. s. XXXII. Ap. 1841, 384.—Thys. [*n. n.*].
- Temnurus** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 341.—A.
- Temnurus** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 337.—A. [Glaucopis.
- temnura** Crypsirina (Temm.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 933.—
- temnura** Cryptorhina (Temm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 8<sub>15</sub>.—Glaucopis.
- temnura** Glaucopis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (57) Ap. 1825.
- temnurus** Lepidotus, A. Agassiz, Edinburgh New Phil. Journ. XXX (59) Jan. 1841, 83.
- temnurus** Priotelus (Temm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 10.—Trogon.
- temnurus** Trogon, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (55) Feb. 1825; (63) Nov. 1825.
- Temognatha** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) July 1833, 263.—Col.
- Temora** W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 227.—Cr.
- temperans** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 610.
- temperatus** Amblymerus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 349.
- temperata** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 188.
- temperata** Ennomos, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (3) 1846, 89.
- temperata** Larentia, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 179, 1841, p. 161.
- temperatus** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1845, 37.—Amblymerus, 1834.
- tempestatum** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 46.
- tempestivata** Larentia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 502.
- tempestiva** Anisoplia, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 643.
- tempestivum** Anthobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 895.
- tempestivus** Bagous (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 546.—Curculio, 1795.
- tempestivus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 336.
- tempestivus** Carabus, Zenker in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 73, 1800, tab. 6.
- tempestivus** Carpophilus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 260.
- tempestiva** Cyrtoneura (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,
- tempestiva** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 53. [309.—Musca.
- tempestiva** Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 254.



- tempestivus Ocys (Panz.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 11.—
- tempestivus Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 658. [Carabus.
- tempeſtiva Silopa, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 164.
- tempestivus Stenus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 563.
- tempestivus Trechus, Panz.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].
- templetonii Actinia, R. Q. Couch, Cornish Fauna (3) 1844, 80.
- templetonii Campsosternus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 71.
- templetoni Dysdera, N. A. Vigors, Zool. Journ. V (20) 1832–34 [*post* Ap. 1835], 402.
- templetoni Elenchus, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 173.
- templetoni Goniaster, E. Forbes (*ex* W. Thompson MS), Mem. Werner. N. H. Soc. VIII (1) 1839, 118.
- templetonii Hipposideros, E. F. Kelaart, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. [II (5) 1849–50] 1850, 208; ed. 2, 1890, 322.
- templetonii Trictenotoma, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 48.
- templetonii Trogulus, J. O. Westwood, Zool. Journ. V (20) 1832–34 [*post* Ap. 1835], 453.
- templi Agrotis (Thunb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua, 1792.
- templi Chera (Thunb.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 211.—Noctua, 1792.
- templi Crymodes (Thunb.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 99.—Noctua, 1792.
- templi Polia (Thunb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 23.—Noctua, 1792.
- temporalis Amadina (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 370.—Fringilla.
- temporalis Coelioxys, W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 253.
- temporalis Estrela (Lath.), J. Gould, Birds of Australia, III (6) 1842, pl. 82.—Fringilla.
- temporalis Estrilda, Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. D (1830).—Fringilla, Lath.
- temporalis Fringilla, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xlviii.
- temporalis Pastor, Wagler, Syst. Avium (Pastor, sp. 7) 1827 [*teste* R. B. S.].
- temporalis Pastor, J. E. Gray (*ex* Temm. MS) in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, I. 1829, 422.
- temporalis Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 292. [330.
- temporalis Pomatorhinus, Vigors & Horsfield, Trans. Linn. Soc. London, XV. 1826 (1827),
- temporalis Pomatostomus (Vig.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 83.—Pomatorhinus.
- temporalis Scolopsides, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 341.
- temporalis Sporothlastes (Lath.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 455.—Fringilla.
- temporalis Sturnopastor (Wagl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 421.—Pastor.
- temporaria Rana, *var.* canigonensis; N. Boubée, Bull. H. N. France (1) 1833, 9.
- temporarius Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 478. [Rhynchaenus.
- temporarius Zygops (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 617.—
- temporo-griseus [Turdus], S. Palmer, The Analyst, III (14) Jan. 1836, 270.
- tenulus (*sic*) Allantus (Scop.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo
- temula Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 28. [temula, 1763.
- temula Dacnusa, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 14.
- temula Erebia (Scop.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 208.—Musca, 1763.
- temula Zophomyia, *err. pro* tremula; Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II.
- tenage Euselasia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24. [1835, 159.
- tenagophilus Planorbis, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835,
- Tenarea Bory de St V., Exp. Morée (Pol.) 1833, 207.—Polyz. [26.
- Tenaris J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 53.—Lep.
- tenax Asilus, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1840, 52.
- tenax Cancer, E. Rueppell, Beschr. Krabben rothen Meeres, 1830, 11.
- tenax Diadromus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 210.
- tenax Discophorus, Mehl in Creplin, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 125.
- tenax Distigma (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 243.—Proteus, 1786.
- tenax Dolomedes, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 395.



- tenax** Elater, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 185. [1775.]
- tenax** Elophilus (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.—Syrphus,
- tenax** Eristalis (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 194.—Syrphus,
- tenax** Ircinia, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 521 [*n. n.*]. [1775.]
- tenax** Petricola, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 172.
- tenax** Petricola, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 566. [421.—Cancer.]
- tenax** Ruppellia (Ruepp.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,
- tenax** Thetis (Müll.), "Viator," Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 54.—Proteus, 1786.
- tendens** Acarus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 209.
- tendens** Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 271.
- tendens** Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 39.—Tipula, 1775.
- tendineus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 69 [*n. n.*].
- tendineus** Conus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834, 18.
- tendinosum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 23 & 101 [*n. n.*]. [349.]
- tendinosus** Issus, Frivaldsky in Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839,
- tendinosus** Micromus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 417.
- tendinosa** Phaeochlaena, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 18.
- tendinosa** Phaeochlaena, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 176.
- Tendra** A. de Nordmann, Ann. Sci. Nat. (2) XI. 1839, 185.—Polyz.
- Tendrac** H. M. de Blainville, C. R. Ac. Sci. (Paris) VI (22) 1838, 742.—M.
- Tendracus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 59.—M. [*n. n.*].
- teneates** Satyrus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 252.
- tenebralis** Anisoplia, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 225.
- tenebrans** Ligniperda, P. S. Pallas, Spicil. Zool. (9) 1772, 7.
- tenebrans** Tenebrio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 484.
- tenebraria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 64 (Fernaldo judice 1800-08) [*n. et f.*].
- tenebraria** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 46.
- tenebraria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V., pl. li [1800-06].
- tenebrator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 266.
- tenebrata** Littorina, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 73 [*n. n.*].
- tenebrata** Scotopteryx, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 338.—Geometra tenebraria.
- tenebrella** Hypatima, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Tinea.
- tenebrella** Oecophora (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 216.—Tinea.
- tenebrella** Röslerthammia (*sic*) (Huebn.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. (Tom. 3 (5 & 6)) 1850, 44.—Tinea.
- tenebrella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 65 (Fernaldo judice 1817-18) [*n. et f.*].
- tenebricola** Linyphia, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 260.
- tenebricosa** Anodonta, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 78.
- tenebricosus** Brachyrhinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 174.—Curculio, ? Gm. 1789.
- tenebricosa** Capnodis (Fab.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, ? Ol.
- tenebricosa** Cicindela, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 329. [1790.]
- tenebricosum** Cyclostoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 57.
- tenebricosus** [Cyclotrachelus], M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 30.
- tenebricosa** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 809.
- tenebricosa** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 301.
- tenebricosa** Galerita, F. Klug, Jahrb. Insektenk. I. 1834, 65.
- tenebricosa** Gastrancistrus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 174.
- tenebricosus** Helops, Chevrolat in A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 223.
- tenebricosus** Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 785.
- tenebricosus** Loborhynchus, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.
- tenebricosa** Macquartia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 229.—Tachina, 1824.
- tenebricosum** Opatrum, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 246.



- tenebricosus Otiorhynchus (Gyll.), E. F. Germar, *Ins. spec. novae*, I. 1824, 348.—  
Curculio, Hbst. 1784.
- tenebricosus Pachygaster, Gyll.; Dejean, *Catal. Coléopt* 1821, 91 [*n. n.*].
- tenebricosus Pachygaster, Ol.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 91 [*n. n.*].
- tenebricosus Penthus (Klug), M. de Chaudoir, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XVI. 1843  
(3) 1843, 389.—Ditomus, ? [Prostomus.
- tenebricosus Perimachus (Gyll.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* V (2) 1840, 838.—
- tenebricosa Polistes, De Haan in Lepeletier de S. F. (*Roret's Suite à Buffon*), *Hyménopt.*  
I. 1836 [1835], 529.
- tenebricosus Scarites, Dejean, *Spec. gén. Coléopt.* V. 1831, 488.
- tenebricosus Strix, J. Gould, *Proc. Zool. Soc. London*, XIII (149) Oct. 1845, 80.
- tenebricosa Tachina, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* IV. 1824, 270.
- tenebricosa Tentyria, F. Faldermann, *Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* II  
(4 & 5) Mar. 1835, 399.
- tenebricosa Timarcha (Fab.), Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 122.—Chrysomela, 1775.
- tenebricus Amblymerus, F. Walker, *Entom. Mag.* II (4) Oct. 1834, 351.
- tenebrica Arca, L. Reeve, *Conch. Icon.* II.—Arca, no. 105, May 1844.
- tenebricus Bulimus, L. Reeve, *Conch. Icon.* V.—Bulimus, no. 347, Nov. 1848. [156.
- tenebrica Buprestis (Stenuris), W. Kirby in J. Richardson, *F. Bor.-Amer.* (4) Oct. 1837,
- tenebrica Clitellaria, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (3) 1849, 522.
- tenebricus Limnophilus, J. Curtis, *Lond. & Edinb. Phil. Mag.*, 3rd ser. IV (20) Feb. 1834,
- tenebricus Merodon, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (3) 1849, 601. [123.
- tenebricus Pteromalus, F. Walker, *List Hymenopt. Coll. B. M.* (2) 1848, 115.—Ambly-
- tenebrifer Sargus, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (3) 1849, 517. [merus, 1834.
- tenebrio Monasa (Pall.), C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color., Tabl. méth.*, Jan.  
1839, p. 55.—Cuculus tenebrosus, 1782.
- tenebrioides Acinopus, Dufts.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 13 [*n. n.*].
- tenebrioides Adelium, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* VIII (1) 1842, 176.
- tenebrioides Anthia (Ol.), C. J. Schoenherr, *Syn. Insect.* I (1) 1806, 236.—Carabus, 1790.
- tenebrioides Catadromus (Ol.), W. S. Macleay, *Annulosa Javanica*, 1825, 18.—Carabus,  
1790.
- tenebrioides Ceruchus (Latr.), W. S. Macleay, *Horae Entom.* I (1) 1819, 115.—Platycerus.
- tenebrioides Heliophilus, F. Faldermann, *Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* II  
(4 & 5) Mar. 1835, 411.
- tenebrioides Helops, Zenker, *Mag. Entom.* (Germar) I (1) 1813, 123.
- tenebrioides Helops, Palisot de B., *Ins. Afr. Amér.* (—) 1813, 121.
- tenebrioides Heterotarsus, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.*, 121.
- tenebrioides Ictinus, F. L. de Laporte, *Etudes Entom.* (1) 1834, 54.
- tenebrioides Liparus, A. G. Olivier, *Entom.* V. 1807, 287. [Scarab. 1781.
- tenebroides (sic) Melolontha (Pall.), C. J. Schoenherr, *Syn. Insect.* I (3) 1817, 211.—
- tenebrioides Molytes (Ol.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (2) 1834, 360.—Liparus.
- tenebrioides Nyctopetus, Guérin-M. in Duperry, *Voy. "Coquille," Zool.* II (2) 1 (1838), 98.
- tenebrioides Platycerus (F.), P. A. Latreille, *Nouv. Dict. H. N.* XXIV (Tab.) 1804, 150.—  
Lucanus, Scop. 1772.
- tenebrioides Trogosita, E. F. Germar, *Fauna Ins. Europ.* (19) 1837, 9.
- tenebrioides Trysibius (Pall.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VI (2) 1842, 305.—
- Tenebrionida Leach, 1815; sic Agassiz *sed fam. non gen.* [Curculio, 1781.
- tenebrionis Abacetus, F. L. de Laporte, *Etudes Entom.* (1) 1834, 72.
- tenebrionis Capnodis (Fab.), F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, I. 1829, 9.—Buprestis, L. 1761.
- tenebrionis Cetonia, Gory & Percheron, *Mon. Cétoines* (1) 1833, 60; (9) 1835, 233.
- tenebrionoides Prioscelida, A. White, *Zool. "Ereb. Terr."* (*Ins.* 1846), 11.
- tenebriosana Endopisa, A. Guénée, *Ann. Soc. Ent. France* [2] III (2) Oct. 1845, 182 [*n. n.*].
- tenebriosus Prostomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* I (2) 1833, 504.
- tenebrosana Grapholitha, Duponchel in J. B. Godart, *H. N. Lépid. France*, *Suppl.* IV  
(Noct.) [1842], 190.
- tenebrosana Sericoris, J. W. Douglas, *The Zoologist*, IV (3) 1846, 1267.
- tenebrosa Adesmia, A. J. J. Solier, *Ann. Soc. Ent. France*, IV (3) *post* Sept. 1835, 536.
- tenebrosa Agrotis (Huebn.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, IV. 1816, 67.—Noctua.



- tenebrosus** *Anisoscelis* (Fab.), Latreille in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, V. 1829, 197.—  
Lygaeus, 1794.
- tenebrosus** *Anthonomus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
- tenebrosus** *Armadillo*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 28, 1839, tab. 11. [228.]
- tenebrosus** *Attus*, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 430.
- tenebrosa** *Blaps*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 142.
- tenebrosus** *Bothynoderes*, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 232.—  
*Cleonus*, Boh. 1829.
- tenebrosus** *Brachycerus*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 630.
- tenebrosa** *Brachypetes*, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 334.
- tenebrosus** *Buccinum*, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XVIII. Nov. 1846, 327.
- tenebrosus** *Bucco* (Pall.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1812-13 (1816),  
224.—*Cuculus*, 1782. [155.]
- tenebrosa** *Buprestis* (*Stenuris*), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837,
- tenebrosus** *Capito* (Pall.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxvii.—
- tenebrosus** *Cerambyx*, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 325. [*Cuculus*, 1782.]
- tenebrosus** *Cerbus* (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 340.—Lygaeus, 1794.
- tenebrosa** *Chlamys*, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 124.
- tenebrosus** *Cleonus*, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 132.
- tenebrosus** *Cleonus*, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 80.—*Bothynoderes*,  
1834.
- tenebrosus** *Cratonychus*, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 93.
- tenebrosus** *Cyclostoma*, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 23.
- tenebrosa** *Cyrena*, R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 81. [(*Stenuris*).]
- tenebrosa** *Dicerca* (Kirby), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 227.—*Buprestis*
- tenebrosa** *Discomorpha*, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 212.
- tenebrosus** *Dolerus*, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 25.
- tenebrosus** *Dolomedes*, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 396.
- tenebrosus** *Faunus*, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 222.
- tenebrosa** *Fissurella*, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 33.
- tenebrosa** *Flata* (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 189.—*Fulgora*,
- tenebrosa** *Galileja*, O. G. Costa, Fauna Sicil. (1) Galil. 1 (1840). [1775.]
- tenebrosa** *Gallinula*, J. Gould, Birds Austr. (23) VI. pl. 73, 1 Mar. 1846,
- tenebrosus** *Harpalus*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
- tenebrosus** *Harpalus*, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 358.
- tenebrosus** *Holotrichius*, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 248.
- tenebrosus** *Hydroporus*, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 215.
- tenebrosus** *Hylesinus*, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (9) 1836, 139.
- tenebrosus** *Ichneumon*, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 103.
- tenebrosa** *Io*, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 34.
- tenebrosa** *Libellula*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., post Jan. 1840, 19.
- tenebrosus** *Limnophilus*, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 135 [*n. n.*].
- tenebrosa** *Listroptera* (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) post Mar.  
1834, 71.—*Callidium*, 1792.
- tenebrosa** *Littorina* (Mont.), E. Forbes, Malac. Monensis, 1838, 18.—*Turbo*.
- tenebrosa** *Lypornix* (Pall.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 111.—*Cuculus*, 1782.
- tenebrosa** *Lypornix*, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 36.
- tenebrosa** *Mangelia*, L. Reeve, Conch. Icon. III.—*Mangelia*, no. 26, May 1846.
- tenebrosa** *Medoria* (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271.—*Turbo*.
- tenebrosa** *Megacantha*, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 122.
- tenebrosa** *Melania*, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
- tenebrosus** *Meligethes*, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 13.
- tenebrosus** *Microgaster*, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 51.
- tenebrosus** *Mictis* (Burm.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
1840, 121.—*Cerbus*.
- tenebrosa** *Moluris*, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 242.
- tenebrosus** *Monasa* (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 321.—  
*Cuculus*, ? Pall. 1782.



- tenebrosa Muraena, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 84. [270.  
 tenebrosa Mylabris, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
 tenebrosa Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842, 180.  
 tenebrosa Noctua, J. Huebner, Samml. europ. Schmett., Tab. 33 & 107 (Fernaldo  
 judice 1802 & 1808-18).  
 tenebrosus Notaphus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)  
 Nov. 1844, 268.  
 tenebrosus Omascus (*sic*), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 30.  
 tenebrosa Pachyscelis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 60.  
 tenebrosa Pentatoma, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.  
 tenebrosus Pinophilus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 670.  
 tenebrosa Pyrops (Fab.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839,  
 235.—Fulgora, 1775.  
 tenebrosa Rusina (Huebn.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
 1840, 500.—Noctua.  
 tenebrosus Sciocoris, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 183.  
 tenebrosa Scotia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 226.  
 tenebrosus Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 989.  
 tenebrosus Selenophorus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)  
 tenebrosus Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 303. [Ap. 1847, 391.  
 tenebrosus Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xlii.  
 tenebrosus Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 42.  
 tenebrosa Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].  
 teneidens Pupa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 15.  
 tenellae Montacuta, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (6) 1846, 197.  
 tenellus Abramis, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 510.  
 tenellum Achenium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 587.  
 tenellus Acteon, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 143.  
 tenella Aleochara (Mann.), C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (23) 1831, 364;  
 & Ins. Fenn. I. 1834, 364.—Bolitochara.  
 tenellus Amblymerus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 348.  
 tenellum Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 227. [1842, 63.  
 tenella Anodonta, Held in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Najadea (34)  
 tenellus Anthicus, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*].  
 tenellus Anthicus, de la Ferté-S. (*ex* Dej. Cat.), Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843,  
 tenella Anthocoris, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 475. [251.  
 tenella Aphodius, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 213.  
 tenella Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 91, Ap. 1844. [colletis.  
 tenella Argyromiges (Zell.), H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2152.—Litho-  
 tenella Astraea, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 231.  
 tenella Auchenia (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 219.—Chrysomela, 1761.  
 tenella Auricula, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 131.  
 tenella Auricula, H. Lichtenstein, Verz. Samml. Neuholländ. 1837, 7 [*n. n.*].  
 tenellus Belonostomus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 488 [*n. n.*].  
 tenellum Bembidium, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 136.  
 tenella Biloculina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 426.  
 tenella Bolitochara, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb.  
 tenella Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 334. [1831, 495.  
 tenella' Brachystoma (Wahlb.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3020.—  
 Paramesia.  
 tenellus Bulimus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 38.  
 tenella Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 583.  
 tenella Buprestis, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 46 [*n. n.*].  
 tenellum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 335.  
 tenellum Cardium, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 251 [*n. n.*].  
 tenella Cassida, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 8.  
 tenella Cellaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 135.  
 tenella Cellepora, J. Steininger, Bemerk. Verst. Eifel, 1831, 7.



- tenella* Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 94.  
*tenellus* Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 812.  
*tenellus* Chlaenius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832) sign. *e*.  
*tenella* Cicada, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (1) 1806, 43.  
*tenellus* Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 314.  
*tenellus* Cochlicellus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 63 [*n. n.*].  
*tenella* Comatula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 204.  
*tenellus* Conus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 417.  
*tenella* Coptoptera, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 48.  
*tenellus* Cosmius, Mannerh.; F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7.  
*tenellus* Cossonus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 202.  
*tenellus* Crambus, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 174.  
*tenellus* Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 114.  
*tenellus* Cryptus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 233.  
*tenella* Culicia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., *c*. Mar. 1848, 377.  
*tenellum* Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 104.  
*tenella* Cylindrella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 7 [*i.e.* 23].  
*tenella* Dicranomyia (Hoffm.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53.—  
     Limnobia.  
*tenella* Dimorphina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 426.  
*tenellus* Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 73.  
*tenella* Doris, L. Agassiz, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 191 [*n. n.*].  
*tenella* Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)  
     [1843], 310.  
*tenellus* Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*].  
*tenellus* Emphanes (Erichs.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 13.—  
*tenella* Empis, C. F. Fallen, Empidiae Svec. (3) 1816, 25.      [? Bembidium.  
*tenella* Forficula, W. de Haan (*ex* Hagenb. MS) in Temminck, Verh. nat. ges. Ned.  
     overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 243.  
*tenellus* Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 12.  
*tenella* Hilara (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 9.—Empis.  
*tenellus* Homalisus, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 60.  
*tenella* Homalota (Mann.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 136.—Bolito-  
     chara.  
*tenella* Hydnocera (Klug), A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 41.—Clerus.  
*tenella* Larra, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *f*.  
*tenella* Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 520.  
*tenellus* Leptacinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 336.  
*tenellus* Leptolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 13 (1833).  
*tenellus* Leuciscus (Nordm.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 63.—Abramis.  
*tenellus* Leuciscus (Heck.), Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 396.—Squalius.  
*tenellus* Leuciscus (Heck.), C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 8.—Squalius.  
*tenella* Limnobia, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818,  
*tenellus* Lispinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 830.      [146.  
*tenella* Lithocolletis, P. C. Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 236.  
*tenellus* Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 90.  
*tenellus* Lygus (Fall.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 158.—Lygaeus.  
*tenella* Mantispa, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 169.  
*tenella* Meandrina, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 63.  
*tenellus* Medeterus (Wied.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 69.—  
     Dolichopus.  
*tenella* Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 259.  
*tenella* Melitaea, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., *c*. Mar. 1848, 683.  
*tenella* Molobraea, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 32.  
*tenellus* Myrmeleon, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. *f*.  
*tenella* Nebria, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 72.  
*tenellus* Nematomicrus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 179.  
*tenella* Nodosaria, E. Eichwald, Zool. Spec. II. 1830, 23.



- tenella* Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 99.  
*tenellum* Obisium, C. L. Koch, Die Arachniden, X (4) 1843, 69.  
*tenella* Paramesia, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (5) 1844, 107.  
*tenellus* Paromalus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 170.  
*tenella* Patella, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 151.  
*tenella* Perla, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 457.  
*tenellus* Philopotamus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 503.  
*tenellus* Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 103.  
*tenella* Phytomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 195.  
*tenella* Pileopsis, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 706.—Patella,  
*tenellum* Pisidium, A. A. Gould in J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 245. [1847.  
*tenellus* Planorbis, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 392; Nat. Anz. Allg. Schweiz.  
Gesellsch. III (12) 1820, 92.  
*tenellus* Planorbis, J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (5, 6) 1842, 116.  
*tenella* Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 284.  
*tenella* Poecilosoma (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.  
*tenellus* Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 115.—Amblymerus,  
1834.  
*tenellum* Ptilium, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 33.  
*tenellus* Quedius (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 551.—Staphylinus.  
*tenella* Retepora, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 207.  
*tenella* Saccocoma (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),  
193.—Comatula.  
*tenella* Saropoda, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *k*.  
*tenella* Singhala, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850  
[*ineunte* 1851], 198.  
*tenellus* Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 161.  
*tenella* Spirulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 167.  
*tenellus* Squalius, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1042.  
*tenellus* Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 54.  
*tenella* Sylvia, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vog. Z. M. Berlin, 1835, 19 [*n. n.*].  
*tenella* Symmela, W. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 265.  
*tenella* Taenia, Pruner, Die Krankheit. Orient's, 1847, 245 [*teste* S. & H.].  
*tenella* Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 59.  
*tenella* Tenthredo (Poecilostoma), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 13 [*n. n.*].  
*tenella* Terias, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 657.  
*tenellum* Theridium, C. L. Koch, Die Arachniden, VIII (4) *ante* May 1841, 80.  
*tenellus* Trogophloeus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 605.  
*tenella* Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 32 [*n. n.*].  
*tenella* Vitrina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 181.  
*teneltus* Obliquaria, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 3.  
*teneltus* Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 3.  
*Tenenrio* *err. pro* Tenebrio, L.; C. J. Schoenherr, Syn. Ins. I (1) 1806, 422.  
*tenens* Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 49.  
[*tener -ra -rum.*]  
*tenera* Achatina, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 104. [1834, 386.  
*tenera* Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (25) 1831, 386; & Ins. Fenn. I.  
*tenera* Ancillaria, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* Sept. 1834, 147.  
*tenera* Anodonta, E. Eichwald, Urwelt. Russlands (1) 1840, 101.  
*tenera* Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 697.  
*tenera* Arca, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 9.  
*tenera* Astarte, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 80 [*n. n.*].  
*tenera* Astrea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 417 [*n. et f.*].  
*tenera* Avicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 163.  
*tenerum* Buccinum, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 140.  
*tener* Buliminus (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 71.—Bulimus.  
*tener* Bulimus, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6)  
July 1837, 46.



- tenera Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 583.
- tenera Calliethera, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (2) Jan. 1846, 43.
- tener Calydonius, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 467 [*n. n.*].
- tenera Cancellaria, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1848, 24.
- tenera Cardiomorpha, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 107.
- tenerum Cardium, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 85 [*n. n.*].
- tenerum Cerithium, J. Hall in Frémont, Exped. Rocky Mts. etc. [U. S. Senate, 1845, no. 166], 308.
- tenera Ceromya (Sow.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) i. 1842, 34.—  
Isocardia.
- tenerus Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 308.
- tener Conops, H. Loew, Dipterologische Beiträge, III. 1847, 22.
- tenera Corimya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 271.
- tenera Cyclas (Tellina), Schrank; Gaertner, Ann. Wetterau. Gesell. III. 1814, 316.
- tenera Cycnia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 7.
- tenera Cycnia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 184.
- tenera Cylindrella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 7 [*i.e.* 23].
- tenera Cymatodera, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849, 14.
- tenera Cypris, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 12, 1837, tab. 3.
- tener Dasypogon, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 503.
- tenera Doris, A. Costa, Esercit. Accad. Aspir. Nat. II (1) 1840, 68.
- tenera Explanaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 18.
- tenera Helix (Cochlogena), G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London. VIII (91) Ap. 1841, 102.
- tenera Homalota (Sahlb.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 140.—Aleochara.
- tener Isocardia, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1821, 171.
- tenera Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 220.
- tenera Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 31.
- tenera Lima, W. Turton, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 362.
- tenera Lima, G. B. Sowerby, II. (*ex* Chemn.), Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 84.
- tenera Macoma, W. E. Leach in J. Ross, Voy. Discov. Baffin's Bay, 4to Ap. 1819,
- tenera Mactra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 4 [*n. et f.*]. [App. II, p. lxii.
- tenera Marginaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 69.
- tenera Membranipora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 262.—  
Marginaria.
- tener Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 108.
- tenera Mesosemia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 12 [*n. n.*].
- tenera Mylabris, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831–5], 5.
- tenera Mytilus (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 135.—  
Cardiomorpha.
- tenera Nucula, S. V. Wood, Mag. Nat. Hist., n. s. IV. June 1840, 295.
- tenera Nucula, Jos. Mueller, Mon. Petref. Aachen. Kreidef. (1) 1847, 17.
- tenera Omia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 245.
- tenera Ostrea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 61, 76 & 116 [*n. n.*].
- tener Ostrea, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 95.
- tenera Ostrea, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 174.
- tenera Patella, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 8.
- tenera Peristera, C. L. Brehm, Isis, 1830, 985 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- tener Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 120. [494.
- tenera Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 123.
- tenera Pinna, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 61 [*n. n.*].
- tener Porites, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 27.
- tenera Rissoa, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 128.
- tenera Sapromyza, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VII (11) Nov. 1846, 366.
- tenera Scalaria, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 420.
- tenera Sciophila, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 34. [Wood.
- tenera Spisula (Humph.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 373.—Mactra,
- tenera Stomoxys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 251.



- tener Sus (Meyer), H. D. de Blainville, Ostéogr., Sus, 1847, 191.—Calydonius.
- tenera Tellina, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 294.
- tenera Tellina, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Sept. 1822, 303.
- tenera Tellina (Leach), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 136.—Macroma.
- tenera Tenthredo, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIX (2) 1808, 109.
- tenera Tenthredo (Emphytus), Fall.; A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 14.
- tenera Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 158.
- tenerus Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 76.—Cirrospilus, 1839.
- tenera Tipula, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 421 [*n. n.*].
- tenerum Tritonium, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 111.
- tenera Trypeta, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, XI (2) Feb. 1850, 58.
- tener Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 286.
- tenera Urolabida, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 45.
- tenera Venus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 335.
- tenera Volvaria, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 88.
- tener Xantholinus, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 59.
- tenerana Astatia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 377.—Tortrix, 1775.
- tenerana Paedisca (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836, 568.—Tortrix, 1775.
- tenerana Sericoris, F. Schlaeger, Ber. lepidopt. Tauschver. [Jena] for 1847, 227.
- teneraria Boarmia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geometra.
- teneraria Cleora (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Geometra.
- teneraria Dryocoetis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—Geometra.
- teneraria Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 67 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].
- teneriffae Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 105.
- teneriffae Narcissia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 287.
- teneriffae Parus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 456.
- teneriffae Vitrina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 142.
- teneriventris Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 698.
- tenerrima Goniodoris, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 186.
- tenerrima Helix, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 16.
- tenerrima Helix, L. Pfeiffer (*ex* Adams MS), Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 155.
- tenerrimus Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 831.
- tenerrimus Hylesinus, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (9) 1836, 140.
- tenerrima Lenticulina, G. Nicolucci, Rend. R. Accad. Sci. [Napoli] II. 1843, 350.
- tenerrimus Oreophorus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 50 [*n. n.*].
- tenerrima Rosalina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 428.
- tenerrima Typhlocyba, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 124, 1834, tab. 10.
- Tenerus Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 43.—Col.
- teng Otolienus, Hedenborg in Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 201.
- tengana Bagrus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 433.—Pimelodus.
- tengana Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 176.
- tenggara Bagrus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 414.—Pimelodus.
- tengara Pimelodus; F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 183.
- tengmalmi Aegolius (Gm.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 34.—Strix, 1788.
- tengmalmi Aluco (L.), W. Macgillivray, Rapac. Birds of Brit. 1836, 378.—Strix, Gm. 1788.
- tengmalmi Athene (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 549.—Strix, 1788.
- tengmalmi Noctua (Gm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 102.—Strix, 1788.
- tengmalmi Nyctale (Gm.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 7.—Strix, 1788.
- tengmalmi Scotophilus (Gm.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 217.—Strix, 1788.
- tengmalmi Ulula (Gm.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 24.—Strix, 1788.
- Tengyra P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 115.—Hym.
- tengyra *v.* tangira.
- teniata Pleurotoma, *v.* taeniata.
- tenicula Galatea, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 191.



- tenigratus** Elater, Stev.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 137. [Lam.]
- teniobranchia** Cavolina (Péron), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 6.—Hyalaea,
- teniobranchia** Hyalaea, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 464, Liste, p. 13 [*n. et f.*].
- tennantii** Paludomus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Paludomus, no. 12, July 1847.
- tennentii** Planorbis, E. L. Layard, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. [II (5) 1849–50] 1850, 26; ed. 2, 1890, 157.
- tennentii** Sciurus, E. L. Layard, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. [II (5) 1849–50], 1850
- tennes** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 47. [69; ed. 2, 1890, 194.]
- tennesseae** Astrios, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 59 [*n. n.*].
- tennesseae** Catillocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
- tennesseae** Cidarites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 59 [*n. n.*].
- tennesseae** Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- tennesseae** Eucalyptocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- tennesseae** Pentremites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
- tennesseae** Synbathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- tennesseensis** Helix, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 31.
- tennesseensis** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 288.
- Tenodera** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 534.—Orth.
- Tenogaster** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 76.—R. [*n. n.*].
- Tenomys** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 58.—M. [*n. n.*].
- [*tenore*→.]
- tenorii** Asterias, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, II (—) 1827, 359.
- tenorii** Ophiopsis (Chiaje), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 93.—Asterias.
- tenore** Ophiura, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 62.
- tenorii** Ophiura, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 24.
- tenorii** Venus, O. G. Costa, Cat. Test. Sicilie, 1829, pp. xxxiv & xxxvii.
- Tenotis** C. S. Rafinesque, Amer. Month. Mag. I (5) 1817, 362.—M. [*teste* Palmer].
- Tenotus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 58.—M. [*n. n.*]. [col. 5.]
- Tenrecus** *emend. pro* Tenrec, Lac. 1799; G. Fischer, Tabl. Syn. Zoog., ed. 2, 1808, Quad.,
- tenta** Tellina, T. Say, Amer. Conch. (7) [1834], pl. lxx.
- tentaculalis** Herminia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—  
Phalaena (Pylalis) t—aris, L. 1761.
- tentaculalis** Macrochilo (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 345.—Phalaena  
(Pylalis) t—aris, 1761.
- tentaculalis** Polypogon (Huebner), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 161.—Pylalis,
- tentacularis** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 128. [1796.]
- tentaculare** Orthoceras, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 112.
- tentaculata** Aëtoplatea, A. Valenciennes in Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841,
- tentaculata** Anaora, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835, (pl. 90). [175.]
- tentaculata** Aranea, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 45.
- tentaculata** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 658. [133.]
- tentaculata** Berosoma, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838),
- tentaculata** Bithinia (L.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May  
1840, 93.—Helix, 1758.
- tentaculata** Bithynia, Leach in Abel, Narr. Journ. China, 1818, 362.
- tentaculatus** Bulimus (L.), J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 63.—Helix, 1758.
- tentaculata** Bythinia (L.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 124.—Helix, 1758.
- tentaculatus** Cirratulus (Mont.), G. Johnston, Mag. Zool. Bot. II (7) June 1837, 73.—  
Terebella.
- tentaculata** Coriocella (Mont.), Hist. Berwickshire Nat. Club, I (9) [1842], 275.—  
Lamellaria.
- tentaculatus** Crossophorus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mamm. I (1828), sign. f.
- tentaculata** Cyrtocera, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 34.
- tentaculatus** Dactylopterus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 416.
- tentaculatus** Erpeton, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (10) Aug. 1803, 284.
- tentaculata** Holothuria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 318.
- tentaculata** Lamellaria, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 186.
- tentaculata** Lispa, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 699.



- tentaculata Lispe, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 390.
- tentaculata Marsenia (Mont.), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 151.—
- tentaculata Myoda (Latr.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 366.—Lispe. [Lamellaria.
- tentaculata Paludina (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 488.—Helix, 1758.
- tentaculata Pentacta, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 13.
- tentaculatus Platycephalus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 104.
- tentaculatus Pristis (Shaw), E. Donovan, Nat. Repository, III., pl. 82 (July 1824).—
- tentaculata Scyllea, S. A. Renier, Tavole [1804] xv. [Squalus.
- tentaculatus Sigaretus (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 360.—Lamellaria.
- tentaculatus Squalus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 359.
- tentaculata Terebella, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 110.
- tentaculatus Trilobites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 40.
- tentaculata Tritonia, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [*n. n.*]. [1758.
- tentaculatus Turbo (L.), R. Sheppard, Tr. Linn. Soc. London, XIV (1) 1823, 152.—Helix,
- tentaculata Velella, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 355.
- tentaculellus Chilo (Huebner), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 45.—Tinea, 1796.
- tentaculellus Crambus (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Tinea, 1796.
- tentaculea Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 487.—Tinea tentaculella, Huebner. 1796.
- Tentaculina A. Zborzevski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 234 & 250.—Verm.
- Tentaculites E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 377.—Verm.
- Tentaculites Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 33.—Verm.
- tenticulum Spirifer, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 159 [*err. pro tentaculum*].
- tentacula Trichodina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 98.
- tentalis Ancyrolomia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 363.
- Tentalus *err. pro* Tantalus, L.; C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (86) Sept. 1830.
- tentans Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 38.
- tentator Bracon (Rossi), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 111.—Ichn. 1790.
- Tenthaca B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 446.—A. [Laniidae].
- Tentheca G. R. Gray, List Gen. Birds, 1841, 48 [=Tenthaca, Hodgs., *teste* Waterhouse].
- Tenthera G. R. Gray, Gen. Birds, I. 1847, 289, f.n. [=Tenthaca, Hodgs.].
- tenthrediniformis Bembecia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 128.—Sphinx, 1775.
- tenthrediniformis Sesia (D. & S.), J. H. Laspeyres, Sesiae Europ. 1801, 29.—Sphinx, 1775.
- tenthredinum Sigalphus, T. Hartig, Ber. nat. Ver. Harzes, 1846-7 (1847), 17.
- tenticulum *v.* tentaculum.
- tentilia Euterpe, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 386.
- tentona Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 71, 1799, tab. 6.
- tentoriiformis Trochus, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., May 1845, 66.
- tentoriolum Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 176.
- tentorium Cyclostoma, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., May [July] 1850, 77.
- tentoria Emys, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 54.
- tentorium Helcion (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 232.—Patella.
- tentorium Patella, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 291.
- tentorium Porphyria, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 95.
- tentorium Siphonotreta, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1847 (1848), 270.
- tentoria Testudo, T. Bell, Zool. Journ. III (11) Aug.-Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827, 420.
- tentorium Trochus, Anton in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 17.
- tenturatus Madreporites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 355.
- Tentyria P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 170.—Col. [Col.
- Tentyrioides Maille; *v.* A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 411.—
- tentyrioides Hedyphanes, Faldermann in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 197.
- tentyrioides Hylithus (Lacord.), F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 12.—Nyctelia.
- tentyrioides N[yc]telia, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 287.
- tentyrioides Odontoscelis, J. Curtis, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 328 [*n. n.*].



- tentyrioides** Odontoscelis, J. Curtis, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 187.
- tentyrioides** Phylax, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 212.
- tentyrioides** Stenholma, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 413.
- tenuatus** Cynoderus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 102.
- tenuata** Lestes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 245.
- tenuiaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 19.
- tenuiata** Eupithecia (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 204.—  
Geometra.
- tenuiata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 76 (Fernaldo judice 1808–  
18) [*n. et f.*].
- tenuiata** Larentia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra.
- tenuibrachiata** Ophioderma, E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 233.
- tenuibranchialis** Eolis, J. Alder & A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XVI. Nov. 1845, 315.
- tenuicarinata** Loxonema (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
62.—Turritella.
- tenuicarinata** Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 89.
- tenuiceps** Abrornis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- tenuiceps** Brachygnathus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*].
- tenuiceps** Eurynotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 159 (1835).
- tenuiceps** Trachinotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835); V (1), 36 (1844).
- tenuiceps** Vultur, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- tenuecinctus** (*sic*) Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 340.
- tenuicincta** Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 31.
- tenui-cinctum** Orthoceras, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 371.
- tenuicincta** Producta, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 25.
- tenuicinctus** Sigaretus, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 204.
- tenuicinctus** Sipunculus (M'Coy), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 14.—
- tenuicinctus** Syrinx, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 273. [Syrinx.
- tenuicingulatus** Turbo, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 157.
- tenuicolle** Amphistoma, A. H. L. Westrumb, Isis (Oken), 1823, 391. [1846, 222.
- tenuicollis** Anchomenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug.
- tenuicollis** Anthicus (Rossi), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 58.—Notoxus, 1792.
- tenuicollis** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 47.
- tenuicollis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 178.
- tenuicolle** Bembidium, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 100.—Tachypus,
- tenuicollis** Blaps, Dupont in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 301. [? MS.
- tenuicollis** Brachinus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX 1827, 26.—Carabus,
- tenuicollis** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 185. [? Fab.
- tenuicollis** Chlaenius (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8.—Carabus.
- tenuicollis** Cladochonus, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 227.
- tenuicolle** Craspedosoma, Menge, N. preuss. Prov. Blätter, VII. 1849, 332 [*n. n.*].
- tenuicollis** Cysticercus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 220.
- tenuicolle** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 93.
- tenuicollis** Echinorhynchus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 69.
- tenuicollis** Echinorhynchus, A. H. L. Westrumb, De helminth. Acanth. 1821, 33 [*teste*
- tenuicollis** Elater, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 14. [S. & H.].
- tenuicollis** Helops, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 241.
- tenuicolle** Holostomum (Westr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 316.—Amphi-
- tenuicollis** Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 366. [stoma.
- tenuicollis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 46.
- tenuicolle** Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 85.
- tenuicollis** Ochthenomus (Rossi), W. L. E. Schmidt, Entom. Zeitung, Stettin, III (9)  
Sept. 1842, 198.—Notoxus, 1792.
- tenuicollis** Pecten, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 160.
- tenuicollis** Physaloptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 30.
- tenuicollis** Plectonycha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 301.
- tenuicolle** Rhynchobothrium (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 571.—  
Tetrarhynchus.



- tenuicollis Spiroptera (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845  
[Nov. 1844], 95.—Physaloptera.
- tenuicollis Stenosida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 282.
- tenuicollis Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 159.
- tenuicolle Tetrarhynchobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 576.
- tenuicollis Tetrarhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 130.
- tenuicornis Amblymerus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 347.
- tenuicornis Amphithoë, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 77.
- tenuicorne Anomalon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 671.
- tenuicornis Anthribus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 407.
- tenuicornis Artematopus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.
- tenuicornis Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 426. [1848, 559.]
- tenuicornis Atychia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 293.
- tenuicornis Blaps, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 476.
- tenuicornis Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 244.
- tenuicornis Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 42.
- tenuicornis Buprestis, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 106.
- tenuicornis Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- tenuicornis Ceraphron, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 332.
- tenuicornis Cervus, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 326 [*n. n.*].
- tenuicornis Chalcis, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 278.
- tenuicornis Coreus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 24.
- tenuicornis Decatoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 28.
- tenuicornis Dryinus, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 13.
- tenuicornis Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 60.
- tenuicornis Euprosopia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 106.
- tenuicornis Filotarsus, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 241.
- tenuicornis Gastrancistrus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 172.
- tenuicornis Gyrohypnus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV  
(1 & 2) Oct. 1837, 125.
- tenuicornis Haematopota, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 210.
- tenuicornis Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 843.
- tenuicornis Hydropsyche, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 203.
- tenuicornis Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 115.
- tenuicorne Isosoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 19. [Anthribus.]
- tenuicornis Lagopezus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 235.—
- tenuicornis Leptacinus (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 338.—  
Gyrohypnus.
- tenuicornis Leptura, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 64.
- tenuicornis Limonius (Germ.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan.  
1829, 33.—Elater.
- tenuicornis Metapodius, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 16.
- tenuicornis Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 462.
- tenuicornis Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 155.
- tenuicornis Oxycera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 251.
- tenuicornis Palaemon, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (9) May 1818, 249.
- tenuicornis Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 100.
- tenuicornis Pselaphus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 86 [*n. n.*].
- tenuicornis Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 16.
- tenuicornis Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 84.
- tenuicornis Pyrodes, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (201) Nov. 12, 1850, 11.
- tenuicornis Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 571.
- tenuicornis Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 328.
- tenuicornis Selandria (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- tenuicornis Setella, J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 154.
- tenuicornis Stenus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 291.
- tenuicornis Stylops, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 233.



- tenuicornis** Systasis, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 297.
- tenuicornis** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 128.
- tenuicornis** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 68.
- tenuicorne** Therion (Grav.), J. Curtis, Brit. Entom. XVI (184) Ap. 1839, no. 736.—Ichneumon.
- tenuicornis** Tipula, T. E. Schummel, Beitr. Entom. Schlesien (3) 1833, 24.
- tenuicornis** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 228.
- tenuicosta** Acmaea (Mich.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 398.—Patella t—costata.
- tenuicosta** Cardita (Fitt.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 87.—
- tenuicosta** Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 25. [Venericardia.
- tenuicosta** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 114.
- tenuicosta** Spirifer, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 144.
- tenuicosta** Venericardia, W. H. Fitton, Trans. geol. Soc. London [2] IV. 1836, 356.
- tenuicostatus** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 247.
- tenuicostata** Avicula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, pl. viii,
- tenuicostatum** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 5. [f. 15.—[lineata in text].
- tenuicostatum** Cyathophyllum (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 105.—Petraia.
- tenuicostata** Frondicularia, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (8) 1850, 123.
- tenuicostata** Helix, W. Dunker in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 6.
- tenuicostata** Helix, Shuttleworth in L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 68.
- tenuicostata** Melania, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 218; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 290.
- tenuicostata** Patella, H. Michelin, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 99.
- tenuicostatus** Pecten, Mighels & Adams, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 49; Boston Journ. N. H. IV (1) 1842, 41.
- tenuicostatus** Pectunculus, L. Reeve, Conch. Icon.—Pectunculus, no. 35, Ap. 1843.
- tenuicostata** Petraia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 44.
- tenui-costatus** Planites, W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 88.
- tenui-costata** Pterinea, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 397 [n. n.]. [Melania.
- tenuicostata** Pupa (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 298.—
- tenuicostata** Sclaria, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830]. 260. [124.
- tenuicostata** Turritella (Cerithium), J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843,
- tenuicostata** Venericardia, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 335.
- tenuicostis** Pheropsophus, Laferté-S., Rev. et Mag. de Zool. (2) II. June 1850, 326.
- tenuicula** Galatea, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (8) 1850, 125.
- tenuidens** Eugnathus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 491 [n. n.]; Poiss. Foss. II (2), 105 (1844) [n. n.].
- tenuidentata** Lobophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 250.
- tenuifascia** Bellerophon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 109.
- tenuifilis** Engraulis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 62.
- tenuifilis** Megalops, Cuvier in litt. in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 54 [n. n.].
- tenuifilum** Actinoceras (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 3.—Ormoceras.
- tenuifila** Fenestella (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 10.—Retepora. [Retepora.
- tenuifila** Fenestrella (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 152.—
- tenuifilum** Ormoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 55 [var. distans, p. 58].
- tenuifila** Retepora, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 199.
- tenuiformis** Ellipotoma, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 38.
- tenuilabris** Cassis, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 87.
- tenuilabris** Clausilia, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (5) June 1842, 7.
- tenuilabris** Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 124.
- tenuilabris** Helix, Al. Braun, N. Jahrb. f. Min. 1847, 51.
- tenuilamella** Sclaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 195. [110.
- tenuilamellosa** Coenopsammia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848,



- tenuilamellosa** Solenastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849,  
**tenuilamellosa** Tellina, Nyst & Westendorp, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 399. [123.  
**tenuilineata** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 272.  
**tenuilineata** Cicindela, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839,  
**tenuilineata** Cicindela, Chevrolat, Magasin de Zool. (2) III. 1841, no. 24, 11. [128.  
**tenuilineata** Leptaena (Con.), J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 115.—Strophomena.  
**tenuilineatus** Macroductylus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 21.  
**tenuilineata** Nucula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 263. [259.  
**tenuilineata** Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842,  
**tenuimanis** Mecochirus (Pterochirus), Muenster in H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (5) 1836,  
**tenuimanus** Aeger, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 68. [476.  
**tenuimanus** Gelasimus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 35.  
**tenui-marginatum** Menophyllum, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.)  
Aug. 1850, p. lxvi [*n. n.*].  
**tenuina** Noctua, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 14 [*n. n.*].  
**tenuinervis** Aphis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 312.  
**tenuinervis** Hilara, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 557.  
**tenuior** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*];  
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 143.  
**tenuior** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xlix.  
**tenuius** Apion, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].  
**tenuior** Cordylura, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 977.  
**tenuior** Leptura, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 181.  
**tenuior** Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 215 (1844).  
**tenuior** Strangalia (Kirby), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850,  
**tenuipalpis** Lispa, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1798. [333.—Leptura.  
**tenuipalpis** Sarcophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 258.  
**tenuipennis** Merops, Dumont, Dict. Sci. Nat. XX. 1821, 52 [*teste* G. M. M.].  
**tenuipennis** Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 405.  
**tenuipes** Amnicola, S. S. Haldeman, Mon. f.-w. univ. Moll. U. S., wrapper of (7) Jan.  
1844, [4].  
**tenuipes** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8)  
1849, 95 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**tenuipes** Asindulum, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 86.  
**tenuipes** Cicindela, Guérin in Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 429.  
**tenuipes** Diastata, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1112.  
**tenuipes** Diopsis, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVII (2) 1835, 298.  
**tenuipes** Limnobia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 21.  
**tenuipes** Limnobia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 837.  
**tenuipes** Linyphia, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 524.  
**tenuipes** Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 18.  
**tenuipes** Molorchus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (6) Dec. 1846, 126.  
**tenuipes** Omalium, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 76 [*n. n.*].  
**tenuipes** Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 720.  
**tenuipes** Portunus (Amphitrite), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 39.  
**tenuipes** Psilomorpha, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (3) Nov. 1850, 80;  
Zoologist, VIII. 1850, 2974. [1849.  
**tenuipes** Stenidius, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i.e.* 1849], 333.—Anthicus,  
**tenuipes** Tassaropa, S. S. Haldeman, P. Amer. Phil. Soc. IV (39) Dec. 1847, 375.—  
Molorchus.  
**tenuipes** Toxodera, J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. VIII. Nov. 1841, 272.  
**tenuipes** Trombidium, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,  
III. 1844, 168.  
**tenuipicta** Cicindela, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 6.  
**tenui-planatus** Nautilus, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 721.  
**tenuiplica** Melania, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1825, 111.  
**tenuiplicatum** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 273. [Melania.  
**tenuiplicata** Chemnitzia (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 413.—



- tenuiplicata** Loxonema (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 187.—Melania. [1837, 812.]
- tenuiplicata** Melania, *emend. pro* tenuiplica; G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II.
- tenui-plicata** Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 189.
- tenuiplicata** Pleurotoma, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 108.
- tenuiplicatus** Ptychotrochus, C. Giebel, Jahresber. nat. Ver. Halle, III. 1851, 53.
- tenuiporus** Catopygus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 158.
- tenue-punctatus** Georissus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843
- tenuipunctatus** Harpes, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 55. [(4) 1843, 652.]
- tenuipunctatus** Hegeter, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 65.
- tenuiradiatus** Actinocrinus, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 18. [Actinocrinus.]
- tenuiradiatus** Coelaster (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 22.—
- tenuiradiata** Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 101.
- tenuiradius** Cyprinion, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 261. [1841.]
- tenuirostris** Acanthisitta, DeLafresnaye, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 27.—Acanthiza,
- tenuirostris** Acanthiza, DeLafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 242.
- tenuirostris** Acanthorhynchus (Lath.), J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands
- tenuirostris** Alauda, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1841, 137. [(2) Ap. 1837.—Certhia.]
- tenuirostris** Anguilla, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 310.
- tenuirostris** Anous (Temm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 181.—Sterna.
- tenuirostris** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 416.
- tenuirostris** Anthus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1279 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 335.
- tenuirostris** Aspidorhynchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 14 (1833).
- tenuirostris** Balaenoptera, R. H. Sweeting, Mag. Nat. Hist., n. s. IV. July 1840, 343.
- tenuirostris** Balaninus (Hbst.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio,
- tenuirostris** Bdella, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 23, 1839, tab. 18. [Fab. 1781.]
- tenuirostris** Belone, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 14 (1833).
- tenuirostris** Belonostomus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 16 (1834); II (2), 297 (1844).—Aspidorhynchus, 1833.
- tenuirostris** Calamoherpe, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1283 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 440.
- tenuirostris** Campephaga (Jard.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 283.—Graucalus.
- tenuirostris** Certhia, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxvi.
- tenuirostris** Certhilauda, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 72. [15.]
- tenuirostris** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- tenuirostris** Crocodilus, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) X (55-56) Sept. 1807, 66.
- tenuirostris** Cuculus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 146.
- tenuirostris** Cuculus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (15, 16) Ap. 1834, pl. 34.
- tenuirostris** Cuculus, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (8 & 9) 1845, 235.
- tenuirostris** Dendrocolaptes, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 13.
- tenuirostris** Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 29.
- tenuirostris** Erirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 175.
- tenuirostris** Fistularia, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 34 (1835), 14 (1838), 280 (1842).
- tenuirostris** Gavialis (Cuv.), E. Geoffroy, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [2] Sept. 1825, 120.—Crocodilus.
- tenuirostris** Geositta (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1846, 134.—Certhilauda.
- tenuirostris** Graculus (*sic*), W. Jardine, Edinb. Journ. Nat. Geogr. Sci. III. Ap. 1831, 211.
- tenuirostris** [Gryphus] (Beche), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 60.—Ichthyosaurus.
- tenuirostris** Gyps "(Hodgs.)", G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1844, 6.
- tenuirostris** Gyps, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I., 22 June 1844, 4 [*n. n.*].
- tenuirostris** Hippolyte, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 374.
- tenuirostris** Ichthyosaurus, H. T. De la Beche, Tr. Geol. Soc. London [2] I. 1822, 108.
- tenuirostris** Juida (Ruepp.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Ap. 1846, 327.—Lamprotornis.
- tenuirostris** Lamprotornis, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (5) 1836, 26.
- tenuirostris** Lanius, W. Jardine, Edinburgh Journ. Nat. Geogr. Sci. III. Ap. 1831, 211.



- tenuirostris Lanius, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1842, 665.
- tenuirostris Larus, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, IV. Dec. 1839, 478.
- tenuirostris Leda (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 236.—Nucula.
- tenuirostris Leistes, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 304.
- tenuirostris Leptopodia, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 431.
- tenuirostris Licmetis (Kuhl), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 695.—Psittacus.
- tenuirostris Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 421.
- tenuirostris Lynceus, S. Fischer, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (2) 1848, 193.
- tenuirostris Macropodia, W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 331.
- tenuirostris Megalopterus (Temm.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 980.—Larus.
- tenuirostris Melanocorypha, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1845, 346.
- tenuirostris Meliphaga (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 317.—Certhia.
- tenuirostris Meliphaga, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 264.
- tenuirostris Melithreptus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 323.—
- tenuirostris Mystriosaurus, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1843, 130. [Certhia.
- tenuirostris Nucula, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 6.
- tenuirostris Numenius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 302.
- tenuirostris Oriolus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 48.
- tenuirostris Pantoteles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 61.
- tenuirostris Pediculus, H. Burmeister, Gen. Ins. (4) 1838, no. 17.
- tenuirostris Picolaptes (Spix), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 18.—Dendrocolaptes,
- tenuirostris Platalea, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. ciii. [Licht.
- tenuirostris Plectolophus (Kuhl), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 108.—Psittacus.
- tenuirostris Procellaria, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (99) 1835.
- tenuirostris Procellaria, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 333.
- tenuirostris Psittacus, H. Kuhl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 88.
- tenuirostris Puffinus (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. June 1844, 647.—Procellaria.
- tenuirostris Quiscalus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 299.
- tenuirostris Rhamphomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 52.—Empis.
- tenuirostris Rhamphostoma (Cuv.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141.—Crocodilus.
- tenuirostris Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 489.—Curculio, 1781.
- tenuirostris Saurichthys, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 118.
- tenuirostris Saurorhynchus, C. F. W. Braun, Verz. Bayr. Petref. 1840, 73 [n. n.].
- tenuirostris Seiurus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (5) May 1827, 369.
- tenuirostris Stenorynchus (Leach), T. Bell, Brit. Stalk-eyed Crust. (1) 1844, 6.—Lepto-
- tenuirostris Sterna, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (34) May 1823. [podia.
- tenuirostris Sterna (Anous), E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XII. Sept. 1843, 230.
- tenuirostris Sturnus, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1841, 206. [Sept. 1837, 313.
- tenuirostris Syngnathus, H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4)
- tenuirostris Syngnathus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 273.
- tenuirostris Tachyphonus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XX (39) Oct.
- tenuirostris Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 156. [1825, 68.
- tenuirostris Tanagrella, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 121.
- tenuirostris Tanyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
- tenuirostre Theron, T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. XVI. Oct. 1845, 230. [414.
- tenuirostris Totanus, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 192.
- tenuirostris Tringa (Horsf.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 26.—Totanus.
- tenuirostris Zosterops, J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837; Proc. Zool. Soc. London, IV (44) Jan. 1837, 76.
- tenuirostrum Fusus (Pyrula), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 79.
- tenuirostrum Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 159.
- tenuis Abra (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—Mactra.
- tenuis Acanthurus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835), 13 (1838), 208 (1842).
- tenuis Achatina (Gray), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 135.—Lignus.



- tenuis* Acidota, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].  
*tenuis* Aethalion, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 42.  
*tenuis* Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 266.  
*tenuis* Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 84.  
*tenuis* Amphidesma (Mat.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 492.—Mactra, Mont.  
*tenuis* Ancyloceras (B. & S.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 297.—  
     Toxoceras.  
*tenuis* Anodon, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 595.  
*tenuis* Anodonta, Girard, Arch. Wiss. Kunde Russland, 1843, 542.  
*tenuis* Anomia, W. Dunker, Uebers. Arb. schles. Ges. 1848 (1849), 71.  
*tenuis* Anthus, E. Burton, Cat. Coll. Mamm. Birds Army Med. Dept. Fort Pitt, 1838, 20.  
*tenue* Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 61.  
*tenuis* Arca, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1808, 56.  
*tenuis* Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 448.  
*tenuis* Asilus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 307.  
*tenuis* Aulopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 631.  
*tenua* (*sic*) Avicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 161.  
*tenuis* Belemnites, Stahl, C.-B. Wuertt. Landwirthsch. Ver. VI. 1824, 34.  
*tenuis* Belemnites, G. v. Muenster, Bemerk. Belemniten, 1830; Boué, Mém. géol. I. 1832,  
*tenue* Boleosoma, J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 304 [*n. n.*]. [301.  
*tenue* Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 76.  
*tenue* Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 12 [*n. et f.*].  
*tenue* Buccinum, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 128.  
*tenuis* Bulimus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 42.  
*tenuis* Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 573.  
*tenuis* Bulla (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 233.—Volvaria.  
*tenuis* Bullia, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon. III.—Bullia, no. 1, Dec. 1846.  
*tenuis* Buprestis, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, I. 1837, 53; (ed. 2) 1839, 60.  
*tenuis* Calliantha, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 83.  
*tenue* Calodium, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 28.  
*tenuis* Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 36.  
*tenuis* Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 468.  
*tenuis* Carcharias, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 125 (1839); III., 242 (1843)  
*tenuis* Cardita, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 255.  
*tenuis* Cardium, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxii, f. 4 [*n. et f.*].  
*tenue* Cardium (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 199.—Cardita.  
*tenuis* Cassis, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 33.—Buccinum, 1828.  
*tenuis* Cassis (Gray), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov.  
     1844, 41.—Buccinum.  
*tenuis* Catillus (Mant.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 167.—Inoceramus.  
*tenuis* Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 33.  
*tenuis* Ceriopora, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 22 [*n. n.*].  
*tenue* Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 402.  
*tenuis* Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.—  
*tenuis* Chilina, J. E. Gray, Malac. Conch. Mag. (2) 1839, 52. [Turritella  
*tenuis* Chiridota (Q. & G.), J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 75.—Fistularia.  
*tenuis* Chironomus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 195.  
*tenuis* Cicindela, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III., *post* Nov. 1828, 49.  
*tenuis* Clepsidrina, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 356.  
*tenuis* Clupea, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368 [*n. n.*].  
*tenue* Cnemidium, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 694.  
*tenuis* Cochlicella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 77.  
*tenuis* Colpophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 267.  
*tenuis* Corallina, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 324.  
*tenuis* Corbula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 36.  
*tenue* Craspedosoma, A. Menge, N. Schr. nat. ges. Danzig, IV (4) 1851, 9.  
*tenuis* Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 544. [550.—Scyphia  
*tenuis* Cupulospongia (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849,



- tenuie Cybium, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 42 (1835) [*n. n.*].
- tenuie Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 138.
- tenuis Cyrena, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 157;  
Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 30; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 38.
- tenuis Cyrtogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 384.
- tenuis Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 53.
- tenuis Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 158.
- tenuie Dentalium, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 118.
- tenuie Dentalium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 2.
- tenuis Dercetis, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (2) 1851, 319.
- tenuie Diadema, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 8; Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov.
- tenuis Diastopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 55. [1846, 347.
- tenuis Dilophus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 308.
- tenuis Dircaea, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 34.
- tenuis Dispharagus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],
- tenuie Dolium, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 143. [73.
- tenuis Dysopes (Horsf.), C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1826, 228.—Nyctinomus.
- tenuis Emarginula, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Aug. 1843, 234.
- tenuis Encyrtus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 149.
- tenuis Eschara, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 645.
- tenuis Eucoleus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 24.
- tenuis Eumecus (Stev.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 4.—? *ubi*.
- tenuis Fistulana, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 19.
- tenuis Fistularia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 129.
- tenuis Formica, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 405.
- tenuis Frondicularia, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 30.
- tenuis Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 290.
- tenuis Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 555.
- tenuis Gadus, S. L. Mitchill, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 5.
- tenuis Gastrochaena (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 235.—  
Fistulana.
- tenuis Gerbillus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Mamm.), pl. xxxvi (1842).
- tenuie Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 427.
- tenuis Gregarina (Hamm.), A. de Frantzius, De Gregarinis, 1846, 26.—Clepsidrina.
- tenuis Hamites, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 136.
- tenuis Helicella (Gm.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 6.—Helix, 1790.
- tenuis Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 124.
- tenuis Helicina, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 14.
- tenuis Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 41.
- tenuis Hexaplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 8.
- tenuis Hinulia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 76.—Tiliqua, 1830.
- tenuis Hirudella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 99.
- tenuis Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 340.
- tenuis Hoplophora, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 127.
- tenuis Hybodius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 54 (1837).
- tenuis Hydraena, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 217 [*n. n.*].
- tenuis Inoceramus, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 132. [1792.
- tenuis Ischnosoma (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Staphylinus,
- tenuis Jassus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 92.
- tenuis Kerivoula (Temm.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—Vespertilio.
- tenuis Leiolaemus (D. & B.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 214.—Proctotretus.
- tenuis Lepralia, A. H. Hassall, Ann. Mag. N. H. IX. July 1842, 412.
- tenuis Leptaena (Morris), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 90.—Orthis.
- tenuis Leptoria (Dana), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. (Zool.) [3] X. 1849, 292.—  
Meandrina.
- tenuis Lignus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 66.
- tenuis Ligula, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1808, 23.—Mactra, 1803.
- tenuis Limicolarius (Gray), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 60.—Lignus.



- tenuis* Limnobia, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 200.  
*tenuis* Lingula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 55.  
*tenuis* Liolaemus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 74.—Proctotretus.  
*tenuis* Littorina, R. A. Philippi, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 141.  
*tenuis* Lucina (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 279.—Venus.  
*tenuis* Lutraria, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 50.  
*tenuis* Lymnaea, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 44.  
*tenuis* Mactra, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 572.  
*tenuis* Mactra, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 207 [*n. n.*].  
*tenuis* Mactromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 193.  
*tenuis* Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 451.  
*tenuis* Magilus, Récluz in J. C. Chenu, Illustr. Conch. I. Magilus, 1843, 1.  
*tenuis* Manon, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 3.  
*tenuis* Mastax, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 123.  
*tenuis* Meandrina, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 262.  
*tenuis* Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 96.  
*tenuis* Membranipora, E. Desor, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1848), 66.  
*tenuis* Merimnetes, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 220.  
*tenuis* Meriones (Smith), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 483.—  
     Gerbillus.  
*tenuis* Molossus (Horsf.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 101.—Nyctinomus.  
*tenuis* Mya, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 107.  
*tenuis* Mytilus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 56.  
*tenuis* Natica, C. A. Récluz, Journ. de Conch. I (4) Dec. 1850, 388.  
*tenuis* Neaera, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (136) Oct. 1844, 97.  
*tenuis* Nemoura, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 375.  
*tenuis* Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 429.  
*tenuis* Nucula, J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 97.  
*tenuis* Nucula (Mont.), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 177.—Arca.  
*tenuis* Nucula, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 65.  
*tenuis* Nucula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 263.  
*tenuis* Nyctinomus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (5) 1822.  
*tenuis* Orbicula, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 366.  
*tenuis* Ornithichnites, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175 [*n. n.*].  
*tenuis* Ornithoidichnites, E. Hitchcock, Final Rep. Geol. Massach. II. 1841, 494.  
*tenuis* Orthis, J. Morris & D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, II. 1846, 275.  
*tenuis* Orthoceratites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 91.  
*tenuis* Oxygonius, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 16.  
*tenuis* Patella (Acmaea?), W. Dunker, Palaeontographica, I (4) May 1848, 177.  
*tenuis* Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 264.  
*tenuis* Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 274.  
*tenuis* Pecten, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc.,  
     n. s. IX (3) Dec. 1846, 246.  
*tenuis* Petricola, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 47.  
*tenuis* Petricola, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 2.  
*tenuis* Phasianella, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830], 270.  
*tenuis* Phasianella, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., July 1844, 110.  
*tenuis* Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
     Aptères, III. 1844, 349.—Nirmus.  
*tenuis* Planaxis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 174.  
*tenuis* Planulina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 427.  
*tenuis* Platymya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 183.  
*tenuis* Platypterna, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 189.—Ornithoid-  
     ichnites, 1841.  
*tenuis* Pleurotoma, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (1) Mar. 1838, 29.  
*tenuis* Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 73.  
*tenuis* Podisma, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 96.  
*tenuis* Potamides, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 357.



- tenuis Poteriocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 71.
- tenuis Proctotretus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 279.
- tenuis Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 87.
- tenuis Psammodus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 371 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 103 (1838) [*n. n.*].
- tenuis Psychomyia, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 223.
- tenuis Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 498.
- tenuis Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 195.
- tenuis Pterostichus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 207.
- tenuis Pygurus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 162.
- tenuis Quinqueloculina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 149.
- tenuis Ranella, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 426.
- tenuis Rhacodia, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 23<sup>4</sup>.
- tenuis Rissoa (Melania), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 63.
- tenuis Rissoa, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 23 [*n. n.*].
- tenuis Rogas, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 64.
- tenuis Rostellaria, E. Boll, Geogn. Ostseeländer, 1846, 173.
- tenuis Sabellina, F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. May 1839, 291.
- tenuis Saxicava, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (20) Oct. 1834, 88.
- tenuis Scalaria, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 82.
- tenuis Sciurus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (7) 1823.
- tenuis Scrobicularia, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 8.
- tenuis Scyphia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 9.
- tenuis Serpula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 202.
- tenuis Serropalpus, C. Hampe, Entom. Zeitung, Stettin, XI (10) Oct. 1850, 355.
- tenuis Sitones, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 40.
- tenuis Solen, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 3 [*n. et f.*].
- tenuis Solen, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 361.
- tenuis Solen, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 600.
- tenuis Solen, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 6.
- tenuis Sorex, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Zoogd. 1839), 26 & 50.
- tenuis Sphaerodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 220.
- tenuis Sphex, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 48.
- tenuis Spirillum, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 84.
- tenuis Spirorbis, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 616.
- tenuis Strongylus, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 133 [*n. n.*].
- tenuis Strophodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II., 127 (1838).—? Psammodus, 1836.
- tenuis Styliola, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 19.
- tenuis Syndosmya (Mont.), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Dec. 1843, 366.—
- tenuis Taenia, F. C. H. Creplin, N. Obs. de Entozois, 1829, 96. [Mactra.
- tenuis Tanypus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 15.
- tenuis Tellimya, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xiv, f. 12 [*n. et f.*].
- tenuis Tellimya, T. Brown, Conch. Text Book, 1833, 138.
- tenuis Tentaculites, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 613.
- tenuis Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 128.
- tenuis Terebellaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 318.
- tenuis Thomisus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 449.
- tenuis Tiliqua, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 71.
- tenuis Toxoceras, Baugier & Sauzé, Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres, VII. 1843, 135.
- tenuis Trochus, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 275.
- tenuis Trochus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 129.
- tenuis Truxalis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 17.
- tenuis Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 121.
- tenuis Turritella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 104.
- tenuis Unio, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 601.
- tenuis Venus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 341.
- tenuis Venus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 143.



- tenuis Venus, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 30.
- tenuis Vermetus, Rousseau in J. C. Chenu, Illustr. Conch. I (14 & 15) 1843, pl. 1 [*n. et f.*].
- tenuis Vespertilio, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 229.
- tenuis Volvaria, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 206.
- tenuiscapus Chrysolampus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 35.
- tenuiscapus Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 18.
- tenuiscapa Xylocopa (Platynopoda), J. O. Westwood in Jardine, Bees (Nat. Libr. XXVI.) Feb. 1840, 271.
- tenuiscata Terebra, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 152 [*n. n.*].
- tenui-sculptus Chiton, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 460 [*n. n.*].
- tenuisepta Calamopora, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1835, 201.
- tenuisepta Favosites (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 160.—  
Calamopora. [Calamopora.]
- tenuisepta Michelinia (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (1) Sept. 1841, 31.—
- tenuiseptum Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 35.
- tenuiserratus Pholidophorus, Muenster in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 109  
(1838); II (1), 276 (1844).
- tenuiseta Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 292.
- tenuiseta Phorocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 294.
- tenuisetosa Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 206.
- tenuisetosa Myobia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 90.
- tenuispinosus Spondylus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 421.
- tenuispinus Asteracanthion (Lam.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 16.—
- tenuispina Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 561. [Asterias.]
- tenuispinus Astropecten, Duben & Koren, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (3) 1845, 75.
- tenuispina Cidaris Diadema, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 354.
- tenuispinus Diodon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 17 (1833); II (2), 273 (1844);
- tenuispinus Leptacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 27 (1837). [IV., 34 (1835).]
- tenuispina Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 158.
- tenuispina Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 148.
- tenuispina Stellonia (Lam.), A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Ech. & Pol.)  
1840, 148.—Asterias.
- tenuispira Achatina, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 353.
- tenuispira Trochus, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 448.
- tenuissimestriata Orthis, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 35.
- tenuissima Anodonta, E. Eichwald, Urwelt Russlands (1) 1840, 100.
- tenuissimus Bulimulus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.—? Bulimus,
- tenuissimus Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 272. [d'Orb.]
- tenuissimus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 288, Oct. 1848.
- tenuissima Chemnitzia (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.—  
Melania.
- tenuissima Clupea, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 130 (1839); V (2), 120 (1844).
- tenuissima Clymenia, A. R. Orsted, Reg. Mar. 1844, 79.
- tenuissimus Goniates, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 143.
- tenuissimus Hybodus, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 98.
- tenuissima Lagana, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840.
- tenuissimum Laganum, L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 113.—Lagana, 1840.
- tenuissima Lingula, H. G. Bronn, Gaea Heidelb. 1830, 230.
- tenuissima Lobophora, Valenciennes in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII.  
Mar. 1847, 136.
- tenuissima Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 191.
- tenuissima Nemapodia, E. Emmons, N. H. New York (Agric. I.) 1846, 68.
- tenuissima Patella, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 575.
- tenuissimus Phyllolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 180 (1844) [*n. n.*].
- tenuissimus Sauroidichnites, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175 [*n. n.*].
- tenuissima Symphynota, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. III (4) 1829, 453.
- tenuissima Synastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 151.
- tenuissima Tellina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 19.



- tenuissima Terebratula, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 469 [*n. n.*].
- tenuissimus Terebratulites, E. F. Schlotheim, Taschen. Min. 1813, 113.
- tenuissimus Trichocephalus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 4.
- tenuissimus Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 38.—Symphynota, 1829.
- tenuistria Avicula, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 76.
- tenuistria Cardiomorpha (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 133.—Venus t—ata.
- tenui-stria Crassatella, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 86.
- tenuistria Cucullaea, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 72.
- tenuistria Cyprina, Lamarck, H. N. Anim. s. Vert. V. 1818, 558 (sign. 36).
- tenui-stria Erycina, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 42.
- tenuistria Goniospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 389.—Scyphia.
- tenuistria Lucina, E. Hébert, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 467.
- tenuistria Lutraria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 257.
- tenuistria Mitra, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 301.
- tenuistria Ostrea, Deshayes, Dict. Class. H. N. VIII. 1825, 389.
- tenuistria Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 143.
- tenuistria Panopaea, A. Buvignier in Sauvage & B., Stat. min. géol. Ardennes, 1842, 531.
- tenuistria Panopaea (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 273.—Lutraria.
- tenuistria Pinna, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 165.
- tenuistria Pleuromya (Muenst.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 234.—Lutraria.
- tenuistria Pteroceras (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 250.—Rostellaria.
- tenuistria Rostellaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 16.
- tenuistria Rostellaria, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 202.
- tenuistria Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 9.
- tenuistria Tellina, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 80.
- tenuistria Terebratulina (Leym.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1849, 58.—Terebratula t—ata.
- tenuistria Trochocyathus (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 403.—Turbinolia.
- tenuistria Turbinolia, G. P. Deshayes in Ladoucette, Stat. H.-Alpes, 1834, 565.
- tenuistria Turritella, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 229.
- tenuistria Venus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 246.
- tenuistriatus Actinocrinus, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 31.
- tenuistriatus Aganides (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 61.—Goniatites.
- tenuistriata Ammonites, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (3) July 1830, pl. 100.
- tenuistriatum Amphidesma, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 341.
- tenuestriatum Anobium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 173.
- tenuistriata Anomia, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 377.
- tenuistriata Arca, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 142.
- tenuistriata Astraea, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 400. [623.
- tenuistriata Atrypa, J. D. C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
- tenuistriata Avicula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 127.
- tenuistriata Avicula, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 118.
- tenuistriata Balanophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 112.
- tenui-striatus Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- tenui-striatus Bulimus, N. T. Wetherell, London Geol. Journ. (1) 1846, 20. [1846, 361.
- tenuistriatum Cardium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 217.
- tenuistriatum Cardium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 11.
- tenuistriatum Cerithium, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 103.
- tenuistriatus Chiton, G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s. IV. June 1840, 291.



- tenuistriatus Chlaenius, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 78.
- tenuistriata Clymenia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 11.
- tenuistriata Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 15.
- tenuistriata Conularia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 307.
- tenuistriata Corimya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 270.
- tenui-striata Crassatella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 38.
- tenuistriatus Ctenacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 92 (1836); III.,
- tenuistriatum Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 8. [11 (1837).]
- tenuistriatum Cyphosoma, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 11.
- tenuistriata Cytherea (Sow.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 87.—Venus.
- tenuistriatus Dendrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 143 (1845).
- tenuistriatum Dentalium, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 473.
- tenuistriatus Dithyrocarus, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 22  
[*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 164 [D—ris].
- tenuistriata Euomphalus, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 641.
- tenuistriatus Euomphalus, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 400 [*n. n.*].
- tenuistriatus Goniatites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 343.
- tenuistriatus Gyrolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 6 (1833), 174 (1835).
- tenuistriata Helcion (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 358.—  
Patella.
- tenuistriatus Hinnites (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
374.—Spondylus.
- tenuistriata Isocardia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 562. [636.]
- tenuistriata Leptaena, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
- tenuistriata Leptagonia (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846,  
26.—Leptaena.
- tenuistriata Lima, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 82.
- tenuistriata Lima, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 130.
- tenuistriata Limnaea, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 216.
- tenui-striata Loxonema, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 418.
- tenuistriata Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 97.
- tenuistriata Melania, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 94.
- tenuistriata Modiola, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 85.
- tenuistriata Modiola (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 740.—Mytilus (M.).
- tenuistriatus Mytilus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 176.
- tenuistriata Nucula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxii.
- tenuistriatus Onchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 7 (1837).
- tenuistriata Orthis, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 57.
- tenuistriata Orthis, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 246.
- tenuistriata Orthocera, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll.,  
descr. pl. 11 (1838) [*n. et f.*] [*vide semistriata*].
- tenuistriatus Orthoceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 102.
- tenuistriata Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 96.
- tenuistriata Patella, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 114.
- tenuistriatus Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 42.
- tenuistriatus Pectunculus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 12.
- tenuistriata Pleurotoma, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 462.
- tenuistriatus Productus, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug.  
1845, 260. [Melania.]
- tenuistriata Rissoa (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 183.—
- tenuistriata Rostellaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 45 [=t—stria,
- tenuistriata Scalaria, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 576. [1844].
- tenuistriata Scalaria, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 390.
- tenuistriatus Scaphites, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 10.
- tenuistriatus Spondylus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 94.
- tenuistriatus Straparollus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 6.—  
Euomphalus.



- tenuistriata** Strophomena (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 16.—Leptaena.
- tenuistriata** Tellina, *emend. pro* tenuistria; G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1837, 810.
- tenuistriata** Terebratula, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 363.
- tenuistriata** Terebratulina (Leym.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 328.—Terebratula.
- tenuistriata** Venerupis, J. H. Jonas, Proc. Zool. Soc. London, XIV (157) May 1846, 35.
- tenuistriata** Venus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1837, 136.
- tenuistriata** Venus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 54.
- tenui-striatus** Vipio, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 439.
- tenuisulcatus** Ancylocerus (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850,
- tenuisulcatum** Cardium, H. Nyst, Messenger des Sci. XIV. 1836, 150. [214.—Hamites.
- tenuisulcatum** Cardium, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 65.
- tenuisulcatus** Hamites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 116.
- tenuisulcatus** Lyriodon (Duj.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 689.—Trigonia.
- tenuisulcata** Nucula, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 64.
- tenuisulcata** Panopaea, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 563.
- tenuisulcatus** Pecten, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 418.
- tenuisulcata** Trigonia, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 225.
- tenuisulcatum** Venericardia, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 150.
- tenuisulca** Marginaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 69.
- tenuitarsum** Anomalon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 683.
- tenuitarsum** Therion\* (Grav.), J. Curtis, Brit. Entom. XVI (184) Ap. 1839, no. 736.—
- tenuitesta** Mytilus, C. F. Roemer, Texas, 1849, 403. [Anomalon.
- tenuius** *v.* tenuior.
- tenuiventris** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 482.
- tenuivittata** Cerceris, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Feb. 1849, 92.
- tenulus** *v.* temulus.
- Tenus** *err. pro* Venus, L.; G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 163.
- tenxtilis** Flustra; *v.* textilis.
- Tenypeza** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. (Ins.) XV. 1832, 713 [*err. pro*
- Teonoma** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 117.—M. [Tanypeza].
- teophania** Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (76) 1848, pl. 20 [*n. et f.*].
- tepa** Tetrodon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 10.
- tepahi** Emesis, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 175.
- tepahi** Emesis, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 27.
- tepens** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 723.
- tephnia** Argynnis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 262.
- tephra** Dasychira, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Dasychira [*n. et f.*].
- tephra** Epunda (Huebner.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 141.—? Noctua.
- tephra** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 168 (Fernaldo judice 1826—
- tephra** Orgyja, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 161. [33] [*n. et f.*].
- tephra** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 364.
- tephradactyla** Alucita, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Alucita, 4 (Fernaldo judice 1804–18) [*n. et f.*].
- tephradactyla** Stenoptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 430.—Alucita.
- Tephraea** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 419.—Col.
- tephraeops** Crenidens, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1846), 69.
- tephraeus** Asilus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 334.
- tephraeus** Bithys, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 75 [*n. n.*].
- tephraeus** Bithys, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 39.
- tephraea** Rhamphomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 47.
- Tephрина** Guénée in Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 246.—Lep.
- Tephrites** *err. pro* Tephritis, Latr.; Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832,



- tephritidella** *Anacampsis*, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 432.
- Tephritis** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 196.—Dipt.
- tephritis** *Helix*, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 8.
- tephrocephalus** *Basilinna* (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—*Trochilus*.
- tephrocephala** *Euphonia* (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 367.—*Trochilus*.
- tephrocephalus** *Ornismya*, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (14 & 15) Ap. *vel* May 1830, 182.
- tephrocephalus** *Polytmus* (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—*Trochilus*.
- tephrocephala** *Tanagra*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 425.
- tephrocephalus** *Trochilus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXIII. 1818, 430.
- Tephroclystia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 323.—Lep. [Linaria.
- tephrocotis** *Erythrospiza* (Sw.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 34.—
- tephrocotis** *Fringilla* (Sw.), T. Nuttall, Man. Ornith., Water Birds, 1834, 593.—Linaria.
- tephrocotis** *Linaria*, Swainson in Jameson's ed. Wilson & B., Amer. Orn. IV. Aug. 1831, 245 [*n. n.*].
- tephrocotis** *Linaria* (*Leucosticte*), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 265.
- tephrocotis** *Montifringilla* (Sw.), Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 37.—Linaria.
- tephrocotis** *Trichas*, T. Nuttall, Man. Orn., ed. 2, I. 1840, 462.
- tephrodes** *Coluber*, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 285.
- tephrodes** *Helix*, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 151.
- tephrodops** *Picus*, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 215. [482.—A.
- Tephrodornis** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832],
- tephrogaster** *Cicada*, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 610.
- tephrogenys** *Criniger* (J. & S.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1847, 236.—*Trichophorus*.
- tephrogenys** *Trichophorus*, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 127 (1833).
- tephroleuca** *Dianthoecia*, Boisduval, Revue Entom. II (6) 1834, 249.—*Polia*, 1833.
- tephroleuca** *Polia*, J. A. Boisduval, Ann. Soc. Ent. France, II (3) c. Oct. 1833, 374.
- tephroleuca** *Recurvirostra*, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 360.
- Tephronia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 318.—Lep.
- Tephronotus** B. H. Hodgson in Gray, Zool. Miscell. (6) June 1844, 84.—A.
- tephronotus** *Collurio*, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (4) Ap. 1831, 43.
- tephronotus** *Lanius* (Vig.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VIII. 1842, 639.—*Collurio*.
- tephrops** *Cercopithecus*, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (9) Nov. 1833, 109.
- Tephrosia** Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 198.—Lep.
- Tephrospiza** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxv (June 1850).—A. [*n. et f.*].
- Tephrytis** J. Robineau-D., Mém. Acad. R. Sci. Inst. France, II. 1830, 765 [*err. pro* Tephritis].
- tepidariorum** *Theridium*, C. L. Koch, Die Arachniden, VIII (4) *ante* May 1841, 75.
- tepidulus** *Bulimus*, L. Reeve, Conch. Icon. V.—*Bulimus*, no. 642, Feb. 1850.
- tepidia** *Polistes*, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 271.—*Vespa*, 1775.
- tepidus** *Staphylinus*, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 365.
- teplofi** *Modiola* (Vern.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 740.—*Mytilus* (M.).
- teplofi** *Mytilus* (*Modiola*), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug.
- Teracolus** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (25) 1833, pl. 115.—Lep. [1845, 318.
- teraculeatus** *Gasterosteus*, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 295.
- teraia** *Trachinotus*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 418.
- Terambus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 130.—Col.
- Terambus** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.—Col.
- terambus** *Polyommatus*, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 676.
- terambus** *Theope* (God.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 6.—*Polyom-*
- Teramocerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 556.—Col. [matus.
- Teraphosa** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 513.—Ar.
- Terapon** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 295.—P.
- Terapopus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 430.—Col.
- Teras** F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Lep.
- Teras** T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 185.—Hym.



- Terasia** L. Agassiz, Nom. Zool. (Lep.) 1845.—*err. pro* Terasion, Huebn.
- Terasion** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 147.—Lep.
- terat** Campephaga (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 13.—Turdus, 1783.
- terat** Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 17.
- Terathopius** R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 46.—A.
- Teratichthys** C. D. E. König, Icones foss. 1825, 4.—P.
- Teratodes** A. Brullé, H. N. Ins. IX (Orth.) 1835 [? 1837], 222.—Orth.
- Teratodes** C. L. Koch, Die Arachniden, V (1) May 1838, 6.—Ar.
- Teratodes** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 168.—Lep.
- Teratopoeus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Terathopius, Less.
- Teratopteris** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 151.—Lep.
- Teratopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Terapopus, Schoenh.
- terea** *v.* tereus.
- tereas** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 38.
- Terebatula** *err. pro* Terebratula; O. Fabricius, Fortegnelse, 1823, 64.
- terebellae** Gregarina, A. Koelliker, Zeitschr. Wiss. Zool. I (1) 1848, 3.
- Terebellaria** J. V. F. Lamouroux, Expos. méth. Polyp. 1821, 84.—Polyz.
- terebellata** Auricula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 436.
- terebellata** Bonellia (Ph.), Deshayes in Lamarck, An. s. vert., ed. 2, VIII. 1838, 286.—  
Niso terebellum, 1844!
- terebellata** Bonellia (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 287.—Bulimus.
- terebellatus** Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 291.
- terebellata** Bulla, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 50.
- terebellata** Helix (Lam.), G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 304.—Bulimus.
- terebellata** Janella (Lam.), Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (52) 1838, 192.—
- terebellata** Melania, P. H. Nyst, Coq. Foss. Anvers. 1835, 24. [Bulimus.
- terebellata** Niso (Lam.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 587.—Bulimus.
- terebellata** Niso (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 343.—Bonellia.
- terebellata** Paludestrina (Nyst), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 109.—Melania.
- terebellata** Pyramidella, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (24) 1824.
- terebellatus** Strombus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 31.
- terebellata** Turbo (Lam.), G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 383.—Auricula.
- terebellata** Turritella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 218.
- Terebellides** M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1830, 48.—Verm.
- terebelloides** Bulla, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 18.
- terebelloides** Mitra, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 315.
- Terebellopsis** A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 365.—G.
- Terebellum** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 11.—Verm. [[*teste* Herrm.].
- Terebellum** Browne; J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 1847, 155.—G.
- terebellum** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 151.
- terebellum** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 57 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- terebellum** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 80 (Fernaldo judice 1831) [*n. et f.*].
- terebella** Bonellia (Lam.), T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (3) June 1841, 32.—Bulimus terebellatus.
- terebella** Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 57.
- terebellum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 36 [*n. n.*].
- terebellum** Buccinum (Gm.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. XXIV. 1804, 7.—
- terebella** Bulimus, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 28. [Conus, 1790.
- terebella** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 620, Dec. 1849.
- terebella** Cerithium (Gm.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 557.—Murex, 1790.
- terebellum** Cerithium, C. B. Adams, Catal. gen. sp. Shells Coll. Adams, 1847, 19.
- terebellum** Chemnitzia, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 138.
- terebellum** Cochlicopa, G. B. Sowerby, I. in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," II. 1844,
- terebellum** Euryscopa, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V May 1848, 506. [156.



- terebella** Helix, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 217.
- terebellum** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 59.
- terebellum** Mitreola (Lam.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (28) 1833, pl. 128.—Mitra.
- terebellum** Niso, R. A. Philippi, Enum. Moll. Sicil. II. 1844, 136.
- terebellum** Orthoceratites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 7.
- terebellum** Pyramidella (Brug.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 226.—Bulimus, 1792.
- terebella** Pyramidella (Müll.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 110.—Helix, 1774.
- terebellum** Rissoa, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 52.
- terebellum** Seraphys, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 65.
- terebella** Siliquaria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 338.
- terebellum** Stygia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 196.
- terebellus** Trochus (Müll.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 810.—Helix, 1774.
- terebellum** Turbo, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 872.
- terebra** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 46 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- terebra** Bulimus, Al. Brongniart, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 377.
- terebra** Bulimus, P. Mathéron, Ann. Sci. Midi France, III (9 & 10) Sept. & Oct. 1832, 57.
- terebra** Camptoceras, W. H. Benson, Calcutta Journ. Nat. Hist. III (12) Jan. 1843, 465.
- terebra** Cerithium, DeFrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 521.
- terebra** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 99 [*n. n.*].
- terebra** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 668.
- terebra** Eulima (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 184.—Melania.
- terebra** Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- terebra** Helix, W. Turton, Dublin Examiner, I (3) July 1816, 239 [*n. n.*].
- terebra** Helix, W. Turton, Conch. Dict. 1819, 62.
- terebra** Hepialus (Huebn.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 299.—Bombyx.
- terebra** Melania, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 354.
- terebra** Melania, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 747.
- terebra** Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 4.
- terebra** Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 191.
- terebra** Nerinea, Schuebler in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 48.
- terebra** Orthoceratites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 7.
- terebra** Paludina (Brongn.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1825, 131.—Bulimus.
- terebra** Paramecium, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 65.
- terebra** Parthenia, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 41.
- terebra** Phalaena (Cossus), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 341.
- terebra** Pleurotoma, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 66.
- terebra** Pleurotoma, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 292.
- terebra** Terebellum, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 72.
- terebra** Theliconus (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—Conus [*non comp.*].
- terebra** Xyleutes (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Bombyx,
- Terebracites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 418.—G. [1775.]
- terebraeformis** Mitra, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 132.
- Terebralia** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 157 & 315.—G.
- terebalis** Acteon, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux (53) 1838, 279.—Auricula, 1828.
- terebalis** Auricula, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 106.
- terebrale** Buccinum, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (2) June 1803, 164.
- terebrale** Buccinum, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Buccins, pl. i.—Nassa, 1834.
- terebalis** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 51.
- terebrale** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (18) Mar. 1804, 437.
- terebrale** Cerithium, C. B. Adams, Boston Journ. N. H. III (3) 1840, 320.
- terebrale** Cyclostoma, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 206.
- terebalis** Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (11) Aug. 1803, 387.
- terebalis** Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1837, 813.



- terebralis Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
- terebralis Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 201.
- terebralis Nassa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (37) 1834, 271.
- terebralis Pirena, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 169.
- terebralis Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (16) ? Feb. 1804, 266.
- terebralis Proto, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 228.
- terebralis Rissoa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (52) 1838, 209.
- terebralis Scabricola (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra.
- terebralis Scalaria, H. Michelin, Magasin de Zool. I. 1831, 34.
- terebralis Strombus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 48.—Pirena.
- terebralis Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 196.
- terebralis Truncatella, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 44.
- terebralis Turbonilla (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1328.—Auricula.
- terebralis Turritella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 59.
- terebrans Apate (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 101.—Bostrichus; ? Ligniperda,
- terebrans Calandra, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 89. [Pall. 1772.]
- terebrans Callidium, E. Newman, Entomologist (22) Aug. 1842, 353.
- terebrans Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 503. [1792.]
- terebrans Cerylon (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 206.—Lyctus,
- terebrans Chelura, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 120.
- terebrans Dendroctonus (Ol.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 53.—Scolytus, 1795.
- terebrans Monotoma (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 110.—Cerylon.
- terebrans Pholadomya, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VI. 1838, 224.
- terebrans Pimpla, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 114.
- terebrans Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 14. [Ips, 1790.]
- terebrans Pycnomerus (Ol.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 291.—
- terebrans Sphenophorus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 966.—
- terebrans Spongia, Duvernoy, C. R. Acad. Sci. (Paris) XI. 1840, 686. [Calandra.]
- terebrans Trypeta, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, XI (2) Feb. 1850, 53.
- Terebraria *emend. pro* Terebra, Brug.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*].
- Terebrarius A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 166.—G.
- terebraster Achatina (Lam.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 414.—Bulimus.
- terebraster Bulimus (Fér.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 124.—Helix.
- terebraster Helix (Cochlicopa), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 55 [*n. n.*].
- terebraster Subulina (Lam.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 77.—Bulimus.
- Terebratella A. d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXV. Aug. 1847, 269.—Br.
- terebrator Camptocerus, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 84 [*n. n.*].
- terebrator Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 42.
- terebrator Halictus, C. A. Walckenaer, Mém. Abeilles solit. 1817, 11.
- terebrator Pezomachus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 126.
- terebrator Rachistus, A. Foerster, Linnaea Entom. II. July 1847, 203.
- terebratula Anomia, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 76 [*n. n.*].
- terebratula Ostrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 29.
- terebratulaeformis Pecten, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 132.
- terebratuliformis Platystrophia (McCoy), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 106.—Spirifer.
- terebratuliformis Spirifer, F. McCoy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 38.
- terebratularis Pecten, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 107 [*n. n.*].
- terebratularis Pectunculus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (33) June 1805, 216.
- terebratularis Plagiostoma, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 202.
- Terebratularius A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 170.—Br.
- Terebratulina A. d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXV. Aug. 1847, 268.—Br.
- terebratulinus Anomites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819],
- Terebratulites J. F. Blumenbach, Spec. Arch. tellur. 1803, 18.—Br. [64.]
- Terebratulites E. F. Schlotheim, Taschen. Min. 1813, 36.—Br.



- terebratuloides Pecten, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 251.
- terebratuloidea Gryphaea, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 630.
- terebratus Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 145.
- terebratus Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 265.
- terebratus Attus (Clerck), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 215.—
- terebratus Buccinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 133. [Araneus, 1757.]
- terebratus Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 370.
- terebrata Ino (Clerck), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 63.—Araneus, 1757.
- terebratus Mytulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 299.
- terebrata Retepora, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 24 [*n. n.*].
- terebrata Scyphia (Ph.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 141.—Spongia.
- terebrata Spongia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 118 [*n. et f.*].
- terebratus Turbinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 166.
- terebratus Turbo, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 98.
- terebratus Turitellus (*sic*), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 211.
- terebrella Phycis, Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 162.
- Terebrina *emend. pro* Terebellum, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*].
- terebrinus Fusus, Bonelli in Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, III.
- terebrina Lomastoma, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 424.
- Terebripora A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 22.—Polyz.
- Terebrirostra A. d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXV. Aug. 1847, 269.—Br.
- Terebrirostris J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. [2] II. Dec. 1848, 436.—Br. [=T—tra, d'Orb.].
- terebroides Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 352.
- terebroides Eutrema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 424.
- Terebrum *id. ac* Terebra; Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 430.
- terebynthi Liparis, Treitschke in C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (46) 1839, 110.
- Terechia *id. ac* Terekia, C. L. Bonaparte, Fauna Ital. (Introd.) 1841, [13].—A.
- Teredarius A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 343.—L.
- Teredina Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 438.—Moll.
- teredinaeformis Pholas, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (10) 1849, 490.
- Teredines J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Lep. [*teste* Agassiz, *sed*
- Teredo J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*]. [*stirp. non gen.*].
- teredo Mesoleptus, T. Hartig, Ber. nat. Ver. Harzes, 1846-7 (1847), 16.
- teredo Xylocopa, L. Guilding, Tr. Linn. Soc. London, XIV (2) 1824, 314.
- Teredolites A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 341 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 2.—L. [*non* Teredolithes, *apud* Bronn].
- teredon Eurytoma, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 153.
- Teredonosoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Teredosoma, Curt.
- Teredosoma J. Curtis, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 278.—Col.
- teredula Fistulana (Pall.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 210.—
- Teredus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 313.—Col. [Pholas, 1788.]
- terek Limicula, L. P. Vieillot, Faune Française (17) Oiseaux, 1828, 306.
- terek Limosa (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, IV. Dec. 1839, 426.—Scolopax,
- terekay Testudo, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 91. [1790.]
- terekensis Fedoa, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 83.
- Terekia C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 52.—A. [Dipt.]
- Terellia J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 758.—
- teremidi Aplysia, P. S. Rang, H. N. Aplysiens, 1828, 48.
- teremidi Dolabella (Rang), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 293.—Aplysia.
- Teremyia J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 514.—Dipt.
- terena Libythea, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 170.
- Terenia J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 640.—
- teres Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 79. [Dipt.]
- teres Alosa, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 262.
- teres Ampullaria, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Feb.) [May] 1849, 19.
- teres Anodonta, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 47.
- teres Baculites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 115.



- teres Belemnites, Stahl, C.-B. Wuerth. Landwirthsch. Ver. VI. 1824, 32.
- teres Bolitochara (Kn.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 490.—Aleochara, ? Grav.
- teres Bulimus, G. A. Olivier, Voy. Othoman, II (1801), 355.
- teres Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. (June) [Nov.] 1849, 90.
- teres Catostomus (Mitch.), C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 6, Oct. 1817, 108.—Cyprinus.
- teres Clausilia (Ol.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 114.—Bulimus.
- teres Clausilia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 106.
- teres Conularia, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1820, 108.
- teres Cupressacrinites, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 8.
- teres Cyathina, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 82
- teres Cyathocrinites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 113.
- teres Cyclura, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Feb. 1825, 250.
- teres Cylindrella, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1847, 1.
- teres Cyprinus, S. L. Mitchill, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 22.
- teres Cyrtoceras, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 35.
- teres Diclisma, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (4) 1832, 135.
- teres Echinorhynchus, A. H. C. Westrumb, De Helminth. 1821, 18.
- teres Elliptio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 321.
- teres Glypta, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 8. [66.—Bulimus.
- teres [Helix] (Cochlodina) (Ol.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- teres Hypophloeus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 64.
- teres Idmonea, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 238 [*n. n.*].
- teres Iguana (Cyclura) (Harl.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 39.—Cyclura.
- teres Loxonema (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 63.—
- teres Lumbricus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XV (59) Nov. 1828, 289. [Turritella.
- teres Macrodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 521.
- teres Mangelia (Forbes), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 462.—Pleurotoma.
- teres Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
- teres Modiola, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 148.
- teres Nautilus, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 105.
- teres Nerinea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 43.
- teres Nerophis (Rathke), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 91.—Scyphius.
- teres Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, no. 65, p. 39.
- teres Planaria, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 166.
- teres Pleurotoma, E. Forbes in L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 161, Jan. 1844.
- teres Prorodon, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 308.
- teres Rhinobatus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- teres Scyphicus (*sic*), H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4)
- teres Stenus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 740. [Sept. 1837, 319.
- teres Trachelius, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 400.
- teres Truncularia, A. F. A. Wiegmann, Handb. Zool. 1832, 596.
- teres Turritella, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 122.
- teres Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 321.
- teres Vincularia, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 38.
- teres galli major (minor) Ascaris, C. A. Rudolphi, Entozoor. II (1) 1809, 129.
- teres hominis Ascaris, C. A. Rudolphi, Entozoor. II (1) 1809, 124.
- teres vituli Lumbricus, C. A. Rudolphi, Entozoor. II (1) 1809, 124.
- teresae Helix, L. Benoît, Farfalletta, 1843; *sep.* Ric. Malac. 1843, 9.
- tereticauda Triton, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, V. 1833, 14.—R.
- tereticollis Anous (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1846, 661.—Sterna t—rostris.
- tereticollis Brachyrhinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 176.—Curculio, ? Deg. 1775.
- tereticollis Cyclopus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*].
- tereticolle Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 379.—Fasciola, 1802.
- tereticollis Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 284.



- tereticollis** Fasciola, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 74.  
**tereticollis** Lobarhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165 [*n. n.*].  
**tereticollis** Melyris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170 [*n. n.*].  
**tereticollis** Phyllobius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 457.  
**tereticollis** Pleonomus, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 49.  
**tereticollis** Rynchaenus, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 23.  
**tereticolle lucii** Distoma, A. F. J. K. Mayer, Beitr. Anat. Entoz. 1841, 18 [*teste* S. & H.].  
**tereticorne** Sarrotrium, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 261.  
**tereticornis** Tryxalis, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 76.  
**tereticosta** Loxostoma, A. Bivona, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXI. 1838, 220.  
**teretiformis** Encrinus, A. Eaton, Amer. J. Sci. XXI (1) Oct. 1831, 135.  
**teretiforme** Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 198.  
**teretior** Terebratula, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 275.  
**teretirostris** Cleonus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 346.  
**teretirostris** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 108.  
**teretirostris** Rhyncolus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 202.  
**teretirostris** Sterna, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 242.  
**teretiuscula** Aeshna, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 309.  
**teretiuscula** Bulla, R. A. Philippi, N. Jahrb. f. Min. 1845, 449 [*n. n.*].  
**teretiuscula** Bulla, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 58.  
**teretiuscula** Cardita, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 141.  
**teretiusculus** Graptolithus (His.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 552.—Prionotus.  
**teretiusculus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 100.  
**teretiusculus** Mecinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 189.  
**teretiuscula** Polymorphina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.  
**teretiusculus** Prionilites, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 8.  
**teretiusculus** Prionotus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 5.  
**teretiusculus** Unio, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (2) 1847, 45.  
**Teretrius** W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 201.—Col.  
**Teretrophora** Macq. 1850; *teste* Marshall *post* 1850 *est*. [Ohiensis [Dec.] 1820, 57.  
**Teretulus** C. S. Rafinesque, Western Review, II (5) June 1820, 301 [*i.e.* 303]; Ichth.  
**Tereus** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 26.—Col. [*n. d.*, 1 nom. triv. append.].  
**terea** Apatura (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 35.—Papilio, Dru. 1773.  
**terea** Cypricardia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 235.  
**terea** Junonia (Dru.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849),  
**tereus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 255. [210.—Papilio, 1773.  
**terea** Vanessa (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 314.—Papilio, Dru.  
**Tergali** Gray, 1843; *sic* Scudder, *sed err. pro* Tugali, *q. v.* [1773.  
**tergana** Tortrix, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 498.  
**tergata** Cecidomyia, A. Fitch, Trans. N. York State Agric. Soc. V. 1845 [36] [1846].  
**tergeminus** Caudisona (Say), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 176.—Crotalus.  
**tergeminus** Crotalophorus (Say), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, III. 1842, 29.—  
Crotalus.  
**tergeminus** Crotalus, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. I. 1823, 499; & London ed. II. 1823, 342.  
**tergemina** Platymeris, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 233.  
**tergemina** Sciophila, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1209.  
**tergenus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 356.  
**tergestinus** Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 139.  
**tergestinus** Scorpius, C. L. Koch, Die Arachniden, III (6) *ante* May 1837, 106.  
**tergestina** Theba, Meg.; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.  
**Tergilla** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Ar.  
**tergina** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1690.  
**tergina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 2 [*n. et f.*].  
**terginus** Scaptocoris, J. C. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift [2] II (5) 1848, 461.



- tergipedina** Eolidia, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 97 & 108.
- Tergipes** A. Risso, Journ. de Physique, LXXXVII. Nov. 1818, 373 [Nud.; *non* Cuv. 1812 *teste* Herrm.; *vernac.* Cuv. 1817].
- tergipes** [Eolis] (Forsk.), G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (36) Dec. 1805, 432.—*Limax*, 1775.
- tergipes** Tergipes (Forsk.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 469.—*Limax*, 1775.
- tergisus** Hiodon, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13) Sept. 1818, 366.
- tergisus** Hyodon, C. S. Rafinesque, Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, "corrections."
- tergissa** Laphria, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 74.
- tergisa** Thereva, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 39.
- tergorana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuert. 1828, 89.
- tergoratus** Barynotus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 339.
- tergoratus** Merionus, Germ.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170.
- tergosignatus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 702.
- terguttatus** Miris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 227.—*Lygaeus*
- teria** Euterpe, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (16) — 1831, pl. 74. [trig→.
- teria** Polynemus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 224.
- Terias** W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (4) Jan. 1821, pl. 22.—*Lep.*
- teridae** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. IV. Dec. 1839, 236.
- teridae** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 151.—*Cirrospilus*,
- Teridina** *err. pro* Teredina, Lam.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 117. [1839.
- Terina** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 283.—*Lep.*
- Terina** J. L. R. Agassiz, Mon. Ech. (Salin.) 1838, 4.—*Ech.*
- Terinos** Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. ix.—*Lep.*
- terio** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 313.
- terla** Ehippus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 191.
- Termatosaurus** Plieninger in Meyer & P., Beitr. Pal. Wuertt. 1844, 125.—*R.*
- termerus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 96.
- terminalis** Abramis, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 294.
- terminalis** Agabus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 27.
- terminalis** Agathis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 484.
- terminale** Alcyonum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 282.
- terminalis** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 160.
- terminalis** Anthicus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 247.
- terminalis** Anthocomus (Say), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 108.—*Malachius*.
- terminalis** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 639.
- terminalis** Aphodius, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 213.
- terminalis** Badister, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 51.
- terminale** Bembidium, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 45.
- terminale** Bembidium, Lasserre in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 564.
- terminalis** Bolitochara (Grav.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 494.—*Aleochara*.
- terminalis** Bostrichus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 298.
- terminalis** Buthus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Arach.) 1832, 59.
- terminalis** Calathus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 107.
- terminalis** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 132.
- terminalis** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 318.
- terminalis** Cardita, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 20.
- terminalis** Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 35.
- terminalis** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 34.
- terminalis** Chnoodes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 913.
- terminalis** Chrysops, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 195.
- terminalis** Chrysopyla, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 234.
- terminalis** Colyphus, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 137.
- terminalis** Dasytes, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 160.—*Malachius*, 1825.
- terminalis** Digrapha (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 75.—*Lycus*.



- terminalis** Dimassus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 3.
- terminalis** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 396.—Lydella, 1834.
- terminalis** Flata, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 48.
- terminalis** Foenus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 537.
- terminalis** Forficesila, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec
- terminalis** Gastrancistrus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 176. [1838], 25
- terminalis** Geomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2533.
- terminalis** Gnatho, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 348 [*n. n.*].
- terminalis** Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*].
- terminalis** Homoeotelus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 177.
- terminalis** Hydatina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 63 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 128.
- terminalis** Hylotoma, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (4) 1814, 297.
- terminalis** Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- terminalis** Leia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 254. [272.]
- terminalis** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 485.
- terminalis** Leucostoma (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59.—Tachina.
- terminalis** Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 852.
- terminalis** Limnephilus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 135 [*n. n.*].
- terminalis** Limnephilus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (20) Feb. 1834,
- terminalis** Lycus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 178. [124.]
- terminalis** Lydella, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 274.
- terminalis** Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 11.—  
Modiolopsis.
- terminalis** Malachius, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 171.
- terminalis** Margaritia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyrallis.
- terminalis** Mastostethus (Blanch.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 621.—Megalopus.
- terminalis** Megalopus (Lac.), E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 211.—  
Mastostethus.
- terminalis** Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 234.
- terminalis** Miana (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Noctua.
- terminalis** Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 318.
- terminalis** Monodicrana, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 32.
- terminalis** Mycotretus, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mon. Erotyl., Sept. 1842, 134.
- terminalis** Myrmica, W. E. Shuckard, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Nov. 1838, 627;
- terminalis** Nitidula, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 95.
- terminalis** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 215.
- terminalis** Nomada, L. Imhoff, Isis (Oken), 1834, 376.
- terminalis** Orbicella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.—
- terminalis** Orbicula, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 395. [Orbicula.
- terminalis** Oryssus, E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 486.
- terminalis** Pachybrachys, Hoffmansegg in Suffrian, Entom. Zeitung, Stettin, X (10) Oct.
- terminalis** Paecilonata, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 2. [1849, 291.]
- terminalis** Physomerus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 341.
- terminalis** Phytomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 195. [96.]
- terminalis** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- terminale** Platyterma, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 306.
- terminale** Ptenidium, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 109.
- terminalis** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 476.—Platyterma, 1834.
- terminalis** Pyralis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 379.
- terminalis** Ragonychus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 324. [80.]
- terminalis** Rhyssa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- terminalis** Sarcophaga, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 366.
- terminalis** Scorpio, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Arach.) 1832, *errata*.
- terminalis** Serlion, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 80.



- terminalis** Staphylinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 396.  
**terminalis** Stenolophus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [*n. n.*].  
**terminalis** Stenolophus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,  
**terminalis** Stizus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 477. [790.  
**terminalis** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 135.  
**terminalis** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 323.  
**terminalis** Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 250.  
**terminalis** Tanygnathus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 418.  
**terminalis** Telephorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 274.  
**terminalis** Tenthredo, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 318; & ed. London,  
 1825 (App.), 56.  
**terminalis** Teras (Fab.), T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (I) 1840,  
 193.—*Cynips quercus terminalis*, 1798.  
**terminalis** Tipula, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 358.  
**terminalis** Trematis (Emm.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 68.—*Orbicula*.  
**terminalis** Xylophagus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 129.  
**terminans** Brachys (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 3.—*Trachys*.  
**terminans** Catops, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 218.  
**terminans** Clytus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 121.—*Callidium*, 1798.  
**terminans** Myllaena, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219 [*n. n.*].  
**terminans** Trachys, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 219.  
**terminaria** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (2) 1841, 21. [Astrea.  
**terminaria** Cryptocoenia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 205.—  
**terminator** Ichneumon, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 160.  
**terminatorius** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820,  
 302.  
**terminata** Acinia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
 471.—*Trypeta*.  
**terminatus** Adrastus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 118.  
**terminata** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21  
 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 158.  
**terminatus** Anthicus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*].  
**terminatus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.  
 (9) 1849, 144 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**terminata** Atomaria (Dahl), O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 428.—*Cryptophagus*.  
**terminatus** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 26.  
**terminata** Callimorpha, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 518.  
**terminata** Cantharis, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 192.  
**terminatus** Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [*n. n.*].  
**terminatum** Cercyon (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 139.—  
*Dermestes*.  
**terminata** Ceresa, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 287.  
**terminata** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (12) May 1836, 340.  
**terminatus** Ceuthorrhynchus (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,  
 503.—*Curculio*, 1795.  
**terminatus** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 318.  
**terminata** Chlorota (Dej.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 364.—*Pelidnota*.  
**terminata** Cicindela, Roger in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 142.  
**terminata** Coccinella, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 20 [*n. n.*].  
**terminata** Conops, Carcel in J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 346.  
**terminata** Copris, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 33.  
**terminata** Cotinis (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 261.—*Cetonia*.  
**terminatus** Cryptocephalus, Creutzer; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 128 [*n. n.*].  
**terminatus** Cryptocephalus, Creutzer in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 555.  
**terminatus** Cryptophagus, Dhal (*sic*) in A. Comolli, De coleopt. Novocomi, 1837, 20.  
**terminatus** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 70.  
**terminata** Diopsis, Drege in J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 341.  
**terminatus** Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 665.



- terminatus** Dyschirius, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 212.
- terminatus** Elasmocerus (Spin.), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849, 14.—Monophylla.
- terminatus** Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
- terminatus** Elater, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*]. [262.]
- terminata** Emenadia, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- terminatus** Emphanes (Dej.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 13.—? Leja.
- terminatum** Enoplium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1844, 94.
- terminata** Epuraea, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 268 [*n. n.*].
- terminatus** Eurytrichus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 387.—? Feronia.
- terminata** Feronia (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 48.—Carabus.
- terminata** Galleruca, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 149.
- terminata** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 272.
- terminatus** Harpalus (Melsh.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 355.—Carabus.
- terminatus** Harpalus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 432.—Feronia, 1825.
- terminata** Hexagonia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 564.
- terminata** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 130.
- terminata** Idgia, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 28.
- terminata** Lampyris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
- terminatum** Lathrobium, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 55.
- terminatus** Leistus (Panzer), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7.—Carabus, 1793.
- terminata** Leja, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- terminata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 341.
- terminatus** Lycus, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 32.
- terminatus** Lycus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 72; & App. 1817,
- terminatus** Malachius, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 164. [29.]
- terminata** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170 [*n. n.*]. [Perilitus.]
- terminatus** Microctonus (Nees), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 63.—
- terminata** Monophylla (Klug), M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 126.—Tillus, Say.
- terminata** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 414.
- terminata** Mylabris, A. Chevrolat, Revue Entom. V (5) 1840, 276.
- terminata** Myrmedonia, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 266.
- terminatus** Oedichirus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 223.
- terminatum** Oiceoptoma (Necrophila), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 103.
- terminatus** Onthophagus, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178.
- terminatus** Onthophagus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 249.
- terminata** Oxycera, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 130.
- terminata** Panorpa, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838), 106.
- terminata** Pelidnota, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 60 [*n. n.*]. [122.]
- terminata** Pelidnota, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- terminata** Pepsis, Klug in A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 120.
- terminatus** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichne. aff. I. 1834, 30.—Bracon, 1811.
- terminatus** Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 663.
- terminatus** Pinophilus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 677.
- terminatus** Pogonophorus (Dej.), Audinet-S., Faune Française (24) Coléopt. 1829, 87.—
- terminatus** Pompilus, T. Say, Amer. Entom. III. 1828, pl. 42. [Leistus.]
- terminatus** Psilus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 282.
- terminatus** Quedius, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 39.
- terminata** Rutela, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 317.—Pelionota,
- terminata** Saperda, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 193 [*n. n.*]. [Dej.]
- terminatum** Scaphidium, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].
- terminatum** Scaphisoma (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 104.—Scaphidium.
- terminatus** Scymnus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 203.



- terminata Silpha, A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 59.  
 terminatum Sphaeridium (Marsh.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 108.—Dermestes.  
 terminatus Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 30.  
 terminatus Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 41.  
 terminatus Tachinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*].  
 terminatus Tachys, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53 [*n. n.*].  
 terminatus Tenebrio, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 267.  
 terminatus Tenerus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 165.  
 terminata Tephritis, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 173.  
 terminatus Tillus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 160.  
 terminata Trigonodactyla, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 289. [Tephritis.  
 terminata Trypeta (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 343.—  
 terminata Voluta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 25.  
 terminus Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 252.  
 terminus Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 163.  
 terminus Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 426.  
 terminus Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 160.  
 termitoides Gnathia, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 402.  
 termo Bacterium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 70  
 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 70.  
 termo Bacterium (Müll.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841,  
 212.—Monas, 1773.  
 termo Globulina, C. F. A. Morren, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) III. Mar. 1835, 180 [*n. n.*].  
 termo Monas (Mastichemonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 28.  
 Termopsis O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 23.—Neur.  
 Terna *err. pro* Sterna, L.; C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 227.  
 terna *v.* ternus.  
 ternarius Bombus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 414.  
 ternaria Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 21.  
 ternarius Monocrepidius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 229.  
 ternatana Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 138.  
 ternatana Pyrula (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 143.—Murex, 1790.  
 ternatanum Rostellum, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 519.  
 ternatanus Vespertilio, Desmarest, Dict. Sci. Nat. LVIII. 1829, 41.  
 ternatea Boa, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 153.  
 ternatensis Coptorhynchus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 191.  
 ternatensis Galeopithecus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 108.  
 ternatensis Pleuropterus (Geoff.), G. T. Burnett, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) June  
 1829, 269.—Galeopithecus.  
 ternatensis Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 346.  
 ternator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 258.  
 ternata Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 91.  
 ternata Cellularia (E. & S.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 335.—Cellaria,  
 ternatum Cerithium, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 205. [1786.  
 ternatum Cnemidium, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 298.  
 ternata Crisia (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 142.—Cellaria, 1786.  
 ternatus Dilophus, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 322.  
 ternata Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 215.  
 ternatus Lipeurus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 434.  
 ternatus Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 52.  
 ternata Phalaena, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 57.  
 ternatus Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
 Aptères, III. 1844, 353.—Lipeurus.  
 ternata Siphonia, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 72.—Cnemidium, 1844.  
 ternata Tricellaria (E. & S.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 540.—Cellaria, 1786.  
 ternispina Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 158.  
 ternodactylum Monocera, G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 87.  
 terna Voluta, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [*n. n.*].



- Terocolus** *err. pro* Teracolus, Sw.; W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (25) 1833, pl. 115.
- Teronyx** S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842, 191.—Hym.
- Teropalpus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 330.—Col.
- Terphis** W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 168.—Dipt.
- Terpne** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Terpolepis** J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 225.—P.
- terpsichore** *Acraea* (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 284.—*Papilio*, 1758.
- terpsichore** *Buccinum*, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 12 [*n. et f.*].
- terpsichore** *Cephaloxys*, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 239.
- terpsichore** *Columbella*, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (9) 1822.
- terpsichore** *Columbella*, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 34.—*Buccinum*, 1828.
- terpsichore** *Columbella*, G. B. Sowerby, I. (*ex* Leathes MS), Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 126.
- terpsichore** *Danaus* (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 27.—*Papilio*, 1758.
- terpsichore** *Melania*, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 222.
- Terpsichrois** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 5.—Lep.
- Terpsiphone** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 278.—A.
- [*terquem*→.]
- terquiem** *Cristellaria*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 242.
- terquiem** *Dentalina*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 242.
- terquiem** *Fronicularia*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 241.
- terquiem** *Marginulina*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 242.
- terquiem** *Nucleolites*, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 153.
- terquiem** *Rotalia*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 242.
- terraecolor** *Muscicapa*, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].
- terraeleeuw** *Anas*, E. T. Bennett, Gard. Menag. Zool. Soc. 1831, 319.
- terrae novae** *Canis*, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII.) June 1840, 132.
- terrae-novae** *Lamna* (Rich.), D. H. Storer, Mem. Amer. Acad., n. s. II. 1846, 504.—*Squalus*.
- terrae-novae** *Laphria*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 185.
- terrae-novae** *Lymnea*, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Dec. 1840, 356.
- terrae-novae** *Phormia*, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 467.
- terrae-novae** *Squalus* (*Carcharias*), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 289.
- terrae-novae** *Tabanus*, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 339.
- terrana** *Agrotis*, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (6) 1831, 63.
- terrana** *Tanyrhynchus*, C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 213.
- Terrapene** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 12 & 27.—R.
- terrapin** *Emys* (*Schoepff*), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. II. 1836, 13.—*Testudo*,
- terrarius** *Canis*, J. H. Fennell, N. H. Brit. & For. Quad. 1841, 160. [Lac. 1788.]
- terrealis** *Botys*, F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 110.
- terreana** *Sciaphila*, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 88.
- terredula** *Sabella*, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 107.
- terrefactor** *Bracon* (Vill.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 122.—*Ichn.* 1789.
- terrella** *Anacampsis* (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [1839], 275.—*Tinea*, 1796.
- terrella** *Lita* (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 77.—*Tinea*, 1796.
- terrella** *Oligos* (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 299.—*Tinea*, 1796.
- terenella** *Oecophora*, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 834.
- terreni** *Helops*, I. Frivaldszky, K. magyar termes. Tarsulat évkön. I [1845], 183.
- terrenus** *Aphodius*, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Oct. 1830, 195.
- terrenus** *Lacon*, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 262.
- terrenus** *Lumbricus*, T. Say, Transylv. Journ. Med. IV (4) Oct.-Dec. 1831 (1832), 529.
- terrenus** *Unio*, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIX (1) Oct. 1835, 149.
- terrestris** *Amaurobius* (R. & W.), C. L. Koch, Die Arachniden, VI (2) Ap. 1839, 45.—
- terrestris** *Aranea*, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 210. [Aranea.]



- terrestris Argus (Wider), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 355.—Theridion.
- terrestris Arvicola (L.), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (8) 1834.—Mus, 1758.
- terrestris Bombus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (Ap. 1802), 385.—Apis, 1758.
- terrestris Bombus (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 437.—Apis, 1758.
- terrestris Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 259.—Bombus, Latr.
- terrestre Buccinum, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 248.
- terrestris Bulimus, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 5 [*n. n.*].
- terrestris Drymoica, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. lxxiv (1842).
- terrestre Enterion (L.), J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 103.—Lumbricus, 1758.
- terrestris Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
- terrestris Geocichla (Kittl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 268.—Turdus.
- terrestris Geocolaptes, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 310.
- terrestris Gordius, N. Desportes, Anal. Trav. Soc. Roy. Le Mans, I. 1820, 154.
- terrestris Helix (Penn.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 260.—Trochus, 1777.
- terrestris Hupudaeus (L.), G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 4.—Mus, 1758.
- terrestris Hypudaeus (L.), A. Wagner, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 26.—Mus, 1758.
- terrestris Isopleurus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 358.
- terrestris Lemmus (L.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 291.—Mus, 1758. [358.]
- terrestris Macronus (Kittl.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 9.—Turdus.
- terrestris Malacopteron, A. Hay, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 461 [*n. n.*].
- terrestris Oxytelus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*].
- terrestris Oxytelus, Dahl in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 205.
- terrestris Pezophorus (Shaw), C. Ranzani, Elem. Zool. III (2) 1821, 72.—Psittacus, 1793.
- terrestris Pezoporus (Shaw), R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 206.—Psittacus, 1793.
- terrestris Phyllastrephus, W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 272.
- terrestris Pseudoophonus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 223.
- terrestris Pulex, J. Macquart, Ann. Sci. Nat. XXII (88) Ap. 1831, 467.
- terrestris Tapirus (L.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 184.—Hippo. 1758.
- terrestris Testudo, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 357 [*n. n.*].
- terrestre Theridion, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 233.
- terrestre Trochoidea (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xli, f. 80.—Trochus.
- terrestris Trochus, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 287.
- terrestris Trox, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 4 [*n. n.*].
- terrestris Trox, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 192.
- terrestris Turdus, F. H. v. Kittlitz, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (3 & 4) Dec. 1830, 244.
- terrestris Varanus, Schinz, Nat. Abbild. Rept. 1834, 94 [*teste* Malc. Smith].
- terreus Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 346.
- terrea Caradrina, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (51) 1840, 26.
- terreus Ceratopogon, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 85.
- terrea Cercopis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 46. [85.]
- terreus Cimex, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 75.
- terreus Crossotus, J. Bertoloni, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. X. 1849, 431.
- terreus Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138 [*n. n.*].
- terribilis Cyphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129 [*n. n.*].
- terribilis Pissodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184 [*n. n.*]. [Opilio.]
- terricola Acantholophus (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 28.—
- terricola Akis, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] V (2 = Sci. Nat. III.) (1 & 2) Ap. 1839, 36.
- terricola Anommatus, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 339.
- terricola Aphis, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] VIII. 1847 [Dec.], 344
- terricola Asida, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVI. 1849, 27.
- terricola Barynotus, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 173.
- terricola Bombus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 273.



- terricola** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*]. [1825 (App.), 16.  
**terricola** Cicindela, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 269; & ed. London,  
**terricola** Cyrtcephalus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 95. [1784.  
**terricola** Feronia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 416.—Carabus, Herbst,  
**terricola** Harpalus (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 93.—Carabus, Herbst,  
**terricola** Hister, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 47 [*n. n.*]. [1784.  
**terricola** Linyphia, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (5) 1845, 125.  
**terricola** Loborhynchus, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.  
**terricola** Molops (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13.—Carabus, Herbst, 1784.  
**terricola** Opilio, C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 48.  
**terricola** Phaedra, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 124. [1784.  
**terricola** Pristonychus (Ol.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 45.—Carabus, ? Herbst,  
**terricola** Rhabditis, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],  
**terricola** Scarites, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811-12 (1813), 471. [240.  
**terricola** Scyphius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 1, 1835, tab. 15.  
**terricola** Sphodrus (Olivier), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10.—Carabus, ? Herbst, 1784.  
**terricola** Stenus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].  
**terricola** Tachydromia, J. V. Zetterstedt, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 81.  
**terricola** Tachypeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 320.—Tachydromia, 1819.  
**terricolor** Alseonax (Hodgs.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 52.—Butalis.  
**terricolor** Butalis, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 120.  
**terricolor** Maina, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 771 [*n. n.*].  
**terricolor** Malacocercus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844, 367.—Pastor,  
 1836.  
**terricolor** [Pastor], B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 771 [*n. n.*].  
**terriculalis** Bomolocha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 343.—Pyralis.  
**terriculalis** Hypena (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 312.—Pyralis.  
**terriculalis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 25 (Fernaldo judice  
 1811-18) [*n. et f.*].  
**terrifica** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 8 (Fernaldo judice 1802)  
**terrifica** Cerura, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 155. [[*n. et f.*].  
**terrificus** Hoplismenus, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 292.  
**terrifica** Hoplitis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 147.—Bombyx,  
**terrisona** Cuterebra, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 683. [1775.  
**territa** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 787.  
**territus** Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 167, Oct. 1845.  
**terrosus** Anoplochilus (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 509.—Cetonia.  
**terrosa** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 63; (11) 1836, 264.  
**terrosum** Opatrum, Germar in H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 28.  
**terrosa** Thomisoides, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 352.  
**terrulenta** Ditoma, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Jan. 1850, 52.  
**terrulenta** Porthetis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
 1838], 610.  
**terrulentus** Sciocoris, Reiche & Fairmaire in L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin.  
**Tersa** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 38.—A. [III [1850], 441.  
**tersa** *v.* **tersus**.  
**tersander** Podischnus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 239.  
**tersaria** Phibalapteryx, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 18.  
**tersata** Acidalia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 440.—Geometra,  
 1775. [1775.  
**tersata** Horisme (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 331.—Geometra,  
**tersata** Larentia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1)  
 (Noct. 5, pt. 1) 1831, 387.—Geometra, 1775.  
**tersata** Phalaena (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 339.—Geometra,  
 1796.  
**tersata** Phibalapteryx (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—  
 Geometra, 1775.  
**Tersina** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIII. 1819, 401.—A.



- ter-striata** Turritella, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (2) 1835, 331.  
**tersa** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 427.  
**tersa** Calleida, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 69.  
**tersa** Deilephila (L.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 56.—Sphinx, 1771.  
**tersus** Epierus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 161.  
**tersa** Episema (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 65.—Noctua, 1775.  
**tersa** Megilla, Erichson in Ménétries, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 306.  
**tersa** Metopsilus (L.), J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 99.—  
**tersa** Ocypete, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (4) Nov. 1837, 83. [Sphinx, 1771.  
**tersa** Palopoda, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 171.  
**tersa** Procnias (L.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 21.—Ampelis, 1766.  
**tersus** Tachyporus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 237.  
**tersa** Tersina (L.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 299.—Ampelis, 1766.  
**tersa** Theretra (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Sphinx, L. 1771.  
**tertiarius** Balanus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 382.  
**tertiarius** Capulus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 254.  
**tertiaria** Myrmica, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 159.  
**tertiarius** Spondylis, E. F. Germar, Z. Deutsch. geol. Ges. I. 1849, 58.  
**tertiarius** Telephorus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 145.  
**tertia** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xlv.  
**tertius** Oiketicus, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. V (2) Sept. 1847, 39.  
**tertius** Psilus, Jurine in M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 234. [1850, 149.  
**tertripunctata** Sarcophaga, L. Dufour, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (1) *post* Mar.  
**tertullianus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 161.  
**Terumbus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 157.—Coel. [*n. n.*].  
**tervaricosa** Risso, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 6.  
**terveri** Achatina, de Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 279.  
**terverii** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 179.  
**terverii** Bulimus, Dupotet in E. Forbes, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 253.  
**terverii** Helix, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 26.  
**terverii** Theba (Mich.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix.  
**terverii** Xerophila (Mich.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 913.—Helix.  
**terverianus** Bulimus, Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 326.  
**terveriana** Carocolla, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (36 = 57) 1840, 404.  
**terveriana** Cyclas, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test. Feb. 1849, 4; H. N. Moll. France (6) 1851-2, 674.  
**terveriana** Cyclostoma, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (55) 1840, 168.  
**terveriana** Helix (Grat.), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (2) 1848, 394.—Carocolla.  
**terverianus** Planorbis, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 194.  
**tescicola** Celia, C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 26.  
**Tesia** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 101.—A.  
**Tessaratoma** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 416.—Hem.  
**Tessaratoma** Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 590.—Hem.  
**tessarestarsostinus** Plesiosaurus, T. Hawkins, Mem. Ichthy. 1834, 40 [*n. n.*].  
**Tessarodon** J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. X (62) Sept. 1842, 66.—Col.  
**Tessaromma** E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 20.—Col.  
**Tessaropa** S. S. Haldeman, P. Amer. Phil. Soc. IV (39) Dec. 1847, 375.—Col.  
**Tessarops** C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. Ap. 1821, 88.—Ar.  
**Tessaroptes** S. S. Haldeman, Proc. Amer. Phil. Soc. IV. 1847, 373.—Col.  
**Tessarotoma** Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 631.—Hem.  
**tessel**→ *v.* **tessell**→. [1830, 56.  
**tessellans** Bonellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
**tessellans** Erigone, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 67.  
**tessellans** Micropalpus (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 82.—Bonellia.



- tessellans** Nemoraea (Rob.-D.), J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 117.—Erigone.
- tesselana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 23 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].
- tessellaris** Halisidota (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 170.—Phalaena, 1797.
- tessellaris** Lophocampa (Abbot), T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 260.—Phalaena, 1797.
- tessellaria** Navicella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 456, Liste, p. 12 [*n. et f.*].
- tessellaria** Sidonia (Boisd.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) 1842, 24.—Strenia.
- tessellaria** Strenia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 228.
- tessellatipennis** Anomala [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 186.
- tesselatum** Abacion, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 9.
- tesselatus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*].
- tessellata** Acanthops, T. de Charpentier, Orthopt. (5) 1842, tab. 30.
- tessellatus** Actinocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206.
- tessellatum** Agrion, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 822.
- tessellata** Agrotis, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 324.
- tessellatum** Alcyonium, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 37.
- tessellata** Alecto, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 184. [1823, 351.
- tesselata** Ameiva, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 50; & London ed. II.
- tessellatus** Ampyx (Cryptolithus), Gr.; H. F. Emmrich, De Trilobitis, 1839, 50.—Cryptolithus, Gr.
- tessellatum** Anthidium, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *h.*
- tessellata** Anthomyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 335.—Delia.
- tessellatus** Anthribus, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 119.
- tessellatum** Aploceras (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 112.—Cyrtoceras.
- tessellata** Arca, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 118.
- tesselata** Arctopsis, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 5 [*n. n.*].
- tessellatus** Ascalaphus (Ogcogaster), J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 69.
- tessellatus** Asilus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 296.
- tessellatus** Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 98.
- tessellata** Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 552.
- tessellata** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 161.
- tessellata** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 211.
- tessellatus** Bagous, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 32.
- tesselatus** Balanus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 193.
- tessellatum** Bembidium, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 44.
- tessellatum** Boleosoma, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 20.
- tessellatus** Bothrops, J. Wagler in v. Spix, Serp. Brasil. 1824, 54.
- tessellatus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 388.
- tesselatus** Brachyrhinus (Bonsd.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 185.—Curculio, ? MS.
- tessellata** Brachys (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (I) Jan. 1833, 83.—Trachys.
- tessellatus** Brachytarsus (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 172.—Anthribus.
- tessellatum** Buccinum, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 92.
- tesselatum** Buccinum, Bonelli in G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. X. 1840, 161.
- tessellata** Bursaria, L. K. Schmarda, Kleine Beitr. Nat. Infus. 1846, 20.
- tesselatus** Byrrhus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 224.
- tessellatus** Cafius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 247 [*lateralis*].
- tesselata** Calamaria, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 236.
- tessellata** Calliphora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 287.



- tessellatus Campanulites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
- tessellata Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17)
- tessellata Cancellaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 140. [June 1832, 51.]
- tessellatus Canthon, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 105.
- tesselata Cassida, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VII. Mar. 1821, 277.
- tessellata Cassidaemyia (Rob.-D.), J.-Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 163.—Rhinophora.
- tessellata Cassis, L. Pfeiffer, Krit. Reg. Martini & Chemnitz, 1840, p. viii.
- tessellatus Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3642.
- tessellata [Chaetaster] (Gray), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 28.—
- tessellatus Chiton, W. Wood, General Conch. 1815, 23. [Nepanthia.]
- tessellatus Chiton, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 396.
- tessellata Clausastrea (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 159.—Astrea.
- tessellata Clausastrea, A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 9.
- tessellata Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 44.
- tessellatus Cleniocerus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—Elater, 1758.
- tesselatus Cleonus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 474.
- tessellata Cochlostoma, G. Jan, Consp. meth. Testac. 1830, 6.
- tessellatus Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 222.
- tesselata Colobothea, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].
- tesselatus Coluber, J. C. Mikan in Sturm, Deutsch. Fauna (III Amph.) (4) 1805, sign. 1.
- tesselatus Coluber, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 6.
- tessellatus Coluber (Wagl.), H. R. Schinz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 141.—Tropidonotus.
- tessellatus Coluber (Natrix) (Laur.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 136.—Coronella, 1768.
- tessellata Comatula, J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 251.—Alecto, 1841.
- tessellatus Conus, Hwass in Bruguière, Ency. Méth. (Vers) 1792, 641 [=tessulatus,
- tessellatus Conus, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 67. [Born; *teste* R. W.].
- tessellatus Conus, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (97) 1836, f. 97 [*n. et f.*].
- tesselata Coronella, F. Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [*n. n.*].
- tesselatus Corymbites (L.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 62.—Elater, 1758.
- tesselatus Crotalus, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 271. [1758.]
- tesselatus Cryptocephalus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 128.
- tessellatus Cryptolithus, J. Green, Monthly Amer. J. Geol. I (? Aug.) 1832, 560.
- tesselatus Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- tessellatus Ctenicercus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 267.—
- tessellatus Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 307. [Elater, 1758.]
- tesselatus Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 27 [*n. n.*].
- tessellata Cyclostoma, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [*n. n.*]. [1837, 53.]
- tessellatum Cyclostoma, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July
- tessellatum Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 147.
- tessellatus Cylydrorhinus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 303.
- tessellata Cymindis, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 314.
- tessellata Cynthia, E. Forbes in Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. I. 1848, 38.
- tessellata Cypraea, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (22) July 1822, pl. 111.
- tessellata Cypraea, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 8 [*n. et f.*].
- tessellatum Cyrtoceras, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (11) *ineunte* 1844, 528.
- tessellatum Cyrtoceras, J. G. Cumming, I. of Man, 1848, 357 [*n. n.*]. [192.]
- tessellata Cytherea, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841,
- tessellatus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 390.
- tesselata Decticus (Charp.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 156.—Locusta.
- tessellata Delia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- tesselatus Dinidor, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 24. [576.]
- tessellatus Dolichopus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 185.



- tessellatum Dolium, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 403, Liste, p. 3 [*n. et f.*].  
 tessellata Doryphora, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 585.  
 tessellata Duberria (Boie), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 56.—Calamaria.  
 tessellatus Dytiscus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Oct. 1819, 43.  
 tessellata Eburna, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (29) Feb. 1823, pl. 145.  
 tessellatus Echinites (Leske), E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 316.—Cidaris, 1778.  
 tessellata Echinocorys, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 19 [*n. et f.*].  
 tessellatus Echinospaerites (Ph.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 381.—Sphaeronites.  
 tessellatum Elaphidion, E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 26.  
 tessellatus Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].  
 tessellatus Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (2) 1821, 342.  
 tessellatus Erirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 179.  
 tessellata Eschara (Lam.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 210.—Flustra.  
 tessellata Etheostoma, D. H. Storer, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 48.  
 tessellatus Eumolpus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 217.  
 tessellatus Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142 [*n. n.*].  
 tessellata Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.  
 tessellata Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 160.  
 tessellata Flustra, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 104.  
 tessellatus Fusus, G. H. Schubert & J. A. Wagner in Mart. & Chem., Conch. XII. 1829, 24.  
 tessellata Galanthis (Sw.), J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 559.—Eburna.  
 tessellatus Gerrhonotus, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 32.  
 tessellata Glossiphonia (Müll.), A. Moquin-T., Mon. Hirudin., ed. 2, c. July 1846, 379.—  
 Hirudo tessulata, 1774.  
 tessellata Gonia, Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 283.  
 tessellatus Goniaster (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 191.—Asterias.  
 tessellatus Grapsus, P. A. Latreille in J. Milbert, Voy. Ile de France, II. 1812, 275.  
 tessellatus Gryllus (Gryllacris), Drury; J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 90.  
 tessellata Halyotis, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 177.  
 tessellata Helix, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 232.  
 tessellata Hoplacephala, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 284.  
 tessellata Hydrophoria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 301.  
 tessellatus Hydroporus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 57 [*n. n.*].  
 tessellatus Hydroporus, C. Aubé (*ex* Dej. Cat.), Spec. gén. Hydroc. 1838, 516.  
 tessellata Hylemyia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 317.—Hydrophoria.  
 tessellata Hypera, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].  
 tessellata Hypera, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].  
 tessellata Iatrobdella (Huz.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 562.  
 tessellata Ichthyobdella (Gm.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 558.  
 tessellatus Labio, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 263.  
 tessellata Lacerta, A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Feb. 1838, 92.  
 tessellata Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 849.  
 tessellata Limnephila, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 478.  
 tessellatus Limnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*].  
 tessellatus Liparus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 318.  
 tessellata Litorina, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (8) 1847, 226.  
 tessellata Locusta, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 121.  
 tessellatus Ludius (L.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—  
 Elater, 1758.  
 tressellata (*sic*) Lybia (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I 1834, 431.—Grapsus tess→.  
 tessellata Lyda, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 276.  
 tessellata Lydella, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 274.  
 tessellata Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 535.



- tessellata Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 361.
- tessellata Marginella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 42.—Voluta, 1828.
- tessellata Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 468.
- tessellata Meleagrina (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 81.—Avicula.
- tesselata Melia, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 705.—Grapsus, 1812.
- tresselata (*sic*) Melia (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 431.—Grapsus tess→.
- tessellata Melitaea, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) Sept. 1827, 31.
- tessellatus Melo (Lam.), W. J. Broderip in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 413.—Voluta.
- tessellatus Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, III (5) Dec. 1836, 86.
- tessellata Miltogramma, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 230.
- tessellata Mitra, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XVII (33) Ap. 1824, 34.
- tessellata Mitra, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Mitra) 1839, 37.
- tessellata Monodonta, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [*n. n.*].
- tessellata Monodonta (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 336.—Trochus, Gm. 1790.
- tessellatus Monohammus, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 51.
- tessellata Muraena, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 109.
- tessellatus Mycetophagus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 171.
- tessellata Myopa, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 181.
- tessellata Myrmothera, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 683.
- tesselata Nassa, G. Michelotti (*ex* Bonelli MS), Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 212.
- tessellata Natica, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Oct.) 1848 [Mar. 1849], 158.
- tesselatus Natrix (Mikan), Koch in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (5) 1828, 14.—Coluber.
- tessellata Natrix (Laur.), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (11) 1834.—Coronella, 1768.
- tessellata Navicella, *id ac* tessellaria, 1816; Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 182.
- tessellata Nepanthia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 287.
- tessellata Nephelis, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 117.
- tessellatus Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 121.
- tesselata Nitidula, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*].
- tessellata Notothenia, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 19.
- tessellata Novacula, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 74.
- tessellata Nucras (A. Sm.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 33.—Lacerta.
- tesselatus Nycticeius, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 417.—Vespertilio, 1818.
- tessellata Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 320.
- tessellatus Omias, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 72.
- tessellatus Omophron, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 152.
- tessellatum Omophron, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 260.
- tessallatum (*sic*) Omophron, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. e.
- tessellata Onesia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 369.
- tesselatus Pachnephorus (Dufts.), H. C. Kuester, Käfer Europas, IV. 1846, 96.—Eumolpus.
- tessellata Pales, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 293.
- tessellatus Palpares, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 375.
- tessellatus Pamphilius (Klug), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 690.—Lyda.
- tessellata Patella, O. F. Müller, Zool. Dan. 1779, 27 [tessulata, 1775; *teste* Winckworth].
- tessellata Patella, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 190.
- tessellatus Pectunculus, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 196.
- tessellatus Pelargoderus, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 58.
- tessellata Pentasyderina, G. Nicolucci, Rend. R. Accad. Sci. [Napoli] II. 1843, 351.



- tesselata Pentatoma, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 130.
- tesselata Phalangopsis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 370.
- tessellata Phasianella, Beck in Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 312.
- tessellata Phasianella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 61.
- tessellata Phasianella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (4) Jan. 1850, 67.
- tesselatus Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 158.
- tessellatus Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 345.—Nirmus.
- tessellata Phorocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 293.
- tessellatus Phytonomus (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 404.—Curculio, Fab. 1781.
- tessellata Pisicola (Müll.), A. Moquin-T., Mon. Hirudin., July 1827, 133.—Hirudo
- tesselatus Pissocles, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*]. [tessulata, 1774.
- tessellata Plagusia, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 240.
- tessellatus Platymetopus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 78. [Clavatula.
- tessellata Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen., Ap. 1845, 243.—
- tesselatus Polydrusus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].
- tessellatus Ptinus (Ol.). W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 90.—Anobium, 1790.
- tessellatus Ptochus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 487.
- tessellata Purpura (Monoceros), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III Dec. 1840, 356.
- tesselatus Rhinobatus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- tessellata Rhinophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 259.
- tessellatus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 443.—Curculio, 1781.
- tessellata Sarcophaga (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 363.—Musca, 1794.
- tesselatus Scarabaeus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 2 [*n. n.*].
- tessellata Scatophaga, C. Macquart, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) *post* Nov. 1838, 424.
- tessellata Serica, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 169.
- tessellatum Solarium, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 160.
- tessellatus Spercheus, D. Zeigler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 44.
- tessellatus Sphaeronites, J. Phillips, Figs. & descr. Pal. Foss. (G. Surv. G. B.) 1841, 230.
- tessellatus Stenocerus, Eydoux & Souleyet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Sept. 1839, 265.
- tecellata (*sic*) Synallaxis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color: (52) Nov. 1824; tessellata, Tabl. méth., Jan. 1839, p. 28.
- tesselatus Syrinx, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 32.
- tessellata Tachina, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 309.—Musca, 1794.
- tessellata Tachytes, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 471.
- tessellata Tautoga (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 315.—Labrus, 1792.
- tessellata Tectura (Müll.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 92.—Patella tessulata, 1776.
- tessellata Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 200.
- tessellata Tephritis (Loew), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2236.—Trypeta.
- tessellata Terebra, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 61.
- tesselata Terebra, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [*n. n.*].
- tesselata Terebra, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 215.
- tessellata Testudo (Chersine) (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 31.—Testudo, 1792.
- tessellata Tetratoma (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 114.—Mycetophagus.
- tessellatus Thylacites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 518.
- tessellatus Tmesisternus, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 471.
- tessellata Tornatella, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (112) Nov. 1842, 60.
- tessellatus Trachyphlaeus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—
- tessellata Trachys, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 218. [Curculio.



- tessellatus Trinucleus (Green), E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 390.—Cryptolithus.
- tessellatus Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 91, June 1844.
- tecellata (*sic*) Troglodytes, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 25.
- tessellata Tropidonotus (Laur.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 179.—Coronella,
- tessellata Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 396. [1768.
- tesselata Tubularia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. III (14-15) [*inter* 1805-1810], 134.
- tessellata Turbinella, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 48.
- tessellatus Turbo, S. A. Renier, Tavole [1804] x. [Trochus (no. 106), 1790.
- tessellatus Turbo (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 133.—
- tessellatus Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo), pl. ix (1847-8) [text 1873].
- tesselatum Typhlops, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 162. [Gm. 1790.
- tessellatus Unidens (L.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 655.—Trochus,
- tessellatus Ventriculites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. Mar. 1848, 211.
- tessellata Venus, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826],
- tessellata Venus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 79. [475.
- tesselatus Vespertilio, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 445.
- tessellata Vipera, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 65.
- tessellata Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (97) Ap. 1811, 58.
- tessellata Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].
- tesselata Zonarytes, Rafinesque, Enum. obj. Cab. Nov. 1831, 4.
- tessellea Capillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 522. [Capillaria.
- tessellea Cochleophasia (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. XI (122) Feb. 1834, no. 487.—
- tessellus Euplocamus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Phalaena, 1758.
- tessellum Hesperia (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 33.—Papilio.
- tessellum Hesperia, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 157 [Papilio].
- tessella Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 604.
- tessellum Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 93 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*]; F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, I (2) 1808, 205.
- tessellum Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 70.
- tessellum Pyrgus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 109.
- tesselum (*sic*) Syricthus (Ochs.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 36.—Hesperia.
- tessellum Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 267.
- tessella Tinea, F. v. P. Schrank, Beitr. z. Nat. 1776, 81.
- tessellum Tryphera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 264.—
- tessera Dyspepsa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 194. [Tachina, 1824.
- tesseracontadactylus Actinocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 194.
- tesseracondactylus (*sic*) Ichthyocrinus (His.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 46.—Actinocrinites.
- tesseradactyla\* Alucita (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 303.—Phalaena, 1761.
- tesseragonum Dentalium, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 29. [1775.
- tesserana Argyrolepia (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tortrix,
- tesserana Chrosis (D. & S.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 300.—Tortrix, 1775.
- tesserana Phalonia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 393.—Tortrix,
- tesserarius Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 191. [1775.
- Tesseratoma *emend. pro* Tessaratoma, Le P. & S.; H. Burmeister, Handb. Entom. II (1) 1835, 350. [Encrinites.
- tesseratus Actinocrinites (Schloth.), G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 196.—
- tessaratus Cryptocephalus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 90.
- tesseratus Cupressocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 213.
- tesseratus Encrinites, E. F. v. Schlotheim, Petref. 1820, 339.
- tesserazonia Vespa, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 357.
- tesserella Lita, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 1005.



- tesserella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 366.
- tesserifera** Astraea, Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 321.
- Tesserocerus** W. W. Saunders, Trans. Ent. Soc. London, I. 1837, 155.—Col.
- Tesserodon** F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 55.—Col.
- Tesseromma** Newman, 1840; *teste* Agassiz *Tessaromma est*.
- tesserula** Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 85.
- tesserula** Leptura, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 227.
- tesserula** Micropeplus, J. Curtis (*ex* Hal. MS), Brit. Entom. V (51) Mar. 1828, no. 204.
- tesserula** Micropeplus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7 [*n. n.*]; Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 56.
- tesserula** Ostracium, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1349.
- tessieriana** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 300.
- tessini** Olenus (Br.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2) 1827, 254.—Paradoxides.
- tessini** Paradoxides, Al. Brongniart in B. & Desmarest, H. N. Crust. foss. 1822, 31.
- tessoni** Chimaera (Ischyodon), Buckland; J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 342 (1843).
- tessonii** Entalophora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 318.—*Cricopora tessonis*.
- tessonii** Helcion (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 272.—Patella.
- tessonii** Patella, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 113.
- tessonianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1846, 392.
- tessonianus** Belemnites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 102.
- tessonis** Cricopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 236.
- tessonis** Hallirhoa, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 128.
- tessula** Melania, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (5) 1833, 166.
- tessularia** Geometra, Metzner, Entom. Zeitung, Stettin, VI (6) June 1845, 186.
- tessularius** Turbo, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 133.—*Trochus tessulatus*, Gm., no. 52, 1790.
- tessulatellus** Euplocamus, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, VII (6) June 1846, 182.
- tessulatus** Aphodius, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].
- tessulata** Asterias, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 174.
- tessulatus** Brucus (*sic*), O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 70 [*n. n.*].
- tessulatum** Cerithium, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 206.
- tessulata** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 578 & 1037.
- tessulata** Clepsine, Fr. Mueller, De Hirud. Berol. 1844, 21.
- tessulatus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 61 [*n. n.*].
- tessulata** Ctenomorpha, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 44.
- tessulatus** Cyphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129 [*n. n.*].
- tessulata** Erpobdella (Müll.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 297.—Hirudo, 1774.
- tessulata** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 71.
- tessulatus** Eumolpus (Winthem), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 562.
- tessulatus** Murex, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 308.
- tessulata** Phasma (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 58.—*Mantis*.
- tessulata** Rytinota (Tausch.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 7.—Tentyria.
- tessulata** Tentyria, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 315.
- tessulata** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 16 [*n. n.*].
- testacealis** Botys, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 571.
- testaceana** Tortrix, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 486. [142.—Zelee.]
- testaceator** Helcon (L. =? Zelee) (Curt.), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835,
- testaceator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 260.
- testaceator** Zelee, J. Curtis, Brit. Entom. IX (104) Aug. 1832, no. 415.
- testaceata** Coenocalpe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 330.—Geometra.
- testaceata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 65 (Fernaldo judice)
- testaceata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 51. [1800-08] [*n. et f.*].
- testaceella** Tichotripis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Tinea, 1811-17.
- testaceella** Tinea, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Tinea), tab. 47, f. 326 [Fernaldo judice 1811-17].



- testaceicollis* Oedemera, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 175 [*n. n.*].  
*testaceicornis* Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 442.  
*testaceicornis* Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836  
*testaceicornis* Pristiphora, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 60. [[1835], 429.  
*testaceicornis* Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 457.  
*testaceoguttata* Oxythyrea, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.  
*testaceo-lineata* Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 183. [Oct. 1850, 10.  
*testaceo maculata* Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 325.  
*testaceomaculatus* Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 144.  
*testaceo-pallidum* Belostoma, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. III. 1807, 145.  
*testaceipennis* Ancyronycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.  
I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 134.  
*testaceipennis* Anomala, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
1850 [*ineunte* 1851], 188.  
*testaceipenne* Bembidium (Peryphus), E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 140.  
*testaceipennis* Comophorus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.  
Oct. 1850, 106.  
*testaceipennis* Heterochelus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.  
I. Oct. 1850, 65.  
*testaceipennis* Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 435.  
*testaceipes* Aleochara, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 122.  
*testaceipes* Andricus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 191.  
*testaceipes* Dolerus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 119.  
*testaceipes* Elater, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8) Ap. 1845, 213.  
*testaceipes* Encyrtus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 146.  
*testaceipes* Formica, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 290.  
*testaceipes* Homalota, Imhoff in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 327.  
*testaceipes* Mallophora, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 380.  
*testaceipes* Melecta, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 447.  
*testaceipes* Telephorus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 303.  
*testaceipes* Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 84.  
*testaceopilosa* Myrmica, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 301.  
*testaceiscutellatus* Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 442.  
*testaceiventris* Mydas, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 365.  
*testaceiventris* Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 169.  
*testaceiventris* Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 32.  
*testaceovirens* Pelidnota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
1850 [*ineunte* 1851], 213.  
*testaceoviridis* Mimela, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
1850 [*ineunte* 1851], 197.  
*Testacella* Cuv.; Lamarck, Syst. Anim. s. Vert., Jan. 1801, 96.—G.  
*Testacella* G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (30) 1805, 440.—G. [*non* T—*usteste* Agass.].  
*Testacellus* Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 95.—G. [*non* Faure-B. *teste* Herrm.].  
*Testacellus* Férussac, *emend. pro* Testacella, Cuv., Hist. Nat. Moll. II. 1819, 94.  
*testacella* Gracillaria (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl.  
IV (Noct.) [1842], 301.—Tinea.  
*testacella* Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 47 (Fernaldo judice 1811–17)  
*testaceo*→ *v. testacei*→. [[*n. et f.*].  
*testacea* Acanthoptera, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (IIIa, Coleopt.) 1832, 70 [*n. n.*].  
*testaceus* Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 460.  
*testaceum* Adorium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 410.  
*testaceus* Adrastus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8)  
Ap. 1845, 219.—Elater. [1845, 683.—Megalopus.  
*testaceus* Agathomerus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.  
*testacea* Aleochara (Mann.), C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (23) 1831, 347; &  
Ins. Fenn. I. 1834, 347.—Calodera.  
*testaceus* Alurnus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 25.  
*testacea* Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 246.—Bassus, Fab. 1804.



- testaceus Amblyopus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 201.
- testacea Anabolia (Gm.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 231.—Phryganea, 1790.
- testacea Anaesthetis (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 348.—
- testacea Analestesa, W. E. Leach, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 36. [Saperda, 1781.
- testacea Anas, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 146.
- testacea Anaspis (Marsh.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 90.—Mordella.
- testacea Anaspis (Forst.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19.—Mordella,
- testacea Anomala, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24. [1770.
- testaceus Anthicus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [*n. n.*]. [chaenus.
- testaceus Anthobius (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 19.—Rhyn-
- testacea Anthomyia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 116.—Musca, 1781.
- testaceus Anthonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 225.
- testaceus Anthophagus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 121.
- testacea Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 339. [1775.
- testacea Apamea (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 76.—Noctua,
- testaceus Aphodius, Zenker, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 118. [Elater, 1792.
- testaceus Aplotarsus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 271.—
- testaceus Apotomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 451.
- testaceus Argopus (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, IX. 1847, 90.—Chrysomela,
- testaceus Argutor, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 97. [1781.
- testacea Aricia (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 290.—Musca, 1781.
- testaceum Arpedium, Eschscholtz in Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 234.
- testaceus Astur, J. J. Kaup, Isis (Oken), 1847, 367 [*teste* G. M. M.].
- testacea Atomaria, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 66.
- testaceus Badister, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 52.
- testacea Balcis, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271 [*n. n.*].
- testaceus Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 101.—Ichneumon, 1798.
- testaceus Batrisus (Hope), C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 87.—Temnoder.
- testaceus Belus, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 192.
- testaceum Bembidium (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 139.—Elaphrus. [1830, 426.
- testacea Bengalia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- testaceus Bittacus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838), 98.
- testacea Boisdualia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 730.
- testaceus Bolbocerus (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 349.—Scarabaeus, 1775.
- testaceus Brachinus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (1) 1837, 33.
- testacea Brachyopa (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 597.—Rhingia.
- testaceus Bracon, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 131.
- testaceus Brontes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 98.—Cucuius, 1787.
- testaceus Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, V (1) May 1838, 3.
- testacea Caenosia, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 113.
- testacea Calleida, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 308.
- testacea Calobata, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 261. [1831, 500.
- testacea Calodera, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb.
- testacea Campsia, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 455.
- testacea Camptognatha, G. R. Gray (*ex* Leach MS) in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 516.
- testaceus Carabus, Andersch in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 184.
- testaceus Cardiophorus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 313.—Elater, 1792.



- testaceus Cardiorhinus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.  
testaceus Cebrio, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35 [*n. n.*].  
testaceus Cebrio, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 253.  
testacea Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3679.  
testacea Centris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 165.  
testacea Cephaleia, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 433.  
testaceus Cercus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [*n. n.*].  
testaceus Cercus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 12.  
testaceum Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 152.  
testacea Ceresa, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 284.  
testacea Ceromya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 88.  
testaceus Ceroplatus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1818 (1) 1818, 88.  
testaceum Cerylon, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Jan. 1850, 53.  
testacea Chalcis, E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 254.  
testacea Chenesia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 152.  
testaceus Chironomus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 198.  
testacea Choleva, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 28.  
testaceus Chrysops, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 342.  
testacea Cissites (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 105.—  
Horia, Fab. 1787.  
testacea Clivina, Buquet in J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 602.  
testaceus Clytus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 28.  
testacea Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 411.  
testacea Colaspis, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 890. [1823, 350.  
testaceus Coluber, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 48; & London ed. II.  
testaceus Coluber, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 667.  
testaceus Conopalpus (Ol.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20.—Melyris, 1790.  
testacea Cordylomera, L. Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 233.  
testacea Corydalis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 421.  
testaceus Corynetes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125 [*n. n.*].  
testaceus Cryptophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45 [*n. n.*].  
testaceus Ctenonychus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,  
testaceus Cucuius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 41 [*n. n.*]. [151.  
testacea Cyclocephala, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 57.  
testaceus Cyclorhynchus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 392.  
testaceus Cyphon, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 503.  
testaceum Cyphon, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 457.  
testaceus Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 167.  
testaceus Dasytes (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 16.—Melyris, 1790.  
testaceus Dendrobias, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 24.  
testacea Derbe, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 82.  
testacea Dexia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 191.  
testacea Dexia (Macq.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 854.—Diaphania.  
testacea Diaphania, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 278.  
testacea Dichelacera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 157.  
testacea Dichelonycha, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 135.  
testacea Donacia, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 39 [*n. n.*].  
testaceus Dromius, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 30.  
testacea Echinomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
II. 1830, 48.  
testacea Egeria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
testaceus Elaphrus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 214. [556.  
testaceus Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].  
testacea Elodes (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 392.—Cyphon.  
testacea Empis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 141.  
testaceus Encyrtus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 146.  
testaceum Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 367.



- testaceum Enoplium (Spin.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 85.—  
testaceus Eumolpus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [*n. n.*]. [Pelonium.  
testaceus Eurypalpus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 443.  
testacea Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1841.  
testaceus Eurytrichus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap.  
1847, 387.  
testacea Exarnis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 225.—Noctua,  
1775.  
testaceus Fornax, F. E. Guérin-M., Ann. Soc. Ent. France [2] I (3) Dec. 1843, 185.  
testacea Galleruca, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].  
testacea Geniates, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23. [1792.  
testaceus Glomeris (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 65.—Iulus,  
testacea Hama (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Noctua,  
D. & S. 1775.  
testaceus Harpalus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 301.  
testaceus Harpalus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 213.  
testaceus Hebascus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 314.  
testacea Helomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 765.  
testaceus Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 71 [*n. n.*].  
testaceus Helops, M. de Serres, Essai Anim. midi France, 1822, 68.  
testaceus Helops, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 63.  
testacea Heteroplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
1850 [*ineunte* 1851], 183.  
testaceus Holotrichius, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (2) Oct. 1845, 39.  
testacea Hoplistodera, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 18.  
testacea Huechys (Fab.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 252.—Tetti-  
testacea Hydraena, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (1) 1829, 14 [*n. n.*]. [gonia, 1787.  
testacea Hydraena, J. Curtis, Brit. Entom. VII (77) May 1830, no. 307.  
testaceus Hydrobius (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 129.—  
testaceus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 252. [Hydrophilus.  
testacea Hydrophoria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
II. 1830, 506.  
testacea Hylemyia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—  
Musca, 1781.  
testaceus Hylesinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 393.—Bostrichus, 1787.  
testacea Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 238.  
testaceus Hypophocus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 84, 1801, tab. 10.  
testacea Hystricia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 201.  
testacea Idia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
testaceus Isomalus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 840. [246.—Rhinea.  
testacea Jurinia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 38.  
testaceus Laccophilus, C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V. 1837–38, 214.  
testaceus Laemophloeus (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845,  
320.—Cucuius, 1787.  
testacea Lagria, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 141.  
testacea Lamia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 280.—Saperda,  
testacea Languria, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 45. [1781.  
testacea Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 179.  
testacea Lasioderma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 47 [*n. n.*]; &  
Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 417.  
testaceus Lathridius, Motschulsky in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 63 [*n. n.*].  
testaceum Lathrobium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*]. [1830, 106.  
testacea Latreillia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
testaceus Latridius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 114.  
testacea Lebia, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 224 [*n. n.*].  
testacea Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 367.  
testaceus Leioderus, L. Redtenbacher, Die Gatt. Deutsch. Käfer Fauna, 1845, 153 [& 110].  
testaceus Leiodes, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 175.



- testaceus Leptinus, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 268.
- testaceus Leptocerus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 136 [*n. n.*].
- testaceus Leptocerus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (21) Mar. 1834,
- testaceus Leptotrachelus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 287. [214.]
- testacea Leptoxyda, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 452.
- testacea Lesteva (Grav.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 367.—
- testacea Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 859. [Anthophagus.]
- testaceus Limnophilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*].
- testaceum Litochrus (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 109.—
- testaceus Lophidius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 802. [Sphaeridium, 1790.]
- testacea Luperina (Huebn.), Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 77.—Noctua,  
D. & S. 1775.
- testacea Lycoperdina, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 272
- testaceus Lyctus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) I. Sept. 1819, 294.
- testaceus Mazoreus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 65.
- testaceus Megalopus, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 56.
- testaceus Megarhynchus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- testacea Melipona, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. I. 1807, 265. [180.]
- testaceus Mesochorus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 973.
- testaceus Mesoleptus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 28.—  
Ichneumon, 1798.
- testacea Metopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
124.—Latreillia.
- testacea Microphysa, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (4) Sept. 1850, 187.
- testaceum Microstylus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 188.
- testacea Minettia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II  
1830, 647.
- testaceus Minurus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. X (62) Sept. 1842, 68.
- testacea Mitra, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 193.
- testacea Monanthia, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 60.
- testaceus Monolobus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 189.
- testacea Monotoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- testacea Monticularia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 146. [1845, 97.]
- testacea Mordella, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 493.
- testacea Mordella, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [*n. n.*].
- testacea Mutilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. *e.*
- testacea Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (3) *post* May 1841, 45.
- testacea Myobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- testacea Nebria, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 147. [1830, 275.]
- testaceus Nematus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 124 [*n. n.*]; & III.  
Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 29.
- testaceus Nemoicus, Kirby in J. Walton, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 20 [*n. n.*].
- testacea Nephelis, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 118.
- testaceus Nevromus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 442.
- testacea Notoclea, T. Marsham, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 289.
- testaceus Notoxus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4)  
1849, 34 ["Mon. Anth.," *poster. edit.*].
- testaceus Nycteus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35 [*n. n.*].
- testacea Oblicia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- testaceus Octopus, Froriep, Das Thierreich, 1806, 46. [620.]
- testacea Ocypete, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (4) Nov. 1837, 81.
- testacea Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 450.—  
Necydalis, 1792.
- testacea Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 324.
- testaceum Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 218.
- testaceus Omoiotelus (Fab.), F. W. Hope, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 112.—  
Erotylus, 1775.
- testaceus Oncotus, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 221.



- testaceus Ophthalmoborus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 189.—Rhynchaenus.
- testaceus Opilo, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 521.
- testaceus Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 147.
- testacea Ornithomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 346.
- testacea Orsodacna, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237 [*n. n.*].
- testacea Ortalis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 437.
- testacea Ostrea, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 141.
- testacea Oxypoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 347.
- testaceus Palaminus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 683. [1830, 429.
- testacea Palpostoma, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- testacea Palusia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 544.
- testacea Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 103.
- testaceus Paniscus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 626.
- testaceus Paragus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 180.
- testacea Paropsis, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 602.
- testacea Paropsis, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 234.
- testacea Pelidnota, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 60 [*n. n.*].
- testacea Pelidnota, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 122.
- testaceum Pelonium, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 158. [1792.
- testaceus Pentaphyllus (Gyll.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68.—Mycetophagus, ? Fab.
- testaceum Perthostoma, J. Leidy, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 60.
- testaceus Phalacrus (Ill.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 43.—Anisotoma, 1798. [1825 (App.), 25.
- testacea Phaleria, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 280; & ed. London,
- testaceus Phengodes, W. E. Leach, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 45.
- testaceus Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 160.
- testacea Philinta, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 569. [Latreillia.
- testacea Phorocera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 282.—
- testaceus Phymatodes (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 50.—? Cerambyx, 1758.
- testaceus Phytocoris, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1836 (1837), 83.
- testacea Platyura (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 40.—Ceroplatys, ? Dalm.
- testacea Plesiomma, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 171.
- testaceus Pogonus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 20.
- testacea Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 276.
- testaceus Polydesmus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 135.
- testacea Pristiphora (Jur.), P. A. Latreille, Consid. gén. Crust. etc. 1810, 435.—Pteronius.
- testaceus Pselaphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 133 [*n. n.*].
- testaceus Pteronius, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 64 [*n. et f.*].
- testaceus Ptilinus, Creutzer in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 46.
- testaceum Ptilium (Heer), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 31.—Trichopteryx.
- testacea Ptinella (Heer), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table.—Trichopteryx.
- testacea Rhedia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- testacea Rhingia, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (4) 1817 [1812 *errore*], 34. [75.
- testacea Rhinia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- testaceus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 452. [423.
- testaceus Rhynchites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*]. [Bassus.
- testaceus Rogas (Fab.), Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 307.—
- testaceus Rogas (Spin.), Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 307.—Bracon.
- testacea Rohrella (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 490.—Musca, 1781.



- testacea Rutilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 304.—  
Diaphania, 1843.
- testacea Saperda, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 179.
- testacea Sapromyza, Guérin in J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 344.
- testaceus Sargus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 257.
- testacea Sciara, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 826.
- testaceum Scimbalium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 581.
- testacea Sciomyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 406.
- testaceus Scirtes (Sol.), F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (1) 1843, 6.—  
Cyphon.
- testaceus Scolytus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 218.—Hylesinus.
- testaceus Scydmaenus, H. R. Schaum, Symb. Mon. Scyd. 1841, 20.
- testaceus Scymnus, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 419.
- testaceus Sejus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1837, tab. 18.
- testacea Sthenira, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 198.
- testacea Silpha, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*].
- testaceus Sparedrus (Aud.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72.—Calopus, 1797.
- testaceum Sphaeridium, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 488.
- testacea Sphaeroderma (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831,  
328.—Chrysomela, 1781.
- testaceum Sphaerotherium (Ol.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII  
(23) Ap. 1841, 364.—Iulus, 1792.
- testaceus Sunius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 643. [1850, 207.
- testacea Syphona, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June
- testaceus Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 137.
- testaceus Tachyporus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- testaceus Tachyporus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. V.) May 1832, 183 [*subtestaceus*].
- testaceus Tachyporus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 344.
- testacea Tachys, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 8.
- testacea Temnoderia, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 52.
- testaceus Tenebrio (Fab.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 476.—Scarites, 1794.
- testacea Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 107.
- testacea Tetanocera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*]; & Syst.  
Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 321.
- testaceus Thalassobius, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 157.
- testacea Thaumalea, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1211.
- testacea Thryptocera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 312.—  
Ceromyia.
- testacea Thyamis, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 166.
- testacea Tingis, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 118 [1830-33], tab. 23.
- testacea Tipula, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 193.
- testaceus Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 13.
- testaceus Trechus (L.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 99.—Carabus,
- testacea Trichopteryx, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 376. [1761.
- testacea Triquetra, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 281.
- testaceus Tritomacrus, E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 510.
- testaceus Truxalis, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 265.
- testacea Trygonoptera, Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 174.
- testaceum Tryphon (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
1840, 307.—Bassus.
- testacea Tubipora, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 28.
- testacea Typhaea (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Mycetophagus,  
1792.
- testacea Uleiota (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 258.—Brontes.
- testacea Uloma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 45 [*n. n.*].
- testacea Volucella, C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 67.
- testaceus Xyletinus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].



- testaceus** Xyletinus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XI. 1837, 89.—Ptilinus.
- testaceus** Xystus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 352.
- testacea** Zephronia (Ol.), F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. Jan. 1837, 43.—Iulus, 1792.
- testaceum** Zuphium, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. b.
- Testacula** *err. pro* Testacella, Fér.; Sonnini in Ledru, Voy. Ténériffe, I. 1810, 187.
- testae** Buccinum, A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) IV. 1847, 84.
- testae** Myliobatis, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 25.
- testae** Pecten, R. A. Philippi (*ex* Bivona MS), Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 81.
- testae** Rissoa, Aradas & Maggiore, Atti Acc. Gioenia, XX. 1843 (-4), 135.
- testar** G[obiesox], J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 71.
- testar** Lepadogaster, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 4.
- testarum** Mya, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 168.
- testasii** Cerithium, J. P. S. Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Suppl., pl. iii.
- testator** Tetraopes (Fab.), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 45.—Lamia, 1781.
- testatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 276.
- testatus** Cleonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 209.
- testata** Electra (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena, 1761.
- testatus** Phlyctinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 526.
- Testicina** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 143.—G. [*n. n.*].
- testicularis** Isomys, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 221. [1758.]
- testiculus** Cassis (L.), F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. VI (1805), 102.—Buccinum,
- testiculus** Cypraecassis (Brug.), S. Stutchbury, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Ap. 1837, 216.—Cassidea, 1792.
- testigerus** Phorus, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 969.—Trochus (P.), 1831.
- testigerus** Trochus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 569.
- testina** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 7 [*n. et f.*].
- testis** Graptolithus, J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 53.
- testor** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 302.
- Testucaria** *err. pro* Festucaria; C. A. Rudolphi, Bemerk. Gebiet Naturg. 1805, 44 [*teste*
- testudiceps** Dicynodon, R. Owen, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1845, 71. [S. & H.].
- testudinalis** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 578.
- testudinalis** Lottia (Müll.), E. Forbes, Malac. Monensis, 1838, 34.—Patella, 1776.
- testudinalis** Venus (Cytherea), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III, 1834, 549.
- testudinana** Chelonias (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 398.—Bombyx testudo, 1775.
- testudinana** Heterogenea (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 14.—Tortrix.
- testudinana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 26 (Fernaldo judice 1797)
- testudinana** Tortrix, J. Huebner, Lepidopt. Zutraege, 1820, 13 [*n. n.*]. [[*n. et f.*].
- testudinarius** Acarus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 708.
- testudinarium** Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [2] *ante* Sept. 1815, 167.
- testudinarium** Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 226.
- testudinaria** Astrolepas (L.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 105.—Lepas, 1758.
- testudinarius** Balanus (Dufur.), F. v. Olfers, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817,
- testudinarius** Blennius, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 137. [172.—Coronula, Lam.
- testudinaria** Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 341.
- testudinarius** Bruchus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 124.
- testudinarius** Caryocystites (His.), L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 129.—Sphaeronites.
- testudinaria** Cassida, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].
- testudinarius** Cassidulus, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 83.
- testudinaria** Chelonibia (L.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Cirrop., 13 (*post* 1840).—
- testudinarius** Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 540. [Lepas, 1758.]
- testudinaria** Chrysomela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 117 [*n. n.*].



- testudinaria Cleodora, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
- testudinaria Cleodora, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 148.
- testudinarius Clinus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 239.—Blennius, 1810.
- testudinarius Clypeus (Muenst.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 186.—Nucleolites, Goldf.
- testudinaria Columbella, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 95.
- testudinaria Coronula (L.), Lamarck in Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers) 144, pl. 165 (1792).—Lepas, 1758.
- testudinaria Daulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 300.
- testudinaria Ditoma, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 94.
- testudinarius Docophorus (Childr.), H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 96.—Nirmus.
- testudinaria Doris, A. Risso, Journ. de Physique, LXXXVII. Nov. 1818, 370.
- testudinarius Fungites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 349.
- testudinarius Gamasus (Herm.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 19.—Acarus, ? Turt.
- tesdutinarius (*sic*) Helops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150 [*n. n.*].
- testudinarius Heptaulacus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 300.
- testudinarium Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].
- testudinaria Hippa (Herbst), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 156.—Cancer, 1791.
- testudinarius Jassus, Germar in H. Burmeister, Gen. Ins. (2) 1838, no. 4.
- testudinarius Lordites, Klug in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 317 [*n. n.*].
- testudinaria Lottia (L.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (42) 1834.—Patella, 1758.
- testudinarius Lynceus, S. Fischer, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (2) 1848, 191.
- testudinarius Macrocheles (Herm.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 282.—Acarus, ? Turt.
- testudinaria Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 3.
- testudinarius Nirmus, J. G. Children in Back, Narr. Artic. Exped. 1836, 538.
- testudinarius Nucleolites (Brongn.), G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 143.—Cassidulus.
- testudinaria Orthis, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 115.
- testudinaria Orthis, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838) [1837], 61.
- testudinaria Orthis, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 404.
- testudinarius Philopterus (Childr.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 338.—Nirmus.
- testudinarius Pleurobranchus, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 385.
- testudinaria Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 437.
- testudinarius Pterichthys, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V. G. R., 14 (1844).
- testudinarius Pygorhynchus (Brongn.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 331.—Cassidulus.
- testudinarius Remipes, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 45.
- testudinarius Siro (Herm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 70.—Acarus, ? Turt.
- testudinarius Sphaeronites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 92.
- testudinaria Terebratula (Dalm.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836, 373.—Orthis.
- testudinaria Thecidea, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 124.
- testudinaria Trigonotreta (Dalm.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (1) 1834, 82.—Orthis.
- testudinarius Triton, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 37.
- testudinarius Zophosis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 167.—Erodius, 1781.
- testudinatus Armadillo, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 28, 1839, tab. 7.
- testudinata Mellita, Agassiz & Desor (*ex* Klein), Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 138.
- testudinata Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 91.
- testudinatus Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 88.
- testudineatus Balanus, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I. Balanus, pl. 4 (1843) [*n. et f.*].
- Testudinella Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 538.—Rot.



- testudinella** Trivia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 543 [*n. n.*].  
**testudineus** Amphiprion (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 204.—  
**testudineus** Argas, J. Scouler, Rec. gen. Sci. I (2) Feb. 1835, 137. [Anthias, 1792.  
**testudinea** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 101.  
**testudineus** Calypticus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Atteri, 12 (? *ante* 1840).  
**testudinea** Cominella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 72.—Buccinum,  
 ? Brug. 1789.  
**testudineus** Helaeus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 53.  
**testudineus** Holocentrus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 566.  
**testudinea** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 131.  
**testudinea** Hoplophora, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tabl. 11.  
**testudineum** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 598.  
**testudinea** Megacephala, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 6.  
**testudinea** Ozaena, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 80.  
**testudinea** Phaeoxantha (Klug), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII.  
 1850 (1) 1850, 7.—Megacephala.  
**testudinea** Phoca, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 257.  
**testudinea** Selandria (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.  
**testudineus** Sparus (Bl.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 471.—Anthias, 1792.  
**testudinea** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 60.  
**testudinea** Tenthredo (Selandria), Kl.; A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 10.  
**testudinea** Tetracha (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843 [*separata*  
 1842], 102.—Megacephala.  
**testudineus** Unio, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 28.  
**testudiniformis** Emys, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 161.  
**testudinis** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entozoor. II (1) 1809, 198.  
**testudinis** Cucullanus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 21 [*n. n.*].  
**testudinis** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 121 [*n. n.*].  
**testudinis** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 121.  
**testudinis myae** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 433.  
**Testudinites** C. S. Weiss, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1827 (1830), 293.—R.  
**testudinosa** Cypraea, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 20.  
**testudinum** Grapsus, P. Roux, Crust. Médit. (2) 1828, pl. vi.  
**testudinum** Polydora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 366.  
**testudo** Anuraea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 145.  
**testudo** Aphrodes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 193 [*n. n.*].  
**testudo** Aphrodes, J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 195. [1775.  
**testudo** Apoda (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 137.—Bombyx, D. & S.  
**testudo** Arrenurus (Fér.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 17.—Hydracna.  
**testudo** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 65, 68, 98 & 156 [*n. n.*].  
**testudo** Cochlidion, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2 [*n. n.*].  
**testudo** Doryphora, Demay, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 23.  
**testudo** Emydium, Doyère, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Nov. 1840, 280.  
**testudo** Hydracna, A. E. Férussac, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (39) Feb. 1806, 217.  
**testudo** Limacodes (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Feb. 1829, 86.—  
 Hepialus, 1794.  
**testudo** Lutjanus (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 192.—Anthias  
**testudo** Manlia, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 667. [testudineus, 1792.  
**testudo** Mimaulus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 69.  
**testudo** Nucleolites (Pygorhynchus), E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 161.  
**testudo** Oniscus, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 102.  
**testudo** Phalaena (Hepialus), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 341.  
**testudo** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 461.  
**testula** Emmelia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 8.  
**testulalis** Crochiphora, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 12.  
**tetanicus** Brachycerus, Chevrolat in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 414.  
**Tetanocera** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 196.—Dipt.  
**Tetanocerus** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 282.—Dipt.



- Tetanops** C. F. Fallen, *Ortalides Sveciae* (1) 1820, 2.—Dipt.
- Tetanura** C. F. Fallen, *Opomyzides Sveciae*, 1820, 10.—Dipt.
- Tetema** Kuhl & Hasselt, *Isis*, XI (8) 1822, 898.—A. [*teste* C. W. R.]. [p. 16.]
- tetema** Myiothera, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.*, *Tabl. méth.*, Jan. 1839,
- tetema** Myioturdus, Max Wied, *Beitr. Naturges. Brasil.* III (2) 1831, 1038.
- tetema** Myrmecophaga, F. M. Daudin in Buffon, *Hist. Nat.* (Didot's ed.) *Quad.* XIV.
- tetema** Myrmothera, L. P. Vieillot, *Ency. Méth. (Orn.)* 1822, 683. [1799 [1802], 236]
- teter** Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 416.
- tetra** Amphipyra (Fab.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, IV. 1816, 70.—Noctua, 1787.
- tetra** Anthomyia, Wiedemann in J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* V. 1826, 158.
- teter** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 144.
- teter** Cionus (Fab.), E. F. Germar, *Mag. Entom. (Germar)* IV. 1821, 310.—Rhynchaenus.
- teter** Cleopus, Megerle in Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 83 [*n. n.*].
- teter** Cleopus (Fab.), J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 120.—Rhynchaenus.
- teter** Coeculus, Laporte & Gory, *H. N. Coléopt.* I. 1838, 5.
- teter** Cryptorhynchus, J. A. Boisduval in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Ent.* (2) 1835, 432.
- teter** Cydnus, M. Spinola, *Ess. Ins. Hémipt.* 1837, 332.
- teter** Dicaelus, F. A. Bonelli, *Mém. Ac. Sci. Turin*, 1811-12 (1813), 449. [chaenus.]
- teter** Gymnetron (Fab.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (2) 1838, 755.—Rhyn-
- tetra** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), *Névroptères*, 1842, 119.
- tetra** Monoplia, E. Newman, *The Zoologist*, III (7) 1845, 1016.
- tetra** Philopyra (Fab.), A. Guénée, *Ann. Soc. Ent. France*, VII (1) *post* Mar. 1838, 119.—  
Noctua, 1787.
- tetra** Pyrophila (Fab.), J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Haust. II.)* May 1829, 165.—  
Noctua, 1787.
- teter** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 448.—Curculio, 1792.
- tetra** Scotophila (Fab.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1822], 209.—Noctua, 1787.
- teterrellus** Chilo, Zincken, *Mag. Entom. (Germar)* IV. 1821, 252.
- Tethea** F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, IV. 1816, 64.—Lep.
- Tethea** Lam. 1816; *sic* Waterhouse, *Index Zool.* 1902, *sed non est, solum Tethia et Tethya.*
- Tethea** J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1822], 237.—Lep.
- Tethea** Siebold, *Arch. f. Naturg.* IX (2) 1843, 363.—Sp.
- Tethia** *v. et* Tethya, Lamarck, *An. s. vert.* II. 1816, 384.—Sp.
- Tethina** *err. pro* Tethnia, Hal.; Haliday, *Ann. Mag. N. H.* II (9) Nov. 1838, 188.—Dipt.
- Tethis** *id. ac* Tethys, L.; L. A. G. Bosc, *s. à* Deterville ed. Buffon, *Vers.* I. 1801, 69.
- Tethium** H. D. de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* LX. 1830, 507.—Sp.
- Tethnia** A. H. Haliday in Curtis, *Guide*, ed. 2, 1836, 281.—Dipt.
- Tethya** Lamarck, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* I [1] Dec. 1814, 69.—Sp.
- Tethya** L. Oken, *Lehrb. Nat.* III (1) 1815, 82.—Sp.
- Tethya** J. E. Gray, *Syn. Cont. Brit. Mus.*, ed. 42, 1840, 148.—Nud. [*n. n.*].
- Tethya** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Tethea, Sieb.
- Tethya** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Thethya, Cuv.
- Tethys** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Thethys, Cuv.
- tethys** Lavignon, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 306.
- tethys** Phaenicurus, *v. titys*:
- teticola** Nereis, S. d. Chiaje, *Mem. An. s. vert. Napoli*, IV. 1829 [1831], 195.
- Tetigometra** P. A. Latreille in Sonnini's Buffon, *Ins.* XII (1804), 313.—Hem.
- Tetigonia** *id. ac* Tettigonia, L.; Geoffroy, *sic* Auct. *sed non comp.*
- Tetnoras** C. S. Rafinesque, *Analyse*, 1815, 93.—P. [*n. n.*].
- tetra** *v. teter -ra -rum.*
- Tetraaechma** E. Blanchard in d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Ins.)* 1846, 167.—Col.
- Tetraboena** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), *Infusoires*, June 1841, 333.—Inf.
- tetrabaena** Chlamydomonas, C. M. Diesing, *Syst. Helminth.* I. 1850, 70.
- Tetrabothriorhynchus** C. M. Diesing, *Syst. Helminth.* I. 1850, 573.—Verm.
- Tetrabothris** A. A. Berthold in Latreille, *Nat. Fam. Thierr.* 1827, 529.—Verm.
- Tetrabothrium** de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* LVII. 1828, 608.—Verm. [281.]
- tetrabothrium** Rhynchobotrius, P. J. van Beneden, *Bull. Ac. Roy. Brux.* XVI (2) 1849,
- tetrabothrium** Tetrarhynchus, P. J. van Beneden, *Mém. Ac. Roy. Belg.* XXV. 1850, 154.



- Tetrabothrius** C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 469.—Verm.
- Tetrabotris** H. M. de Blainville in Bremser, Traité Vers intest. homme, App. 1824, 520.—Verm. [*teste* S. & H.].
- Tetracampe** A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 34.—Hym.
- Tetracanthicus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 126.—Col.
- tetracanthura** Alima, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 42.
- Tetracanthus** F. W. Hope, Tr. Zool. Soc. London, I (2) 1834, 107.—Col.
- tetracantha** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1037 [*teste* S. Hirst].
- tetracanthus** Bodianus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 285.
- tetracanthus** Centrarchus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 460.
- tetracanthus** Chaetodon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 726.
- tetracantha** Cichla (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 338.—Sparus, 1791.
- tetracantha** Epeira (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 66.—Aranea, Pall. 1772.
- tetracanthus** Ephippus (Lac.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 335.—Chaetodon.
- tetracanthus** Eurhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 363.
- tetracanthus** Gasterosteus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 499.
- tetracanthus** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 334.
- tetracanthus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 428.
- tetracantha** Lichia, S. Bowdich in T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 237.
- tetracanthus** Pomotis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 94.
- tetracanthus** Scolopterus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 15.
- tetracanthus** Strongylus, E. Mehlis, Isis (Oken), 1831, 79.
- Tetracaulodon** J. D. Godman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. III (4) 1829, 484.—M.
- Tetracelis** C. G. Ehrenberg in Hemprich & E., Symb. Phys. (Phyt. Turb.) 1831, sign.  $a_2$ .—[Verm.]
- Tetracelis** C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 190.—Verm.
- Tetraceros** J. Brookes, Mus. of J. B. (Brookesian Mus.) 4to, 1827, 8.—M.
- Tetracerus** W. E. Leach, Trans. Linn. Soc. London, XIV (3) May 1825, 524.—M.
- Tetracerus** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Oct. 1846, 231.—M.
- tetracerus** Brachionus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Infus., 14 (Jan. 1839).
- tetracerus** Cyzicus, J. V. Audouin, Ann. Soc. Ent. France, VI. 1837 (Bull.), p. x [*n. n.*].
- tetracera** Estheria (Kryn.), W. Baird, Proc. Zool. Soc. London, XVII (195) Jan.—June 1850, 90.—Limnadia.
- tetracera** Isaura (Kryn.), N. Joly, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. June 1842, 360.—Limnadia.
- tetracera** Limnadia, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (2) 1830, 176.
- tetracera** Pterocera, A. d'Orbigny, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1825 (Ap.), 62.
- Tetracha** F. W. Hope, Coleopt. Man. (2) 1838, [p. xvii].—Col.
- Tetrachila** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- tetrachira** Evagora, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 343.
- tetrachira** Orythia (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 503.—Evagora.
- tetrachira** Pelagia, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 113.
- tetracirrhus** Octopus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 72.
- Tetraclita** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 35 & 91.—Cirr.
- Tetracnemis** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 17.—Cr.
- Tetracnemus** J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist., n. s. I. May 1837, 258.—Hym.
- Tetracoenia** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 121.—Cor.
- tetracolum** Bembidium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 89.
- tetracolum** Ochthedromus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 465.—Bembidium.
- Tetracrinites** T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 110.—Crin. [*n. n.*; *non* Catullo,
- Tetracrinus** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 88.—Cr. [1827, *vernac.*].
- tetractis** Dinocharis, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 47 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 135.
- tetracula** Phaleris (Pall.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. cxii.—Alca,
- tetracula** Uria, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 371.—Alca, 1769. [1769.]
- Tetracus** A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XIV (1) 1850, 81 & 82.—M.
- tetracythara** Salacia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 214. [13 & 75.—R.]
- Tetradactylus** [*non* Dum. & Bibr., MS Paris Mus.], B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820,



- tetradactylus** *Alactaga* (*Scirtomys*) Licht.; J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. II (14 & 15) Jan. 1844, 220. [1758.]
- tetradactyla** *Alucita* (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 303.—*Phalaena*, **tetradactylus** *Anticheira* (Fab.), Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 476.—*Cetonia*, 1775.
- tetradactyla** *Balantia*, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),
- tetradactyla** *Calotes* (*Agama*), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 52. [102 *n. n.*].
- tetradactylus** *Chalcides*, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. IV (1802), 362.
- tetradactylus** *Dipus*, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 2.
- tetradactylus** *Gekko* (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 41.—Stellio, 1792.
- tetradactyla** *Gryllotalpa*, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 118.
- tetradactylus** *Ichneumon*, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 155.
- tetradactylus** *Larus*, T. Brown, Ill. Amer. Orn. 1835, Syst. Index, p. ii.
- tetradactyla** *Macraspis* (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 60.—*Cetonia*, 1775.
- tetradactylus** *Mangusta*, H. D. de Blainville, Ostéogr., Viverra, 1842, 28.
- tetradactylus** *Menobranhus* (Lacep.), R. Harlan, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) c. Ap. 1825, 233.—*Proteus*.
- tetradactylus** *Necturus* (Lac.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 210.—*Proteus*.
- tetradactylus** *Ornithichnites*, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXIX (2) Jan. 1836, 323.
- tetradactylus** *Ornithoidichnites*, E. Hitchcock, Final Rep. Geol. Massach. II. 1841, 497.
- tetradactylus** *Petrodromus*, W. Peters, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846, 258.
- tetradactylus** *Phanerobranhus* (Lac.), S. Leuckart, Isis (Oken), 1821, Litt. Anz., 260.—
- tetradactylus** *Polynemus*, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (1) 1804, 155. [Proteus.]
- "tetradactyle"** *Protée*, Lacépède, Ann. Mus. H. N. (Paris) X (57) ? Sept. 1807, 233.
- tetradactylus** *Proteus*, La Cepède; D. H. Barnes, Amer. J. Sci. XI (2) Oct. 1826, 291.
- tetradactylus** *Pterophorus* (L.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 487.—*Phalaena*, 1758. [(1836), 219.]
- tetradactylus brevi-maxillaris** *Rhinoceros*, E. Lartet, Bull. Soc. géol. France, VII. 1835
- tetradactylus longimaxillaris** *Rhinoceros*, E. Lartet, Bull. Soc. géol. France, VII. 1835 (1836), 219.
- tetradactyla** *Rutela* (L.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 157.—*Scarab*. 1771.
- tetradactyla** *Ryzaena* (Schr.), C. Illiger, Prod. 1811, 135.—*Viverra*, 1777.
- tetradactylus** *Saurophis* (Lacép.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 51.—*Lacerta*, Donnd. 1798.
- tetradactylus** *Scirtetes* (Licht.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 291.—*Dipus*.
- tetradactylus** *Seps* (Daud.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 90.—*Chalcides*.
- tetradactyla** *Testudo* (Chersine), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 32. [1758.]
- tetradactyla** [*Uroleptes*] (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 36.—*Myrmecophaga*,
- tetradens** *Lepidopus* (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 205.—*Ziphotheca*.
- tetradens** *Ziphotheca*, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. I. 1811, 82.
- Tetradium** J. D. Dana, Wilkes, U. S. Expl. Exped. (Zooph.) 1846, 701.—? *Cor*.
- Tetradrachmum** T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XV (1) 1849 (Dec. 1850), 1223.—*P*.
- tetradyma** *Clythra*, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 *n. n.*].
- tetradynamus** *Octopus*, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 28.
- Tetraechma** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 160; *vide* *Tetraechma*, Blanch.
- tetraedrum** *Enterion*, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist., 184.
- tetraëdrus** *Lumbricus* (Sav.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 347.—*Enterion*.
- tetraedra** *Plectana*, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 166.
- tetraedra** *Pleione* (Brug.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 330.—*Amphinome*, 1789.
- tetraedra** *Rhynchonella* (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- tetraedra** *Terebratula*, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 191. [258.—*Terebratula*.
- Tetraelasma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Tetralasmis*, Cuv.
- Tetraenura** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxvi (June 1850).—A. [*n. et f.*].
- Tetraglenes** E. Newman, Entomologist (10) May 1842, 300.—*Col*.
- Tetragnatha** C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 68.—*Ar*.



- tetragnatoides** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841].
- Tetragona** Q. & G., 1827; *sic* Agassiz *sed vernac.*, *vide* Tetragonum, 1825. [100.]
- Tetragona** Lepeletier de S. F., Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 710. —Hym.
- Tetragona** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) 1833, 170. —Col.
- tetragonalis** Margaritia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46. —Pyralis.
- tet[ragonalis]** Pyralis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 385 & 604.
- tetragonana** Spilonota, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) June 1834, 96.
- tetragonaria** Boarmia (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43. —Geometra.
- tetragonaria** Geometra, J. Curtis, Brit. Entom. II. 1825, 88.
- Tetragoneura** J. Winnertz, Entom. Zeitung, Stettin, VII (1) Jan. 1846, 18. —Dipt.
- tetragonina** Noctua, A. H. Haworth, Prodr. Lepid. Brit. 1802, 18.
- Tetragonis** E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 81 [Tettragonis, 1842].
- tetragonocephalus** Acaste (Green), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 564.
- tetragonocephalus** Asaphus, J. Green, Amer. J. Sci. XXV (2) Jan. 1834, 335.
- tetragonocephalus** Nirmus, I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 90.
- tetragonocephalus** Paradoxides (Gr.), H. F. Emmrich, De Trilobitis, 1839, 46. —Asaphus.
- tetragonocephalus** Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 232. [485. —Col.]
- Tetragonoderus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. IV. 1829,
- Tetragonolepis** H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1830, 30. —P.
- tetragonon** Gelasimus (Herbst), E. Rueppell, Beschr. Krabben rothen Meeres, 1830, 25. —Cancer, 1790. [Cancer, 1790.]
- tetragonon** Grapsus (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 203. —
- tetragonophthalmus** Eurypterus, G. Fischer de W., Rech. Oss. Russ. III. 1839, 17. [127.]
- tetragonophthalmus** Eurypterus, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (2) 1839,
- Tetragonopterus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 117. —P. [Cuvier, 1815, *vernac.*].
- Tetragonopterus** J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 74 [*vide* T—trus, Wallb. 1792].
- Tetragonostea** A. N. Herrmannsen, Index Gen. Malac. II. 1849, 565. —L. [*ex* Deshayes *vernac.*].
- tetragonostoma** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan. —June 1850,
- Tetragonum** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 82. —Coel. [138.]
- Tetragonum** Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 579. —Coel.
- Tetragonurus** A. Risso, Ich. Nice, 1810, 347. —P. [217; ed. 2, 1890, 330.]
- tetragonurus** Mus, E. F. Kelaart, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. [II (5) 1849–50] 1850,
- tetragonurus** Oxyrhin (Fisch.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 120. —Sorex.
- Tetragonus** C. Geyer in Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 17. —Lep.
- Tetragonus** Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 42 & 67. —Col.
- tetragona** Anodonta, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 165.
- tetragona** Astarte, J. E. Portlock (*ex* Morris MS), Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843,
- tetragonus** Astracrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 110 [*n. n.*]. [119.]
- tetragonus** Astrocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 206.
- tetragonum** Buccinum, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 13.
- tetragonus** Byrsops (Th.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 401. —Brachycerus, 1799.
- tetragona** Cardita (Mich.), A. Buvignier in Sauvage & B., Stat. min. géol. Ardennes, 1842, 532. —Cardium.
- tetragonum** Cardium, H. Michelin, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 102.
- tetragonum** Cardium (Hemicardium), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 516.
- tetragona** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 78.
- tetragona** Ceromya (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 48. —Isocardia.
- tetragonum** Conocardium (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 80. —Lunulacardium.
- tetragonus** Cupressocrinites, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 332.
- tetragonus** Cyrtoceratites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 351.
- tetragonus** Cysticercus (Schr.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 416. —
- tetragonum** Dentalium, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 627. [Vesicaria, 1790.]



- tetragona Diphya, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Med., Diphya, 6 (June 1841).  
 tetragona Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 101.  
 tetragona Funiculina, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 423.  
 tetragona Gervillia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 85.  
 tetragona Glauconome, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 100.  
 tetragona Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 78.  
 tetragonus Grapsus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 71.—  
 Cancer, 1798.  
 tetragonus Gyroceras (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 52.—  
 Cyrtoceratites. [Scyphia.  
 tetragonus Hippalimus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.—  
 tetragonus Hippocampus (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 179.—Syngnathus,  
 Th. 1786.  
 tetragonum Hygroma (Schr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 229.—Vesicaria,  
 1790.  
 tetragonus Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 280.  
 tetragona Idmonea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 219. [238 [n. n.].  
 tetragona Idmonea, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandteingeb. (2) 1850,  
 tetragona Isocardia, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 48.  
 tetragona Isocardia, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 76.  
 tetragonum Lunulacardium, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 71.  
 tetragonum Mesostomum (Müll.), E. O. Schmidt, Die Rhabd. Strudelwürmer, 1848, 44.—  
 Planaria, 1776.  
 tetragonus Mitylus (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 246.—Modiola.  
 tetragonus Modiola, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 15.  
 tetragonus Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,  
 tetragonus Nautilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 233. [174.  
 tetragonus Nautilus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 111. [1844, 19.  
 tetragonus Nautilus (Discites), Phil.; F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland,  
 tetragona Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 205.—tetragonina, 1802.  
 tetragona Ocypoda (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 198.—Cancer,  
 tetragona Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 81. [1798.  
 tetragona Ostrea, E. Bayle in Fournel, Rich. min. Algérie, I. 1849, 367.  
 tetragonus Passalus, F. W. Hope (ex Percheron MS), Cat. Lucanoid. Coleopt. 1845, 28.  
 tetragona Pavoniaria (Lam.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, IV. 1825, 198.—  
 tetragona Pinna, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 589. [Funiculina.  
 tetragona Pinna, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 310.  
 tetragonus Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 85.  
 tetragona Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 73.  
 tetragonum Purpura (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 341.—Buccinum.  
 tetragona Pyramis, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 19.  
 tetragona Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 4.  
 tetragona Serpula, S. A. Renier, Tavole [1804] xiii.  
 tetragona Serpula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 203.  
 tetragona Serpula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 19.  
 tetragona Sesarma (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837,  
 73.—Cancer, 1798.  
 tetragona Sesarma, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 490.  
 tetragonum Sigalion, A. Orsted, Naturhist. Tidsskrift [2] I (4) 1845, 404.  
 tetragonus Sphaerodus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (7) 1846, 39.  
 tetragona Spiropora, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 85.  
 tetragona Stichopora, v. Hagenow in H. A. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 622.  
 tetragona Terebratula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 52.  
 tetragona Terebratula, G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 23.  
 tetragona Thecidea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 22.  
 tetragona Thracia, I. H. Jonas, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 343.  
 tetragona Venus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 198.  
 tetragonum Veretillum, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 91.



- tetragonus** *Zygocrinus* (Aust.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1381.—Astrocrinites.
- Tetragramma** L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 24.—Ech.
- tetragramma** Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 76 [*n. n.*].
- tetragramma** Bembidium, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 208.
- tetragramma** Buprestis, Mannerheim in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 149.
- tetragramma** Chrysobothris (Mann.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 147.—Buprestis.
- tetragramma** Chrysomela, F. Klug (*ex Dej. in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 9.
- tetragramma** Cicindela, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 6.
- tetragrammus** Cleonus (Pall.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 225.—Curculio, 1781.
- tetragramma** Diadema, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 15.
- tetragrammus** Hydroporus, H. Hochhuth in M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 223.
- tetragraphus** Cryptohypnus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 143.
- Tetragulus** L. A. G. Bosc, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, II (44) May 1811, 269; Mém. Sci. Math. Phys. Inst. France, 1810 (2) 1814, 48.—Verm.
- tetragutturius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 253.
- Tetrahyrchus** *err. pro* Tetrarhynchus; K. A. Rudolphi, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (2)
- Tetralasmis** Cuvier, Règne Anim., ed. 2, III. 1830, 177 & f.n. 3.—Cr. [1812, 99.]
- tetralasmus** Unio, T. Say, Amer. Conch. (3) Sept. 1830 [*i.e.* 1831], pl. xxiii.
- tetralineatus** Bellerophon, Oswald, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 62.
- Tetralobus** Lepeletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1828, 594.—Col.
- Tetralonia** M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 538.—Hym.
- Tetralopha** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 879.—Lep.
- Tetralophodon** Falconer & Cautley, F. Antiq. Sival. (5) 1847, pl. 42 [*n. et f.*].—M.
- tetramena** Carybdea, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 124.
- Tetrameres** F. C. H. Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 130.—Verm.
- Tetramerocrinites** T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 110.—Crin. [*n. n.*].
- Tetramerocrinites** T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 203.—Crin.
- tetramerus** Acara, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 341.
- tetramera** Echinomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3216.
- tetramerus** Pecten, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. Dec. 1840, 253 [*n. n.*].
- Tetramesa** F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 154.—Hym.
- tetrammata** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1828, 166.
- tetranema** Carybdea, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 124.
- tetranema** Oceania, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 347.
- Tetraneura** T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 366.—Hem.
- Tetranevra** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tetraneura, Hart.
- Tetrantaris** R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. May 1836, 239.—Verm.
- Tetranychnus** L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXV (99) Mar. 1832, 279.—Ar.
- Tetrao** L., *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 54.—A.
- tetrao** Perdrix, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 50.
- tetraoculus** Enchelis, S. A. Renier, Tavole [1804] xxv.
- tetraodon** Arctopsis (Penn.), A. White, List Brit. Anim. B. M. (Crust.) 1850, 6.—Cancer, 1777.
- tetraodon** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- tetraodon** Blastus (Penn.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 431.—Cancer, 1777.
- tetraodon** Callidina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 380.
- tetraodon** Canthon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 162.
- tetraodon** Felis, H. D. de Blainville, Ostéogr., Felis, 1843, 192.
- tetraodon** Labrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 263.
- tetraodon** Lucanus, C. P. Thunberg, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1806, 188; & ed. 2, 1811 [*i.e.* 1812–13], 155.
- tetraodon** Maia (Leach), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XVIII. 1817, 400.—Pisa.
- tetraodon** Maja (Penn.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 254.—Cancer, 1777.
- tetraodon** Pisa (Penn.), W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 328.—Cancer,
- tetraodontis molae** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 213. [1777.]



- Tetraodorhina** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1, Cetoniidae, Nov. 1842, 10.—Col.
- Tetraogallus** J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (11) July 1832, pl. 46.—A.
- tetraonis** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 120.
- tetraonis** Goniodes, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 161.
- tetraonis** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 357.—Goniodes. [Hodg.]
- Tetraonoperdix** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tetraoperdix,
- tetraonum** Dermaleichus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (3) 1843, 124 [*n. n.*].
- Tetraonyx** P. A. Latreille in Humboldt & Bonpland, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809,
- Tetraonyx** R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (3) Oct. 1832, pl. 7.—R. [237.—Col.]
- Tetraoperdix** B. H. Hodgson, Madras Journ. Lit. Sci. V (15) Ap. 1837, 302.—A. [*teste*
- Tetraopes** Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 401.—Col. [C. W. R.].
- Tetraopes** *emend. pro* Tetrops, Kirby; W. Kirby, Introd. Entom. IV. 1826, 619.
- tetraopes** Bolitophagus, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 378.
- Tetraophthalmus** De Haan in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 347.—Col.
- Tetraophthalmus** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 244.—Col. [*sine typo*].
- Tetraopus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 398.—Col.
- Tetrapedia** F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. IV. 1810, 34.—Hym.
- Tetrapedium** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 468.—Hym. [*n. n.*].
- Tetraphala** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 430.—Col. [*n. n.*].
- Tetraphyllus** Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (91) July 1831, 332.—Col.
- tetraphylla** Aeshna, P. L. van der Linden, Mon. Libell. Europ. 1825, 32. [357.]
- tetraphylla** Geryonia, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821,
- tetraphylla** Lindenia (Lind.), E. De Selys-L., Mon. Libell. Europ. 1840, 76.—Aeshna.
- tetraphyllus** Passalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 62 [*n. n.*].
- tetraphyllus** Passalus, F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 23.
- Tetraplodon** Spix, Test. fluv. Brasil. 1827, 33 & pl. xxv.—L. [(Tinea), 1767.]
- tetrapodella** Ederesa (L.), J. Curtis, Brit. Entom. XV (180) Dec. 1838, no. 719.—Phalaena
- tetrapodella** Ismene (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 249.—Phalaena (Tinea), 1767.
- tetrapodella** Oecophora (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 457.—Phalaena (Tinea), 1767. [(Tinea), 1767.]
- tetrapodella** Yponomeuta (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena
- Tetrapodichnites** E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175.—Rep. [*n. n.*].
- tetrapora** Encope (Gm.), L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 49.—Echinus, 1790.
- tetrapora** Scutella (Gm.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 200.—Echinus,
- Tetraprotodon** Falconer & Cautley, Asiat. Res. XIX (1) 1836, 51.—M. [1790.]
- Tetrapsellium** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 42.—Cr.
- Tetrapterurus** C. L. Bonaparte, Icon. F. Ital. (Pesci) Introd. 1841, [p. 13].—P.
- Tetrapterurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tetrapturus, Raf.
- Tetrapterus** J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 372 [*n. n.*].—P.
- Tetrapterus** *emend. pro* Tetrapturus, Raf.; L. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1839, 120; Poiss. Foss. V., 7 (1844).
- tetraptera** Ascaris, Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. VI. 1821, 48.
- tetrapterus** Bothriocephalus, C. T. E. v. Siebold, Lehrb. vergl. Anat. 1848, 120.
- tetraptera** Melanophora (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- tetrapterus** Murex, H. G. Bronn, Lethaea Geogn. II (9—) 1838, 1077. [179.—Tachina.]
- tetraptera** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 290.
- tetraptera** Tipula, Leach & A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 250.
- tetrapterus** Typhis, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1340.—Murex, 1838.
- Tetrapteryx** C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. 1818 (2) 1819, 242.—A.
- Tetrapturus** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 54.—P.
- tetrapunctata** Crioceris, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 9.
- tetrapunctus** Tabanus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 57.
- Tetrapygyus** L. Agassiz, Mon. Echin. (Anat. Echinus, I) 1841, p. vii.—Ech. [*sine typo*].
- tetraquetrana** Steganoptycha (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—
- tetraquetrana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 454. [Tortrix.]



- tetraquetra** Holothuria (Pall.), S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 71.—  
Limax, 1788.
- tetraquetra** Pentactes, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 7.
- tetraquetra** Spiropora, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 47.
- tetraquetra** Tritonia (Pall.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 93.—  
Limax, 1788.
- tetrarhoda** Aphis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) IV. July 1849, 42.
- Tetrarhynchobothrium** C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 576.—Verm.
- Tetrarhynchus** C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 318.—Verm.
- tetrarhynchus** Monas (Pyramimonas) (Schm.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 34.—Pyramimonas.
- tetrarhynchus** Pyramimonas, L. K. Schmarda, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) II (2) Feb. 1849, 57 [*n. n.*]; Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I (2) 1850 [1849], 9.
- Tetrarhyrchus** *err. pro* Tetrarhynchus; C. A. Rudolphi, 1814, 99 [*teste* S. & H.].
- Tetrarrhynchus** *err. pro* Tetrarhynchus, Rud.; Olfers, De Veg. 1816, 22 [*teste* S. & H.].
- tetrarupagus** Systomus, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 285.
- Tetras** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 199.—A.
- tetrasemum** Bembidium (Lopha), M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 207. [? MS.]
- tetrasemus** Thyreopterus (Dalman), Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 448.—Lebia,
- Tetrasiphon** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 219.—Rot.
- Tetrasomus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tetrosomus, Swains.
- tetrasphaerium** Gonium, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 75.
- tetraspilota** Casnonia, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 19.
- tetraspilota** Cephaloleia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 282.
- tetraspilotus** Cerambyx, F. W. Hope, Revue Entom. III (2) 1835, 71.
- tetraspilota** Clinteria, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (2) Sept. 1847, 35.
- tetraspilota** Coccinella, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 31.
- tetraspilotus** Dromius, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 25.
- tetraspilota** Elater, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 25.
- tetraspilotus** Elater (Cardiophorus), F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838, 28.
- tetraspilota** Galleruca, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.
- tetraspilotus** Ischyryus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 310.
- tetraspilota** Macronota, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 62.
- tetraspilota** Neomida, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 359.
- tetraspilotum** Oiceoptoma, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 61.
- tetraspilotus** Ommatolampes, Schoenherr in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 170.
- tetraspilotus** Peryphus, J. F. Stephens (*ex* Rudd MS), Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 385.
- tetraspilota** Stereoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 446.
- tetraspilota** Stibara, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (9) Nov. 1840, 79.
- Tetraspilus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 127.—Hem. [*non binom.*].
- Tetraspis** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 401.—Cr.
- Tetrastactus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 225.—Hem. [*non binom.*].
- tetrastacta** Cicindela, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 65.
- Tetrastemma** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. c.
- Tetrastephanus** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 11.—Cor.
- Tetrastes** Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lxiv & 109.—A.
- Tetrastichus** F. Walker, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 116.—Hym.
- Tetrastichus** A. H. Haliday, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 297.—Hym.
- tetrasticha** Glomeris, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 196.
- tetrasticha** Lowenia, G. Meneghini, Atti R. Ist. Veneto, II. 1843, 404; Mem. R. Ist. Veneto, II. 1845, 195.
- tetrasticha** Physophora, Philippi, Arch. Anat. Phys. Med. 1843, 58.
- tetrastigma** Agrotis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 935.
- tetrastigma** Altica, Kunze in A. Comolli, De coleopt. Novocomi, 1837, 47.
- tetrastigma** Anthia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 128



- tetrastigma Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 120.
- tetrastigma Bembidium, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850, 186.
- tetrastigma (sic) Caprimulgus, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 15.
- tetrastigma Capsus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (4) Sept. 1850, 166.
- tetrastigma Clythra, W. L. E. Schmidt, Entom. Zeitung, Stettin, II (10) Oct. 1841, 151.
- tetrastigma Clytra, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 544.
- tetrastigma Epicosmus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 417.
- tetrastigma Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—Anthomyia, 1826.
- tetrastigma Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 529.
- tetrastigma Melolontha, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 38 [*n. n.*].
- tetrastigma Pentatoma, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 322.
- tetrastigma Polyhirma, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 45.—Anthia, 1848.
- tetrastigma Spilogaster (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 296.—Anthomyia.
- Tetrastoma S. d. Chiaje, Elminth. umana, ed. 2, 1833, 13.—Verm.
- Tetrastoma Forbes & Goodsir, 10 Rept. Brit. Assoc. (Glasgow 1840) 1841, Trans., 142.—
- tetrastomus Scolex, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 6. [Verm.]
- tetrastyla Cytaeis, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 104.
- Tetrataxis C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 106.—Prot. [*n. n.*].
- tetratinctorius Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 279.
- tetratomus Cothonaspis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 357.
- tetratoma Mycetophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*].
- tetratrichus Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 291.
- tetraurus Ulocerus, Labram & Imhoff, Gen. Curcul. I (3) 1838.
- Tetrax W. E. Leach, Syst. Cat. Mamm. Birds B. M. 1816, 28.—A.
- tetrazonus Dactylozodes, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 80.
- tetrazona Helix, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 2.
- tetrazonus Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 58 [*n. n.*].
- tetrazonius Hylaeus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 265.
- tetricella Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 368.
- tetricella Phycis (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 200.—Tinea, D. & S. 1775.
- tetricis Filaria, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 28.
- tetricis Trichocephalus (Frol.), K. A. Rudolphi, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (2) 1812,
- tetrica Agelasta, E. Newman, Entomologist (18) Ap. 1842, 288. [87.—Filaria.]
- tetricus Amaurobius, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (2) Ap. 1839, 43.
- tetricus Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 22.
- tetricus Cholus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 5.
- tetrica Clubiona (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 482.—Amaurobius.
- tetrica Cyclocephala, H. Burmeister (*ex* Voet), Handb. Ent. V. 1847, 55.
- tetricus Eremnus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 542.
- tetricus Fusus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (1) Oct. 1832, 18.
- tetricus Labrus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VIII (87) Aug. 1840, 25.
- tetrica Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 222.
- tetrica Melania, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (1) Feb. 1850, 11.
- tetricus Omaseus, A. H. Haliday in Curtis, Guide, ed. 2, 1837, 4 [*n. n.*].
- tetricus Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 945.
- tetrica Tautoga, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 126.
- tetrica Venus, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (1) Jan. 1838, 7.
- tetriginus Dermaleichus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (3) 1843, 125 [*n. n.*].
- Tetrix P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 284.—Orth.
- Tetrix C. J. Sundevall, Consp. Arach. 1833, 19.—Ar.



- Tetrix** F. O. Morris in Wood's Naturalist, II (9) June 1837, 126.—A.
- tetrix** Lyrurus (L.), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 497.—Tetrao, 1758.
- tetrix** Palparia (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 486.—Crambus, 1798.
- Tetroda** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 177.—Hem.
- Tetrodes** F. E. Guérin-M., Europ. Micr. Index méth. 1845, 34; *sic* Scudder *sed err. pro* Teratodes, Guénée.
- tetrodon** Vorticella, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 113.
- Tetromma** A. J. J. Solier in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 183.—Col.
- Tetronychus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tetranychus, Duf.
- Tetronyx** *id. ac* Tetraonyx, Lesson; Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 341.
- Tetronyx** L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 118.—R.
- Tetrophthalma** Less.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 161 [Tetrophthalma *est*].
- Tetrophthalmus** W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 156.—Col.
- tetrophthalma** Polia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 126.
- Tetropium** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 174.—Col. [*typus* Callidium triste, Fab.].
- Tetrops** W. Kirby, Introd. Ent. III. 1826, 498; J. F. Stephens, Man. Brit. Col. 1839, 269.—Col.
- Tetrops** J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—Col.
- tetrops** Skeletodes, E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, App., p. cxiii.
- Tetrophthalma** R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (8) Aug. 1833, pl. 24.—Col.
- Tetropus** F. P. Jarocki, Zoologia, V. 1825, 249.—Cr.
- Tetroras** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 11.—P.
- Tetrorea** A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 21.—Col.
- Tetrosomus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 194 & 323.—P.
- Tetroura** R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 16 July 1843, 109.—A. [*typus* Caprimulgus enicurus, V.].
- Tetroxia** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 334.—Hem.
- tettelbachiana** Clausilia, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 19.
- Tettiga** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 152.—Hem. [*non binom.*].
- Tettigades** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 469.—Hem.
- Tettigarcta** A. White in E. J. Eyre, Journ. Centr. Austral. I. 1845, 433.—Hem.
- Tettigarota** *err. pro* T—arcta, White; Marschall, Nom. Zool. 1873, 383.
- Tettigetia** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 156.—Hem. [*non binom.*].
- Tettigia** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France [2] V (1) May 1847, 152.—Hem.
- Tettigometra** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 7 [Tetigometra, 1804].
- Tettigomyia** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 482.—Hem.
- Tettigonia** P. A. Latreille in Cuvier, Règne Anim. III. 1817, 408.—Hem. [*non* L. *apud* Agass.].
- Tettigopsis** G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1830, 9.—Orth.
- Tettix** J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 86.—Orth.
- Tettix** Kirby & Spence, Introd. Entom., ed. 5, II. 1828, 397.—Hem. [*teste* F. J. G.].
- Tettix** *emend. pro* Tetrix, Latr.; Charpentier, Zeitsch. f. d. Entom. III. 1841, 315.
- Tettragonis** E. v. Eichwald, Beitr. Kennt. Russ. Reichs, VIII. 1843, 81; Urwelt Russl. (2)
- Tetyra** J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 128.—Hem. [1842, 81.—? Sp.]
- teucra** Caligo (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 51.—Papilio, 1758.
- teucer** Megacerus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 223.
- teucer** Morpho (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 448.—Papilio, 1758.
- teucer** Potamis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Potamis [*n. et f.*].
- Teuchestes** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 176.—Col.
- teucra** *v.* teucer.
- Teudopsis** J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, V. 1835, 72.—Ceph.
- teulerei** Cyprea, Cazenavette, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XIV. 1845 [1846], 117.
- teuta** Adolias, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 291
- teuta** Chalcis, F. Walker, Entomologist (14) Dec. 1841, 218. [[*n. et f.*].



- teuteus Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 458.
- Teuthidopsis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Teudopsis, Desl.
- Teuthis L., *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 175.—P.
- Teuthopsis *emend. pro* Teudopsis, Deslongch.; A. N. Herrmannsen, Ind. Gen. Malacoz. II. 1849, 566.
- Teuthyes G. Cuvier, Règne Anim. II. 1829, 222 [*teste* Bronn, *nom. fam. non gen.*]. [don].
- Teutobochus de Blainville, Bull. Soc. Sci. Nat. France, no. 3, Mar. 1835, 48.—M. [= Masto-
- teutonia Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 152.—Papilio, 1775.
- teutonus Allantus (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 55.—Tenthredo.
- teutonus Dasypogon (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 270.—
- teutonus Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 194. [Asilus, 1767.
- teutonus Rhynchaenus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 310.
- teutona Tenthredo (Allantus), Panz.; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817,
- texanus Ammonites, C. F. Roemer, Texas, 1849, 417. [122.
- texana Caprina, C. F. Roemer, Texas, 1849, 409.
- texanus Cophosaurus, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 388.
- texana Cypricardia, C. F. Roemer, Texas, 1849, 404.
- texanum Diadema, C. F. Roemer, Texas, 1849, 392.
- texana Eulima, C. F. Roemer, Texas, 1849, 413.
- texana Exogyra, C. F. Roemer, Texas, 1849, 396.
- texanus Hemiaster, C. F. Roemer, Texas, 1849, 393.
- texana Hippurites, C. F. Roemer, Texas, 1849, 409.
- texana Lamna, C. F. Roemer, Texas, 1849, 419.
- texanus Orbitulites, C. F. Roemer, Texas, 1849, 392.
- texanus Toxaster, C. F. Roemer, Texas, 1849, 393.
- texasianum Dentalium, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849],
- texasianum Dentalium, R. A. Philippi in C. F. Roemer, Texas, 1849, 454. [144.
- texasiana Donax, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., May 1847, 77. [538.
- texasiana Helix (Helicodonta), S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VI (2) 1834,
- texasiana Natica, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Oct.) 1848 [Mar. 1849], 158.
- texasiana Natica, R. A. Philippi in C. F. Roemer, Texas, 1849, 457.
- texasiana Succinea, L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 526.
- texata Arca, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 142.
- texatus Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 433.
- texatum Buccinum, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (6) 1808, 361.
- texata Cribrospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 387.—
- Scyphia.
- texata Cupulospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- 391.—Scyphia.
- texata Isoarca, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 98.—Isocardia, 1837.
- texata Isocardia, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 209.
- texata Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 97.
- texatus Pectunculus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 159.
- texata Purpura, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 62.
- texata Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 7.
- texatus Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 89.
- texensis Fringilla, J. P. Giraud, Descr. N. Amer. Birds, 1841.
- texensis Muscicapa, J. P. Giraud, Descr. N. Amer. Birds, 1841.
- texiana Lepus, Audubon & Bachman in G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1847,
- texianus Sciurus, J. Bachman, Proc. Zool. Soc. London, VI (68) Feb. 1839, 86. [136.
- Texopneustes J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 118.—Ech. [*n. n.*].
- texta *v.* textus.
- textana Pandemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 388.—Tortrix. [Tortrix.
- textana Selenodes (Fr.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 160.—
- textana Sericoris (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6)
- 1835, 223.—Tortrix.
- textana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 18 (Fernaldo iudice 1797)
- textana Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 54. [[*n. et f.*].



- textana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 49 (Fernaldo judice 1830) [*n. et f.*].
- textata** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 185.—Melania.
- textata** Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 97.
- textata** Melania, Muenst., *v. elongata*; A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 187.
- textiformis** Melitaea, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [5] *ante* Mar. 1816, 412.
- Textilaria** *id. ac* Textularia, DeFr.; C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], Tab. ii *adv.* p. 120, f.n.
- Textilia** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—G.
- textilinus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849-50, 333.
- textilina** Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 309.
- textilina** Strephona (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 72.—Oliva, Lam.
- textiliosa** Cassidaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 635.
- textiliosus** Fusus (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 576.—Murex.
- textiliosus** Morio (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 369.—Cassidaria.
- textiliosus** Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 225.
- textiliosa** Pleurotoma, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 454.
- textilis** Achatinella (Fér.), L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 240.—Helix.
- textilis** Alvania, Bonelli in E. Sismonda, Syn. meth. 1842, 30 [*n. n.*].
- textilis** Amblypneustes, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 362.
- textilis** Amytis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 454.
- textilis** Amytis (Q. & G.), J. Gould, Birds of Australia, III (3) 1841, pl. 28.—Malurus.
- textilis** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 72.
- textilis** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 68.
- textilis** Cancellaria, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Cancellaria) 1841, 10.
- textile** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 400.
- textilis** Chiton, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 5.
- textilis** Chiton, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 37 [*n. n.*].
- textilis** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 43.
- textilis** Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 462.
- textile** Conus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 214.
- textilis** Coturnix, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 512.
- textilis** Coturnix, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- textile** Cylinder (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 391.—Conus, 1758.
- textilis** Fenestella, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 7.
- tenxtilis** (*sic*) Flustra, O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 186 [*n. n.*].
- textile** Fusus (Broc.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 209.—Murex.
- textilis** Helicteres (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 51.—Helix.
- textilis** Helix (Cochlogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- textilis** Homalisus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 154 [*n. n.*]. [60 [*n. n.*].
- textilis** Ischnochiton, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 127.—
- textilis** Lucina, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (7) 1850, 104. [Chiton, 1828.
- textilis** Malurus, Dumont, Dict. Sci. Nat. XXX. May 1824, 117 [*teste* G.M.M.].
- textilis** Malurus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 107.
- textilis** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 271.
- textile** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 423.
- textilis** Ocladius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 122.
- textile** Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 199.
- textile** Orthoceras, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 353.
- textilis** Patella (Lottia), A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 152.
- textilis** Perdix, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (6) Ap. 1822.
- textile** Pleurotoma (Broc.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 260.—Murex.
- textilis** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 63.
- textilis** Polycyphus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 361.
- textilis** Raphitoma (Br.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 633.—Murex.
- textilis** Rissoa, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 131.



- textilis** Rissoa (Bon.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 53.—Alvania.
- textilis** Salarias, Quoy & Gaimard in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 307.
- textilis** Synastrea (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,
- textilis** Tellina, F. E. Edwards, London Geol. Journ. (3) 1847, 101. [156.—Astrea.
- textilis** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 156.
- textilis** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 171 [*n. n.*].
- textilosa** Purpura, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 398, Liste, p. 2 [*n. et f.*].
- Textor** Lichtenstein, Doubl. zool. Mus. Berlin, 1823, 24 f.n.—A. [*teste* Iredale].
- Textor** C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (75) *extremo* 1827.—A.
- textor** Arctia, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 255.
- textrix** Cysticola (Vieill.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. III. 1838, 359.—Sylvia.
- textrix** Drymoica, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. lxxiv, 1842.
- textrix** Fringilla, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 24.
- textrix** Hemipteryx (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 280.—Sylvia.
- textor** Hyphantornis (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 351.—Oriolus, 1788.
- textor** Hyphantria, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 255.—Arctia, 1842!
- textor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 270.
- textrix** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 281.
- textor** Pachystola (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 342.—? Cerambyx,
- textor** Ploceus (Gm.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 384.—Oriolus, 1788. [L. 1758.
- textor** Pyrgus, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 28.
- textrix** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 208.
- textorii** Scalaria, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 105.
- textorium** Coptomma, E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 18.
- textorius** Pectinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 229.
- Textrix** J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (14) Aug. 1833, 108.—Ar.
- textrix** *v.* **textor**.
- Textularia** Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 177.—Rh.
- texturatus** Alcyonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 373.
- texturata** Arca, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 147.
- texturata** Avicula, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 50.
- texturatum** Cardium, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 64. [388.—Scyphia.
- texturata** Cribrosporgia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- texturata** Cucullaea, Muenst.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 360.—Arca (Cuc.).
- texturatum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. II (11) 1850, 160\*.
- texturata** Lucina, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 228.
- texturata** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July 1811, 213.
- texturata** Ophiura, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 542.
- texturata** Ophiura, E. Forbes, Proc. Linn. Soc. London (17) Ap. 1843, 168.
- texturatus** Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 45.
- texturata** Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 110.
- texturata** Scabricola (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra.
- texturata** Scalaria, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1848), 252.
- texturatus** Scyphia (Schloth.), G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 6.—Alcyonites.
- texturata** *v.* **petellaeformis** Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 88.
- texturatus** Trochus, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849), 90.
- texturata** Vaginopora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 73.
- texturata** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 597.
- texturata** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 523.—Mitra.
- texta** Arca (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 52.—Cucullaea.
- textum** Cardium, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 610.
- texta** Cassis, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 532.
- texta** Cellaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 141. [Noctua, Lang, 1789.
- texta** Cerigo (Esp.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Mar. 1829, 107.—
- textum** Cerithium (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 233.—Fusus.
- texta** Crumenula, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 339.
- texta** Cucullaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 104.
- textum** Diadema, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 8.



- textum** Diadema, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 347.  
**textus** Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 155.  
**texta** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 509.  
**textus** Pecten, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 50.  
**textus** Pectunculus, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 268.  
**texta** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Europ. Schmett. IV (1) 1790, 185.  
**texta** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 81.  
**texta** Pleurotomaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 77.  
**texta** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 387. [1789].  
**texta** Polia (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 74.—Phalaena, Lang,  
**texta** Serpula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 565.  
**texta** Thalpophila (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 208.—Noctua,  
**texta** Venus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 130. [1790].  
**teydea** Fringilla, P. B. Webb, S. Berthelot & A. Moquin-Tandon, Canaries (Orn.) (me  
 judice 1841), 20.  
**teydea** Passer (W. B. & M.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 373.—Fringilla.  
**teyou** Acrantus (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 154.—Lacerta.  
**teju** Ameiva (Daud.), H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 91.—Lacerta.  
**teyou** Lacerta, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 195.  
**teyou** Tejus (Daud.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 51.—Lacerta.  
**Teyutis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 76.—R. [*n. n.*].  
**tgnu** *v. gnu*.  
**thaca** Venus (Mol.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 557.—Chama, 1782.  
**Thacharinus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (3) 1845, 407.—Hem. [*non*  
**thadana** Biblis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 326. [*binom.*].  
**thadana** Didonis (Latr.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.  
 1848, 600.—Biblis.  
**thaddeus** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 473.  
**thaelephorus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.  
**Thaenionotus** H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 195.—P. [*n. n.*].  
**Thaera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thaira, Gray.  
**thaerodactylum** Spheropezium, A. T. King, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 346.  
**Thaerodontis** J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 174.—P.  
**thagus** Onocrotalus (Mol.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 80.—Pelecanus, 1782.  
**Thaira** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 148.—G. [*n. n.*].  
**Thais** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Lep.  
**Thais** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 89.—Lep.  
**Thais** A. H. Haliday in Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837 (1838), 281.—Dipt. [*n. n.*].  
**thais** Argynnis (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 66.—Papilio,  
**thais** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 277. [1787].  
**thais** Castnia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 22.—Papilio, 1782.  
**thais** Cirrochroa, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 158  
 [*n. n.*].  
**thais** Helix, L. Pfeiffer (*ex* Jacquinet MS), Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 68.  
**thais** Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.  
**thala** Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 845. [Palmer].  
**Thalacomys** *err. pro* Thylacomys, Ow.; Blyth, Cuvier's Anim. Kingd. 1840, 104 [*teste*  
**thalaira** Castnia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 800.  
**Thalaisseina** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXIX. Aug. 1819, 153.—Verm. [*gen.*  
**Thalamia** N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 34.—Ar. [*caelebs*].  
**Thalamita** P. A. Latreille in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, IV. 1829, 33 f.n.—Cr.  
**Thalamocoenia** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 92.—Cor.  
**Thalamopora** F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 21.—Polyz.  
**Thalamospongia** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 96.—Hydroz.  
**Thalamus** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 322.—? Ceph.  
**Thalanema** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (1) 1832, 21.—?  
**Thalarctos** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. July 1825, 62.—M.  
**Thalarctus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thalarctos, Gray.



- Thalasia** E. F. Germar, 1830; *sic* Waterhouse, Index Zool. 1902, 371 *sed non comp.*, ? *vide*  
**Thalassa** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 511.—Col. [Thlasia.  
**Thalassaea** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 97.—A. [*typus* *Sterna dougalli*].  
**Thalassaëtus** J. J. Kaup, Isis (Oken), 1847, 272.—A. [[*sine typo*].  
**Thalassalpes** A. Risso, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (66) Mar. 1813, 233.—Cr.  
**thalassantha** Rhizoxenia (Less.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832  
 (1834), 279.—Zoantha.  
**thalassanthos** Zoantha, R. P. Lesson in Duperrey, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 87.  
**Thalassarctos** *emend. pro* Thalartos; J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Nov. 1825, 339.—M.  
**Thalassarctus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 54.—M.  
**Thalassema** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 328.—Verm. [X (2) 1821, 619.  
**thalassemoides** Sternaspis, A. G. Otto, De Sternaspis, 1820; N. A. Ac. Caes. Leop. Car.  
**Thalasseus** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 563.—A.  
**Thalassia** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 430.—Col. [*n. n.*].  
**Thalassia** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 163.—Verm.  
**Thalassia** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 537.—Verm.  
**thalassia** Trygon, Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 161.  
**thalassia** Trygon, C. L. Bonaparte (*ex* Colonna), Cat. met. Pesci Eur. 1846, 12.  
**Thalassiaetus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xcvi (Aug. 1850).—A. [*n. et f.*].  
**thalassianthoidea** Cornularia (Less.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 463.—  
 Zoantha ? t—anthos.  
**Thalassianthus** E. Rueppell & Leuckart in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat.  
 Ges.) Wirbellose Thiere (9) 1828, 5.—Coel.  
**thalassiarchi** Bulla, A. Adams (*ex* Chemn.) in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11)  
 1850, 564.  
**thalassiarchus** Conus, L. Reeve in Sowerby, Conch. Illustr. (56, 57) 1834, f. 80; Conch.  
 Icon.—Conus, no. 8, Jan. 1843.  
**Thalassictis** Nordmann in Gervais, Zool. Pal. Franç. I. 1848–52 [*post* 1850], 120.—M.  
**Thalassides** Berger, N. Jahrb. f. Min. 1833, 70.—L. [[*non* 1839 *apud* Trouessart].  
**Thalassidroma** N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 405.—A.  
**thalassidromae** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 103.  
**thalassidromae** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à  
 Buffon), Aptères, III. 1844, 340.—Docophorus.  
**Thalassina** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 51.—Cr.  
**thalassinalis** Botys, J. A. Boissduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 265.  
**thalassinalis** Botys, J. A. Boissduval, F. Ent. Madagas. (8) 1833, 117.  
**thalassinum** Acridium (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
 1840, 42.—Gryllus, 1781.  
**thalassina** Aequorea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 337.  
**thalassina** Ardea (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. 1847, 556.—Egretta.  
**thalassina** Ardetta (Sw.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 84.—Egretta.  
**thalassina** Auchenia, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II  
 (4 & 5) Mar. 1835, 437.  
**thalassinus** Bagrus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 75.  
**thalassina** Berenix, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 327.  
**thalassina** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [*n. n.*].  
**thalassina** Calleida, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 223 [*n. n.*].  
**thalassina** Calleida, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 334.  
**thalassinum** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*].  
**thalassina** Calliste, H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 419.  
**thalassinum** Canthidium, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 109.  
**thalassinus** Canthon, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 110 [*n. n.*].  
**thalassina** Chlorisoma, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 231.  
**thalassinus** Chrysoprasus, F. Klug (*ex* Dej. *in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7.  
**thalassina** Cicada, Percheron in F. E. Guérin-M. & P., Gen. Ins. (1) 1835, no. 5.  
**thalassina** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1 [*n. n.*].  
**thalassina** Cissa (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1845, 308.—Kitta.  
**thalassina** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 124 [*n. n.*].



- thalassinus Colibri (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 69.—Trochilus.
- thalassina Copris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125 [*n. n.*].
- thalassina Corapica (Temm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 353.—Kitta.
- thalassinus Dolichopus, A. H. Haliday, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July 1832],
- thalassina Donacia, E. F. Germar, N. Schr. Nat. Ges. Halle, I (6) 1811, 29. [363.]
- thalassina Donacia, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 113 [*n. n.*].
- thalassina Duomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 801.
- thalassina Egretta, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 333.
- thalassina Eronia (Boisd.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 65.—Pieris.
- thalassinus Eurhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 816.
- thalassinus Eustales, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 378.
- thalassinus Gastraulax, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 62.
- thalassina Glaucomyias (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 53.—Muscicapa.
- thalassinus Gomphocerus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 647.—Gryllus, 1781.
- thalassina Hadenia (Hufn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 342.—Noctua,
- thalassina Helix, C. Porro in A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 55. [1776.]
- thalassina Herse (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 341.—Hirundo.
- thalassinum Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].
- thalassinus Hirundo, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (5) May 1827, 366.
- thalassina Hypothymis, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 320.
- thalassina Kitta, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (68) Sept. 1826.
- thalassina Lucilia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- thalassina Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 532. [254.—Musca.]
- thalassina Melecta, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 99 [*n. n.*].
- thalassina Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 326.
- thalassina Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 54.
- thalassina Muscicapa, W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838, 252.
- thalassina Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 446.—Necydalis, 1792.
- thalassina Oedipoda (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 288.—Gryllus, 1781. [Guiana, III. 1848, 588.]
- thalassina Pepis (*sic*), C. F. Klug in W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-
- thalassina Petasophora (Sw.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (168) Mar. 29, 1847, 8.—Trochilus.
- thalassinus Phaenognathus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 81.
- thalassinus Phanaeus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 40.
- thalassinus Phyllobius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 445.
- thalassina Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 443.
- thalassinus Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 124.
- thalassinus Polydrosus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 149.
- thalassinus Polytmus (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
- thalassinus Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1377.
- thalassinus Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 485.
- thalassinus Sphasus, C. L. Koch, Die Arachniden, XV (3) July 1847, 57. [Buprestis.]
- thalassina Sphenoptera (Dej.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 300.—
- thalassina Tachycineta (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 48.—Hirundo.
- thalassina Terebratula, A. A. Gould, Rep. Comm. Zool. Surv. State [Massach.] 1838, 107 [*n. n.*].
- thalassinus Trochilus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (6) June 1827, 441.
- Thalassiornis L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1844; *emend. pro* Thalassornis, Eyton, 1838.
- Thalassipora E. Rueppell (*ex* Boie MS), Syst. Uebers. Vögel N.-O. Afrikas, 1845, 140.—A.
- Thalassites W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 372.—A. [1833].
- Thalassites F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuertemb. 1843, 143.—L. [Thalassides, Berg.]



- Thalassoaëtus* *emend. pro* Thallaso→, Kaup; L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) Add. et corrig.  
*Thalassobius* A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 156.—Col. [1845, 22.  
*Thalassochelys* L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 121.—R.  
*thalassochroma* Poecilus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 10.  
*thalassoides* Glaucomyias (Bonap.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 53.—  
*Thalassokleptes* J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—P. [Hypothymis t—ina.  
*Thalassoma* W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 172 & 224.—P.  
*Thalassophila* J. E. Gray, Fig. Moll. Anim. IV. 1850, 119.—G. [*sic* Scudder, *sed fam. non gen.*].  
*Thalassorhinus* Valenciennes in Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 62.—P.  
*Thalassornis* T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 70.—A.  
*Thalassoscopia* J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 158.—Cr.  
*Thalassoscopia* J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 520.—Cr. [Swains.  
*Thalassosoma* L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thalassoma,  
*Thalassus* L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 323 [*? err. pro* Thalamus, Montf.].  
*Thalazia* Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819 (Jan.), 8.—Verm. [*typus* "Thalazie de Rhodes"].  
*thaleb* Vulpes, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII.) June 1840, 247.  
*Thaleops* T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 331.—Cr.  
*Thalera* J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Lep.  
*thales* Eueides (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 146.—Papilio, Fab. 1777. [1777.  
*thales* Heliconia (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 54.—Papilio,  
*thales* Migonitis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 12.—Papilio, 1777.  
*thales* Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis [*n. et f.*]. [Fab. 1793.  
*thales* Polyommatus (Don.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 625.—Hesperia,  
*thales* Thecla (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 36.—Hesperia, 1793.  
*thalestris* Callidryas (Huebn.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836,  
*thalestris* Colias, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [133] [*n. et f.*]. [621.—Colias.  
*thalestris* Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 206.  
*thalestris* Papilio Danaus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 205.  
*Thalia* F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 70.—Col.  
*thalia* Acraea (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 240.—Papilio, 1758.  
*thalia* Actinote (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 27.—Papilio, 1758.  
*thalia* Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 277.  
*thalia* Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (3) 1803, 50.  
*thalia* Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 7.  
*thalia* Coluber (Natrix), Daudin; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 127.  
*thalia* Dundubia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 72.  
*thalia* Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 503.  
*thalia* Eusthenia, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. III. Jan. 1839, 33.  
*thalia* Maja, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 85.  
*thalia* Micippa (Herbst), Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848), 15.—Cancer.  
*thalia* Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 276.  
*thalia europaea* Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. 1793, 20.  
*thalia* Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 11 (Fernaldo judice 1799)  
*thalia* Physalia, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1824 (Mar.), 44. [[*n. et f.*].  
*thalia* Pisa (Micippe) (Herbst), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1839), 98.—  
*thalia* Rhynchonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 239. [Cancer.  
*thalia* Salpa (L.), W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 365.—Holothuria, 1758.  
*thalictri* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 6 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].  
*thalictri* Calpe (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 169.—Bombyx.  
*thalictri* Calyptra (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 78.—Bombyx.  
*thalictri* Gonodonta (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 263.—Bombyx, 1790.



- thalictri** Notodonta (Borkh.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 39.—Bombyx, 1790.
- Thaliella** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14, 1848, 44.—Cirr.
- Thalis** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 356.—Med.
- Thaliura** J. Duncan, For. Butterfl. (Nat. Libr. XVIII.) June 1837, 195.—Lep.
- Thallassoaëtus** J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 123.—A.
- Thallepus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 250 & 359.—Nud.
- Thallicera** W. Swainson, Treat. Malac. 1840, 196 & 339.—G.
- Thallipes** W. Swainson, Treat. Malac. 1840; *sic* Scudder, Suppl. List, 1882, 331 *sed non comp.*, ? *emend.* A. Agassiz *pro* Thallepus, *q.v.*
- Thallis** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 237.—Col.
- Thalliurus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 230.—P.
- thallo** Heliconia (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 211.—Papilio, 1767.
- Thallocera** *emend. pro* Thallicera, Sw.; A. N. Herrmannsen, Ind. Gen. Malacoz. II. 1849, 568.
- thalloides** Dentalium, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 34.
- thalloides** Fusus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 43.
- Thallurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thalliurus, Swains.
- thallus** Dentalium, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* Sept. 1834, 142.
- thallus** Panthiades (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 79.—Papilio, 1779.
- thallus** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 39.—Papilio, 1779.
- Thalotia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- thalpius** Dasypogon, F. Walker, List. Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 317.
- thalpius** Potamis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Potamis [*n. et f.*].
- Thalpophila** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 208.—Lep.
- Thalpophila** Solier in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 185.—Col. [*n. n.*].
- Thalpophila** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 253 & 370.—Col.
- Thalurania** J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVI (180) Ap. 18, 1848, 13.—A.
- Thaluronia** G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 5.—A. [Thalurania, 1848].
- “Thalussema Ech. Agassiz”; *sic* Scudder, Suppl. List, 1882, 330, *sed non comp.*
- Thalycra** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 305.—Col.
- thamar** Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806 [*n. et f.*].
- thamar** Sicyonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 13.
- Thamarucus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (4) 1846, 490.—Hem. [*non binom.*].
- Thamnasteria** Le Sauvage, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 243.—Cor.
- Thamnastraea** *emend. pro* Thamnasteria, Le Sauv.; H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 337.—Cor.
- thamnicola** Oscinis, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 712.
- Thamniscus** W. King, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 389.—Polyz.
- Thamnobia** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832],
- Thamnobius** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 465.—Col. [489.—A.
- Thamnobius** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R.
- Thamnocataphus** E. Blyth (*ex* Tick. MS), Journ. Asiat. Soc. Bengal, XVIII (2) 1849,
- Thamnodus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 110.—A. [812.—A.
- Thamnodynastes** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 182.—R.
- thamnoicus** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Helix.
- thamnoicus** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 290.—Helix, 1835.
- thamnoica** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 16.
- Thamnolaea** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 8.—A.
- Thamnolanus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tamnolanus,
- Thamnomanes** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 230.—A. [Less.
- thamnophiloides** Dasycephala (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 208.—Muscicapa.
- thamnophiloides** Formicarius (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 211.—Musci-
- thamnophiloides** Muscicapa, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 19. [capa.
- thamnophiloides** Myiothera, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 494.
- thamnophiloides** Myrmothera (Voigt), F. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I) (5) July 1835, 475.—Myiothera.



- tamnophiloides (*sic*) Tyrannus (Sp.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 308.—  
 Thamnophilus L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 40.—A. [Muscicapa.  
 Thamnophilus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1136; Curc. disp. meth. 1826, 51.—Col.  
 Thamnophilus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tamnophilus,  
 Thamnophis L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R. [Vieill.  
 Thamnoplus C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (15) 1826, pl. 4.—A. [? Thamnophilus].  
 Thamnopora J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 10.—Cor.  
 Thamnotettix J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 292.—Hem.  
 thamyra Oreas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Oreas [*n. et f.*].  
 thamyra Taygetis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 55.—Papilio, 1779.  
 Thanaos J. A. Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, I (21 & 22) 1834, 240.—Lep.  
 Thanas V. Kollar, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 52.—Lep.  
 Thanasimus P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 270.—Col.  
 Thanatophilus W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 75.—Col.  
 Thanatus C. L. Koch, Die Arachniden, IV (5) Nov. 1837, 87.—Ar.  
 Thanatus C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 28.—Ar.  
 Thaneroclerus J. O. Westwood, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, p. xiii.—  
 Col. [*non* 1835 *apud* Agassiz].  
 Thaphozous T. E. Bowdich, Anal. Nat. Class. Mamm. 1821, 30.—M. [=Taphazous,  
 thapsalis Botys, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314. [Geoff.].  
 thapsalis Margaritia (Ochs.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Botys, Tr.  
 thapsi Agromyza, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (5) May 1847, 143.  
 thapsi Altica (Marsh.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120.—Chrysomela.  
 thapsi Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 202. [thapsus.  
 thapsi Cionus (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 303.—Rhynch.  
 thapsi Haltica (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17.—Chrysomela.  
 thapsi Thyamis (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 308.—  
 thapsicola Cionus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 313. [Chrysomela.  
 thapsicola Gymnetron (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 769.—  
 thapsiella Depressaria, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 838. [Cionus.  
 thapsina Penthina, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 654.  
 thapsiphaga Cucullia, F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 120.  
 thapsiphaga Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 172 (Fernaldo judice  
 1834) [*n. et f.*].  
 thapsus Cionus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 155.—Rhyn-  
 chaenus.  
 thapsus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 479.—Curculio, 1793.  
 thar Antilope, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, I (9) Nov. 1833, 105.  
 thar Capricornis (Hodgs.), W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 1837,  
 139.—Antilope.  
 tharis Disphragis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 194.—Phalaena, 1780.  
 tharis Oxyliodes, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 22.  
 Tharops C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 119.—Hem. [*n. n.*].  
 Tharops J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 109.—Lep.  
 Tharops Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 168.—Col. [1781.  
 tharops Rhabdosia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 192.—Phalaena,  
 tharos Melitaea (Cr.), Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (19) *ante* 1837,  
 170.—Papilio, Dru. 1770.  
 tharossa Argynnis (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 289.—Papilio  
 tharos, Dru. 1770.  
 Tharrhaleus J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 137.—A. [*typus* Accentor modularis].  
 Tharrhops L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tharops, Huebn. 1820;  
 Tharsis C. Giebel, N. Jahrb. f. Min. 1847, 820.—P. [Lap. 1835.  
 thase Hamanumida (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 18.—Papilio,  
 ? thasus, 1780–82.  
 thasus Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 309.  
 thasus Erycina (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 579.—Papilio, 1780.  
 thaul Rana (Schn.), F. M. Daudin, H. N. Rainettes, 1802, 69.—Bufo, 1799.



- Thaumacera** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 161, *err. pro* Taumacera, Thunb. 1814, q.v.
- thaumacera** Cynips, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 96.
- Thaumalea** J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1211.—Dipt.
- Thaumalea** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1228.—A.
- Thaumalea** R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 186.—Cr.
- Thaumaleus** H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (6) 1849, 595.—Cr.
- Thaumalia** H. Loew, Entom. Zeitg. (Stettin) VIII. 1847, 368.—Dipt. [=Thaumalea].
- Thaumantias** J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 102.—Coel.
- Thaumantis** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [61].—Lep. [*n. et f.*; *die indet.*, 1821–26,
- Thaumantis** Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xii.—Lep. [*teste* Scudder].
- Thaumas** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 138.—Lep.
- Thaumas** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. k. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 66.—Inf.
- Thaumas** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 61.—P.
- thaumas** Papilio, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 62 [*teste* A. F. H.].
- thaumas** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 793.
- Thaumasia** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 192.—Ar.
- Thaumasia** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 207.—G.
- Thaumasta** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Cr.
- Thaumastura** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 85.—A.
- Thaumatherium** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 138.—M.
- Thaumatias** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 78.—A.
- thaumatias** Glaucia (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 545.—Trochilus, 1766.
- thaumatias** Polytmus (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 14.—Trochilus, 1766.
- thaumatias** Thaumantias (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 78.—Trochilus, 1766.
- Thaumatocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thaumacera, Thunb.
- Thaumatoëssa** H. Krøyer, Voy. Comm. Sci. des Nord (Scand. et Laponie) 1842, pl. 42.—Cr.
- Thaumatomyia** J. C. Zenker, Froriep, Notizen, XXXV. 1833, 344.—Dipt.
- Thaumatopoea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thaumetopoea,
- Thaumatosaurus** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1841, 184.—R. [Huebner].
- thaumaturgus** Rhinocyllus (Rossi), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—
- Thaumaturus** A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 264.—P. [Curculio, 1794.
- Thaumetopoea** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 185.—Lep.
- Thaupis** Boie, 1826; *err.* Agassiz, Nom. Zool., *pro* Thraupis, q.v.
- Thea** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 159.—Col.
- Thea** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 118.—G.
- Thealia** H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France, VIII (4) *post* Mar. 1840, 577.—Cr.
- theana** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 81.
- theane** Asterope (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 66.—Papilio, 1777.
- Theano** Laporte, Revue Entom. IV (2) 1836, 51.—Col.
- theano** Euterpe, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 411.
- theano** Papilio, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1806, 207; & ed. 2, 1811 [*i.e.* 1812–13], 174
- Theatops** G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 193.—Myr.
- Theatops** G. Newport, List Myriap. Coll. B. M., June 1844, 7.—Myr.
- Theba** A. Risso (*ex* Leach MS), H. N. Europe, IV. 1826, 73.—G.
- thebaica** Curruca, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. *bb*.
- thebaicus** Eryx, A. Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (2) 1834, 134.—Geoff. *vernac.*
- thebaicus** Nycteris, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (115) Aug. 1813, 20.
- thebanus** Androctonus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Arach. 1831 (pls. 1828), sign. *b*.
- thebanus** Androctonus (Leiurus), Hemprich & Ehrenberg, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (6) 1829, 355.
- thebanus** Scorpio (H. & E.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 44.—Androct.
- thebe** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 418.
- thebensis** Leuciscus, De Joannis, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 11.
- thebensis** Opsarius (De J.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1043.—Leuciscus.



- Theca** J. Morris (*ex* J. Sow. MS) in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W., May 1845,  
**Theca** D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, II (7) Aug. 1846, 314.—Pter. [289.—Pter.  
**Thecacera** J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 283.—Nud.  
**Thecacerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 207.—Col. [*n. n.*].  
**Thecadactylus** G. A. Goldfuss, Handb. Zool. II. 1820, 157.—R. [*non* Cuv. 1817, *vernac.*]  
**Thecadactylus** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 198.—R.  
**Thecadactylus** J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 17.—R.  
**Thecaphora** T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 14.—Neur.  
**thecarius** Anomites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref., Nachtr. I. 1822, 63.  
**thecaria** Leptaena (Schl.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 94.—Anomites.  
**thecarius** Productus (Schl.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 544.—Anomites.  
**Thecathera** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 148.—Nud. [*n. n.*].  
**Thecedea** A. d'Orbigny, L'Institut, XV. 1847, 249.—Br. [=Thecidea].  
**Thecesternus** T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 8.—Col.  
**Thecia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. Sept. 1849, 263.—Cor.  
**Thecidea** Defrance in Cuvier & Brongniart in Cuvier, Rech. Oss. foss., ed. 2, II (2) June 1822, 325.—Br.  
**Thecidium** G. B. Sowerby, I. (*emend. pro* Thecidea, Defrance), Genera of Shells, no. xx,  
**Theckla** *err. pro* Thecla, Fab.; T. Brown, Book of Butterfl. III. 1834, 53. [1823.—Br.  
**Thecla** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Lep.  
**thecla** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 106.  
**Thecocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thecacerus, Dej.  
**Thecocyathus** Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 317.—Cor.  
**Thecodactylus** L. J. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 98 [=Thecadactylus]. [? Goldf.  
**Thecodactylus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thecadactylus,  
**Thecodon** L. Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1844, 44.—R. (*non comp. ante*).  
**Thecodontosaurus** H. Riley & S. Stutchbury, Proc. Geol. Soc. London, II. 1836, 398.—R.  
**thecoida** Corbula, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1844, 185.  
**Thecomya** C. Rondani in Baudi & Truqui, Stud. Entom. 1848, 79 [=Thecomyia, Perty,  
**Thecomyia** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 189.—Dipt. [1833].  
**Theconyx** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 159.—R. [306.  
**theconyx** Platydictylus, Duméril & Bibron (Roret's S. à Buffon), Erpét. III. July 1838,  
**Thecophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thecaphora, Charp.  
**Thecophyllia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cor.  
**Thecosmilia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 468.—Cor.  
**Thecostegites** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. Sept. 1849, 261.—Cor.  
**Thecothera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thecathera, Gray.  
**Thectodus** Plieninger in Meyer & P., Beitr. Pal. Württ. 1844, 116.—P.  
**theicola** Anisoplia, Waga, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 292.  
**theicola** Popilia (Waga), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 544.—Anisoplia.  
**theiodactyla** Aciptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 431.  
**theis** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 53.  
**theis** Eresus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Arach.) 1832, 55.  
**theisii** Gasteracantha, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 54.  
**theisii** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 159. [1844, 82.  
**theisianus** Chelifer, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III.  
**Thelaira** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 214.—  
Dipt.  
**thelasco** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 64; (11) 1836, 279.  
**Thelastoma** J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (11) Oct. 1849, 231.—Verm.  
**Thelaxes** J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn., 118.—Hem.  
**Thelazia** Bosc, Journ. de Physique, LXXXVIII. Mar. 1819, 215.—Verm. [Thelazius,  
p. 498, *teste* S. & H.; *v. et* Thalazia].  
**Thelazius** Bosc, N. Dict. H. N. XXXIII. Sept. 1819, 498.—Verm. [*vide* Thalazia].  
**thelebe** Euchromia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 121.—Sphinx  
thelebas, 1777.  
**thelebus** Syntomis (Fab.), Boisduval, Essai Zygén. 1829 [1828], 122.—Zygaena, 1787.  
**Thelenota** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 53.—Ech.



- thelephassa** Eumenis, J. Huebner, Samml. exot. Schmett. II (Pap. Nymph. IX) Oreades D nubilae 3, Index Syst., p. 2 [1826?].
- thelephassa** Hipparchia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. k.
- thelephassa** Satyrus (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. I (Diurnes) 1833, 184.—Eumenis.
- Theleproctophylla** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névropt. 1842, 350.—Neur.
- Theleproctophylla** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Deleproctophylla, Lefeb.
- theleproctos** Liodes (Herm.), C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Notaspis.
- theleproctus** Notaspis, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 91. [Notaspis.]
- theleproctus** Nothrus (Herm.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 29, 1839, tab. 10.—
- theleproctus** Oribata (Herm.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., post July 1806, 149.—
- Thelepus** R. Leuckart, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 169.—Verm. [Notaspis.]
- Thelia** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 540.—Hem.
- Theliconus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—G.
- Thelida** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 655.—
- Theliderma** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 267 & 378.—L. [Dipt]
- Thelidomus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 191, 228 & 353.—G.
- Thelidonta** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 194.—G.
- Thelima** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 107.—Hem.
- Theliostoma** G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (24) 1824.—G.
- Thelipus** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. R. Sci. Inst. France, II. 1830, 655.—Dipt.
- Theloconus** A. N. Herrmannsen, Index Gen. Malac. II. 1849, 572; *emend. pro* Theliconus, Sw.
- Theloderma** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838,—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 32 & 75.—R.
- Theloderma** A. N. Herrmannsen, Index Gen. Malac. II. 1849, 572; *emend. pro* Theliderma, Sw.
- Thelodomus** A. N. Herrmannsen, Index Gen. Malac. II. 1849, 572; *emend. pro* Thelidomus, Sw.
- Thelodonta** A. N. Herrmannsen, Index Gen. Malac. II. 1849, 572; *emend. pro* Thelidonta, Sw.
- Thelodrias** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 161; *emend. pro* Thylodrias, Victor, q.v.
- Thelodus** L. Agassiz, 7 Rept. Brit. Assoc. (Liverp. 1837) 1838, Trans., 91 [n. n.]; in Murchison, Silur. Syst. 1839, 605 & 606.—P.
- thelonensis** Scarites, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811–12 (1813), 475.
- thelotii** Synallaxis, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Ap. 1840, 99.
- Thelotornis** A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App., p. 19, 1849.—R.
- Thelpheusa** *id. ac* Thelphusa, Latreille; H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés,
- Thelphusa** P. A. Latreille, N. Dict. H. N. XXXIII. 1819, 500.—Cr. [II. 1837, 10.]
- Thelxiope** C. S. Rafinesque-S., Précis. Som. 1814, 21.—Cr.
- thelxiope** Heliconia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 103.
- thelxiope** Migonitis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 12.
- thelxiope** Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806 [n. et f.].
- Thelxiops** *err. pro* Thelxiope, Raf.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 598.
- Thelycus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Theliconus, Swains.
- Thelyderma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Theliderma, Swains.
- Thelyderma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Theloderma, Tsch.
- Thelydomus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thelidomus, Swains.
- Thelydrias** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thelodrias, Motsch.
- Thelydrias** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thylodrias, Motsch.
- Thelyodus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thelodus, Ag.
- Thelyphonus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 47.—Ar.
- Themeon** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 202.—Rh. [non Themeone, *apud* Ag., *vernac.*].
- Themesca** Lacord. 1849; *sic* Marschall *sed err. pro* Themesia, q.v.
- Themesia** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 517.—Col.
- Themira** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 745.—
- themis** Euphaedra, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 39. [Dipt.]
- themis** Najas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Najas [n. et f.].



- themis Papilio, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 43.
- themis Romaleosoma (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 100.—
- themiscura Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 177. [Najas.]
- themiso Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 206.
- Themiste J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 8.—Verm.
- Themisto L. Oken, Goettingen gelehrte Anz. 1807, 1168.—Verm.
- Themisto L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 278.—Nud.
- Themisto E. Guérin, Ency. Méth. X (Ins.) 1828, 772.—Cr.
- Themisto H. D. S. Goodsir, Edinburgh New Phil. Journ. XXXIII (65) July 1842, 176.—Cr.
- themisto Methona (Huebner), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 116.—Thyridia.
- themisto Thyridia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 28.
- themisto Thyridia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9 [n. n.].
- themistocles Hesperia, P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 769.
- themistocle (sic) Marpesia (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 8.—Papilio, 1793.
- themistocles Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 360.—Papilio, 1793.
- themistocles Papilio, F. M. de Loche, Mém. Ac. Sci. Turin, VI (2) 1801, 142.
- themistocles Timetes (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Papilio, 1793. [p. 263].
- Themognatha A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) July 1833, 291.—Col. [Temog→,
- Themoia F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1172 [err. pro Themira, R.-D.].
- thenae Elatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 154.
- thenardii Flustra, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polypes) 1826, 240.
- Thenaropus A. T. King, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 177.—R.
- thenca Mimus (Mol.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 61.—Turdus, 1782.
- thenka Mimus (Mol.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 221.—Turdus, 1782.
- thenca Orpheus (Mol.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 17.—Turdus, 1782.
- theuca (sic) Turdus, Mol.; L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 679.
- Thenus W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 338.—Cr. [288 [n. et f.].
- theobene Harma, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
- Theobroma Megerle, MS Cat.; Scudder, Suppl. List, 1882, 332 [=Auricula].
- theobromacea Cypris, Haupt, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, IV. 1850, 151.
- theocles Eucharis, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 11. [Orth.]
- Theoclytes Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 150.—
- Theocolax J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd. ser. I (2) Aug. 1832, 127.—
- theocritus Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1801.—Hesperia, 1793. [Hym.]
- theodice Pieris, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 51.
- theodora Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
- theodori Helix, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1846, 191. [126 [n. n.].
- theodori Rhynchonella (Schl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 286.—Terebratula.
- theodori Terebratula, E. F. v. Schlotheim, Syst. Verz. Petref.-Samml. 1832, 63 [n. n.].
- theodori Terebratula, v. Buch, Mém. Soc. géol. France, III (6) 1838, 166.
- theodori Turbo, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 95.
- theodosia Ammonites, Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 32.
- theodosia Aptychus, Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 32.
- Theodoxis err. pro Theodoxus; Montfort, Syst. Conch. II. 1810, 350 [teste B. B. W.].
- Theodoxus Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 350.—G.
- Theogenes H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 254.—Col.
- theogone Anthocharis, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 575.
- theon Callimome, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 149.
- Theonistes H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 177.—Col.
- Theonoe J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 82.—Polyz. [non Theonea, apud
- Theope E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 6.—Lep. [Agass.].



- theope** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 25.
- theope** Semiotus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 34.—Miscogaster, 1839.
- Theophana** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 152.—Verm. [*n. n.*].
- theophilus** Pleuronectes, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 313.
- theophila** Polyclonia (Esch.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Rhizostoma.
- theophila** Rhizostoma, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 53.
- theophilus** Rhombus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 256.—Pleuronectes, 1810.
- theophila** Solea (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLIX. 1827, 417.—Pleuronectes.
- theophrastes** Lycaena, Podvein; B. Gerhard, Vers. Mon. europ. Schmett. (1-4) 1850, 7.
- theophrasti** Ophiocephalus, Jacquemont, Voy. Indes, Pisces, pl. 13 (? 1835-44).
- theophrastus** Lycaena (Fab.). T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (1) 1828, 73.—Hesperia, 1793.
- theophrastus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 133.
- theophrastus** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 658.—
- Theoris** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 142.—G. [*n. n.*]. [Hesperia, 1793.
- Theorus** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 47; *ibid.* 1831 (1832), 142.—Rot. [*n. n.*].
- theora** Cercopis, A. White, Ann Mag. N. H. XV. Jan. 1845, 35.
- theora** Pieris, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XVII. Jan. 1846, 25.
- theora** Tephritis, E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 506.
- theotaenia** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 136.
- theotvoldensis** Dendrophyllia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 309.
- Thephritis** C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, p. xxi [=Te-
- Thephrodornis** Swains. 1831; *sic* Agassiz, *sed* Tephrodornis *in prim.* [phritis, Latr.].
- Thera** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1831, 271.—Lep. [1839.
- thera** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 32.—Miscogaster,
- thera** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 18.
- Theralichthys** *err. pro* Teratichthys, Koenig; J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 273
- Theraneis** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 179.—Hem. [(1844).—P.
- Theranthropus** J. Brookes, Cat. Anat. Zool. Mus. 1828, 28.—M. [89.
- Therapene** *err. pro* Terrapene, Merr.; A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827,
- Therapha** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 244.—Hem.
- Therapis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 288.—Lep.
- therapne** Hesperia, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, I (3) c. Oct. 1832, 265.
- therapne** Syrichtus (Ramb.), J. A. Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, I (21 & 22) 1834,
- Therapon** H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XV. 1819, 299.—P. [235.—Hesperia.
- Therapon** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 125.—P.
- Therapon** C. L. Bonaparte, Distr. metod. Vert. 1832, 43.—P.
- therapon** Castnia, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 218.
- therapon** Pristipoma, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXIII. 1850 (Sciaenoid. Soenda-Moluk.), 22.
- therapon** Pristipoma, P. Bleeker, Nat. Tijd. Ned. Indie, I (1) 1850, 100.
- theraps** Therapon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 129.
- Therates** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 179.—Col.
- Therates** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thirates, Treitschke.
- Therathopius** *id. ac* Terathopius, Less.; R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. May 1839, 132.
- Theratichthys** *err. pro* Teratichthys, Kön.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, 64.
- Theratopius** R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. découv. depuis 1788, VII. 1836, 41 [*teste* Waterhouse].
- Therava** Amyot & Serville, 1843; *sic* Agassiz *sed err. pro* Therapha, *q.v.*
- Therea** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 63.—Orth. [*n. d.*, 5 nom. triv.
- Therea** C. L. Koch, N. Jahrb. f. Min. 1845, 872.—Ar. [append.].
- Therea** G. C. Berendt, Die im Bernstein befindl. Org. Reste, I (1) 1845, 56.—Ar. [*n. n.*].
- Therenais** *err. pro* Theranais, Spin. 1837; L. Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1843, 19.
- theresa** Fidelis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 121.
- theresa** Synemon, A. White in J. I. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 517.



- Theresia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 325.—Dipt.
- theresia** Ornismya, E. J. da Silva Maia, Minerva Brazil. I (1) Nov. 1843, 2 [*teste* C. W. R.].
- Theresternus** T. Say, Descr. n. sp. Curc. 1831.—Col. [*teste* Agassiz].
- Theretra** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Lep.
- Thereus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 79.—Lep.
- therevinus** Asilus, C. Rondani in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 241 [*n. n.*].
- therevinus** Asilus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Jan. 1851], 369.
- Theria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 321.—Lep.
- Theria** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 337.—Dipt.
- Theridiomys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Theridomys, Jourd.
- Theridion** C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 72.—Ar.
- Theridium** *id. ac* Theridion; W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 438.
- Theridomys** Jourdan, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 483.—M.
- Therina** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1826, 8.—Lep.
- Therina** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 197.—Dipt.
- therinella** Coleophora, Zeller in Tengström, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. f.
- Therinia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 290.—Lep. [1848, 141.
- Theriobius** F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 3.—Col.
- Theriodomys** C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I. 1847, 96.—M.
- Therion** Dufour, 1820; *sic* Auct. *sed err. pro* Theridion.
- Therion** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 101.—Hym.
- Therioplectes** P. C. Zeller (*ex* Zett. MS), Isis (Oken), 1842, 819.—Dipt.
- Theristicus** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1231.—A.
- Theristicus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Theristocus, Tsch.
- Theristis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 406.—Lep.
- theristocaulodon** Missourium, A. C. Koch, Die Riesenthier, 1845, 43.
- Theristocus** J. Wagler in Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 312.—A.
- theristokaulodon** Missurium, A. Koch, Besch. Missurium, 1844, 1.
- Theritas** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 80.—Lep. [*non* Therites *apud* Agassiz].
- Therium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Therion, Curt.
- Therius** Dalman in G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 75.—Lep. [*n. d.*, 2 nom. triv. append.].
- Therius** F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 1.—Col.
- thermalis** Ambassis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 493.
- thermalis** Apogon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 492.
- thermalis** Cobitis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 78.
- thermalis** Coluber, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 44.
- thermalis** Cyclostoma, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 87.
- thermalis** Cyprinus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1013 [*n. n.*].
- thermalis** Cypris, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Crost., Cypris, 8 (Ap. 1847).
- thermalis** Emys, R. P. Lesson, Cent. Zool (4-12) *ante* Mar. 1831, 86.
- thermalis** Gulnaria (Boubée), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 115.—Limnea.
- thermalis** Hydroporus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (20) 1838, 3.
- thermalis** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 94.
- thermalis** Limnea, N. Boubée, Bull. H. N. France, 1833 (3), 20.
- thermalis** Neritina, N. Boubée, Bull. H. N. France, 1833 (3), 12.
- thermalis** Paludina (L.), C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 23.—Turbo, 1767.
- thermale** Pisidium, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test., Feb. 1849, 4; H. N. Moll. France (6) 1851-2, 682.
- thermarum** Brachinus, C. Steven, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1806, 166; & ed. 2, 1811 [*i. e.* 1812-13], 128.
- thermarum** Carabus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 86.
- thermarum** Emphanes, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 12.—? Omala, 1844.
- thermarum** Hydrobia, W. Hartmann, N. Alpina, I. 1821, 258 [*n. n.*].
- thermarum** Mastax (Stev.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III., *post* Nov. 1828, 113.—Brachinus.



- thermarum** Omala, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 255.
- thermarum** Philonthus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 316.
- Thermesia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 12.—Lep.
- Thermesia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 270.—Lep.
- thermesia** Leptalis (God.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 424.—
- thermesia** Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 164. [Pieris.]
- thermodoe** Calospila, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 28.
- thermoicaeta** Ephydra, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 79 [*n. n.*].
- thermoicos** Esomus (Val.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1035.—Nuria.
- thermoicos** Nuria, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 238.
- Thermonectus** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1837, 61.—Col.
- Thermonectus** F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 26.—Col.
- Thermonetus** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 53.—Col.
- Thermophila** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 117.—Lep.
- Thermophila** F. W. Hope (*ex* Leach MS), Coleopt. Man. (2) 1838, 36.—Col.
- Thermophilus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 21.—R.
- thermophilus** Chamaeleo, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 429.
- thermophilus** Cichlops, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- thermophila** Empis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 4.
- thermophilus** Esomus (M'Clell.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1035.—Perilampus.
- thermophilus** Falco, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- thermophila** Glareola, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- thermophilus** Perilampus, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 291.
- thermophila** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 325.
- thermophila** Zapornia, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- thermophylos** Nuria, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 240. [1850, 139.]
- thermopylarum** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June
- Thermospongia** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 187.—Sp.
- thero** Polyommatus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 662.—Papilio, 1764.
- thero** Zeritis (L.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 56.—Papilio, 1764.
- thero** Zerythis (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
- Theron** T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. XVI. Oct. 1845, 230.—A. [463.—Papilio, 1764.]
- Therophilus** C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 15.—Hym.
- Therophosa** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, I. Oct. 1836, 232.—Ar.
- Theropithecus** I. Geoffroy, Archives Mus. H. N. (Paris) II [4] *ineunte* 1843, 576.—M.
- Therosa** C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium (1) 1850, 158.—A.
- Therosaurus** L. J. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 20.—R.
- Theroscopus** A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 71.—Hym. [1784.]
- thersamon** Chrysophanus (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 72.—Papilio,
- thersamon** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 48.
- thersamon** Lycaena (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Hesperia, 1793.
- thersamon** Polyommatus (Esp.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 665.—Papilio, 1784. [1780.]
- thersandra** Erycina (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 579.—Papilio,
- thersander** Nymphalis (Don.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 310.—Papilio, ? Stoll, 1780.
- thersander** Tharops (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 109.—Papilio, 1780.
- thersippus** Platygaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 79.
- thersites** Androctonus, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (3) *ante* July 1839, 51.
- thersites** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 52.
- thersites** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 717.
- thersites** Cypraea, J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, XVI (186) Mar. 13, 1849, 90.
- thersites** Helix (Brod.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 40.—Helix (Carocolla), 1841.
- thersites** Helix (Carocolla), W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 38.
- thersites** Julis, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845), 1846, 260.



- thersites Nassa, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 394, Liste, p. 1 [*n. et f.*].
- thersites Presbytis, Elliott in E. Blyth, Rep. Curator Zool. Dept. [R. Asiatic Soc. Bengal, Dec. 1847], 1.
- thersites Ranella, J. H. Redfield, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (5) *post* Feb. 1846, 166.
- thersites Strombus, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 401.
- thersites Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 48, June 1844.
- thersites Turbinella, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbinella, no. 21, July 1847.
- therycides Teleas, F. Walker, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 359.
- thesei Cassis, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 66.
- thesei Morio (Brongn.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 537.—Cassis.
- theseus Elater, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 218.
- theseus Megasoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 113.
- theseus Menelaides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio, 1777.
- theseus Scarabaeus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 56 [*n. n.*].
- Thespis J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 54.—Orth.
- thespis Lycaena (L.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 51.—Papilio, 1764. [1764.]
- thespis Polyommatus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 682.—Papilio,
- thespius Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 127.
- thessalonica Clausilia, Frivaldsky in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4) Sept. 1839, 22.
- thessalus Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 268.
- thessandrus Androctonus, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (4) *ante* July 1839, 77.
- thetalus Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 48.
- theste Telenomus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 456.
- Thestias Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 590.—Lep.
- Thestius J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 78.—Lep.
- thestius Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 74.
- thestius Entedon, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 67.—Cirrospilus, 1839.
- thestius Scarabaeus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194 [*n. n.*].
- Thestor J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 73.—Lep.
- thestor Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 29.
- thestyliis Pieris, E. Doubleday, Zool. Miscell. (Gray) (5) June 1842, 76.
- thestyliis Polyommatus, W. Kirby in L. Jermyn, Butt. Coll. Vade Mecum, ed. 2, 1827, 167.
- Thethya Cuvier, *sic* Agassiz *sed non est, vide* Thethys.
- thethyae Monostoma, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 139.
- thethycola Lycastis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 97.
- thethydea Tritonia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 17.
- thethydis Monostoma, della Chiaje; *sic* Stiles & Hassell *sed non comp.*,? M. thethyae, Chiaje, Descr. e not. Anim. invert. Sicilia, III. 1841, 139.
- Thethys Cuvier, R. Anim. II. 1817, 391.—Nud.
- Thetia J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 32.—R.
- Thetidia Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 189.—Lep.
- thetydicola (*sic*) Vertumnus, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 19.
- thetidicola Vertumnus, A. W. Otto, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XI (2) 1823, 294.
- thetidis [Halmaturus], F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (61) Oct. 1829, Kangaroo ou Halmthélis, p. 2 (plate, 1826).
- thetidis Macropus (Halmaturus), Cuv. & Geoff.; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. I. 1846, 144.—Halmaturus.
- thetidis Pecten, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 52.
- thetidis Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 176.
- Thetis L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 281.—Nud.
- Thetis J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 19.—L.
- Thetis "Viator," Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 54.—Inf.
- Thetis H. D. S. Goodsir, Edinburgh New Phil. Journ. XXXIII (66) Oct. 1842, 363.—Cr. [*gen. caelebs*].
- Thetis C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1845 (1848), 9 [=Astartidae *teste* Herrm.].
- thetis Alpheus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 75 [*n. n.*].



- thetys** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 174.  
**thetys** Anops, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 20.  
**thetis** Athena (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 36.—Papilio, Dru. 1773.  
**thetis** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 40.—Terebratula.  
**thetis** Calonotos (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 123.—Sphinx, L.  
**thetis** Euprepia, F. Klug, N. Schmett. Mus. Berlin (1) 1836, 5. [1771].  
**thetis** Halmaturus, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 229.  
**thetis** Libellula, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 83.  
**thetis** Lycaena, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. 1.  
**thetis** Macropus (Less.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 284.—Halmaturus. [1773].  
**thetys** Marius (Fab.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (13) — 1831, pl. 59.—Papilio, Dru.  
**thetis** Marpesia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [49] [*n. et f.*].  
**thetis** Melanargia (Huebn.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 102.—Papilio, 1799.  
**thetis** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 358.—Papilio,  
**thetis** Papilio, S. A. v. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 24. [Dru. 1773].  
**thetis** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 43 (Fernaldo judice 1799)  
**thetis** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 31. [[*n. et f.*].  
**thetys** Papilio, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 189.  
**thetys** Petreus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (24) 1833, gen. Index to pls.  
**thetys** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 301.  
**thetis** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 394.  
**thetis** Thecla (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 18.—Papilio, 1773.  
**thetys** Timetes (Marpesia) (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Papilio, Dru. 1773.  
**thetis** Trochus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 54.  
**thetis** Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 249.—Trochus.  
**Thetys** R. A. Philippi, Enum. Moll. Sicil. I. 1836, 105.—Nud.  
**Thetys** A. B. Reichenbach, Die Naturg. (Würmer) 1842, 33 [=Tethys, L.].  
**thetys** *v. et thetis*.  
**theuca** *v. thenca*.  
**theucharila** Leptalis, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. (2) I. Feb. 1848, 123.  
**theugenis** Leptalis, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. (2) I. Feb. 1848, 124.  
**Theutis** F. P. Jarocki, Zoologiia, IV. 1822, 281.—P. [*typus* Chaetodon nigricans, Bl.].  
**theuthis** (*sic*) Acanthurus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 547.  
**theutis** Tachina, F. Walker, List. Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 778.  
**theveneti** Echinus, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 447.  
**theylia** *v. thyelia*.  
**Thia** W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 312.—Cr.  
**Thia** L. Oken, Lehr. Naturges. III (1) 1815, Register, p. xvii [*nom. gen. coniunct. Amphinome carunculata*, p. 375].  
**Thia** E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 18.—Col.  
**thia** Diorhina (Mor.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 4.—Erycina.  
**thia** Doritis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 89.  
**thia** Erycina, Boisduval in Morisse, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 419.  
**thia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 60.  
**thia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 124 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*].  
**thia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 135 (Fernaldo judice 1808–16)  
**thia** Papilio, J. Huebner, Nachtraege Europ. Schmett. 1824, 8. [[*n. et f.*].  
**Thiania** C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 171.—Ar.  
**Thiara** Megerle in Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 24.—G.  
**thiara** *v. tiara*.  
**thiaraeformis** *v. tiaraeformis*.  
**thiaratus** *v. tiaratus*.  
**Thiarella** *id. ac* Tiarella, Sw.; W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.  
**thiarella** *v. tiarella*.  
**thiaroides** *v. tiaroides*.



- Thiatira** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 1847, 195 [=Thyatira].  
**Thiatisa** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 1847, 195 [=? Thyatira].  
**Thiatyra** W. E. Leach in G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 274.—L.  
**thibet→** *v.* **tibet→**.  
**Thicolea** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 1847, 144 [=Thicolia].  
**thicolea** Lagenorhynchus, J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), pl. 36.  
**Thicolia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].  
**Thicolia** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX, Oct. 1847, 271.—G.  
**thielaui** Modiola, A. v. Strombeck, Z. Deutsch. geol. Ges. II. 1850, 92.  
**Thiella** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 101.—Cr. [*n. n.*].  
**Thiellas** Gloger, 1827; *sic* Agassiz *sed vide* Thyellas.  
**Thiellus** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 78 [=Thyellas, Glog.].  
**thienemannii** Phoca, R. P. Lesson, Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 414.  
**thierensii** Lucina, E. Hébert, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 468.  
**thieste** Nymphalis (Stoll), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 309.—Papilio thyestes, 1790.  
**Thilaira** F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 793 [=Thelaira, R.-D.].  
**thilius** Agelaius (Mol.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 431.—Turdus, 1782.  
**thilius** Icterus, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 84.  
**thilius** Mimus (Mol.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 221.—Turdus, 1782.  
**Thilmanus** J. Gené (*in litt.*) teste Scudder, Suppl. List, 1882, 333.—Col.  
**Thimalia** *id. ac* Timalia, Horsf.; T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 257.  
**thimbro** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 460.  
**Thimon** J. J. Tschudi, 1836; *sic* Agassiz *sed ? err. pro* Timon, *q.v.*  
**thinaeus** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 42.  
**Thinobatis** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 8.—Col.  
**Thinobius** H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, V (10) Oct. 1844, 355.—Col.  
**Thinobius** F. Walker; *sic* Scudder, Suppl. List; *non comp., ? ante* 1850.—Dipt.  
**Thinochorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thinocorus, Esch.  
**Thinochorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tinochorus, Less.  
**Thinocorus** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 2.—A.  
**Thinophilus** Wahlberg, Ofv. Vet. Ac. Förh. 1844, 37.—Dipt.  
**Thinophilus** J. C. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift [2] I (1) 1844, 44.—Dipt.  
**Thinornis** G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1845), 11.—A.  
**Thinotretis** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 266.—A.  
**Thiodia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 391.—Lep.  
**thiolati** Guettardia, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 197.  
**thiolierii** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 977.  
**thiollierei** Sapheosaurus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1850, 196.  
**thione** Pteroptrix, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 19.  
**Thiosmus** M. H. K. Lichtenstein, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1838, 90.—M.  
**Thiosmus** M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838), 270.—M.  
**Thiphysa** *err. pro* Tiphysa, Muls.; E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 577.  
**Thirates** F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Lep.  
**Thiridia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 28.—Lep.  
**Thiridium** *err. pro* Theridium, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 16.  
**thirkii** Hammaticherus, H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 47.  
**Thiroptera** *id. ac* Thyroptera, Spix; L. Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842, 33.  
**Thirothorus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 45.—A.  
**thirriae** Modiola, Voltz in J. Thurmman, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 13 [*n. n.*].  
**thirrianum** Solarium, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 334.  
**thirsiformis** Astraea, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 44.  
**thirza** Anelia, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*].  
**Thisanotia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 367.—Lep.  
**Thisbe** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—Lep.  
**thisbe** *v.* **thysbe**.  
**Thisoa** A. H. Herrmannsen, Index Gen. Malac. II. 1849, 574; *emend. pro* Tisoa, Serres.



- thisoa** Colias, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 244.
- thisorella** Callidryas, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 609.
- thius** Hyreus, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 33.
- Thlasia** E. F. Germar, Revue Entom. IV (2) 1836, 71.—Hem.
- thlaspeos** Aphis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 118.
- Thliboscelis** L. Agassiz, Nom. Zool. (Orth.) 1844-5, 13; *err. pro* Thliboscelus, Serv., q.v.
- Thliboscelus** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 441.—
- Thlipsomyza** C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 12.—Dipt. [Orth.]
- Thoa** J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 210.—Polyz.
- Thoas** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (26) 1833, pl. 121.—Lep.
- thoas** Androctonus, C. P. Koch, Die Arachniden, VI (6) *ante* July 1839, 133.
- thoas** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 277.
- thoas** Heraclides (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 83.—Papilio, L. 1771.
- thoas** Heraclides, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [101] [*n. et f.*].
- thoas** Heterogomphus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 228.
- thoas** Polydorus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (22) 1833, pl. 101.
- thoas** Princeps, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Princeps [*n. et f.*].
- thoas** Scarabaeus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 266 [*n. n.*].
- thoas** Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 191.
- thoasa** Heterochroa, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 278 [*n. n.*].
- thoasa** Heterochroa, W. C. Hewitson, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 436.
- Thoë** T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, III (35) Feb. 1836, 170.—Cr.
- thoe** Apatura (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 304.—Nymphalis.
- thoe** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (3) 1803, 42.
- thoe** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 68.
- thoe** Hestia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 15.
- thoe** Libellula, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 79.
- thoe** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 376.
- thoe** Polyommatus, Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (14) [1833-37], 125.
- Thoea** R. Templeton, Ann. Mag. N. H. IX. 1836, 468.—Hydroz. [*teste* Stechow].
- Thoena** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 141.—Pt. [*n. n.*].
- Tholera** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 215.—Lep.
- Tholeria** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 27.—Lep.
- Tholeria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 354.—Lep.
- Tholoda** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—?
- Tholodus** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1848, 467.—P.
- tholosericea** Clubiona, *err. pro* holosericia, q.v.; W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 422.
- Tholus** R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 15; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 287.—Coel.
- thomae** Anthrax, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 125.
- thomae** Dexia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 379.
- thomae** Ephydra, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 593.
- thomae** Lamia, C. J. Schoenherr (*ex* Voet), Syn. Insect. I (3) 1817, 367.
- thomae** Molobrus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—Tipula, 1767.
- thomae** Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 209.—Sphex, 1775.
- thomae** Polycesta, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 55.
- thomae** Priononyx, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 28.
- thomae** Pyrodes (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 407.—Prionus, 1775.
- thomae** Sciara (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Hirtea, 1798.
- thomae** Sciara (Fab.), J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 98.—Tipula, 1767.
- thomae** Solenoptera (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 184.—Prionus, 1775.
- thomasi** Hemicrepidius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 213.



- thomasiana** Clausilia, Charpentier in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Clausilia (99) 1850, 48.
- thomasiensis** (*i.e. sancti thomae*, Ehr.) Gorgonia; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 649.
- Thominx** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 3 & 22.—
- Thomisoides** H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 350.—Ar. [Verm.]
- thomisoides** Sicarius, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 379.
- Thomismus** C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 28.—Ar.
- Thomomys** Max Wied, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 377.—M.
- thompsoni** Accipenser, R. Ball, Proc. R. Irish Acad. II (25) 1840 [1840], 21 [*n. n.*].
- thompsoni** Acipenser, R. Ball in Thompson, 10 Rept. Brit. Assoc. (Glasgow 1840) 1841, 397 [*n. n.*].
- thompsoni** Allantus, J. Curtis, Brit. Entom. XVI (191) Nov. 1839, no. 764.
- thompsoni** Avicula, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 85.
- thompsonii** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 74.
- thompsonii** Cyclocirra, J. Mueller, Arch. f. Naturg. 1841 (1), 147.
- thompsonii** Cynthia, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 462.
- thompsonii** Heteromys, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 264.
- thompsoni** Hippolyte, T. Bell, Brit. Stalk-eyed Crust. (7) 1851, 290.
- thompsoni** Lepeoptheirus, W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 278.
- thompsoni** Pagurus, T. Bell, Brit. Stalk-eyed Crust. (8) 1852, 372.
- thompsoni** Pterinea, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 431.
- thompsoni** Thaumantias, E. Forbes, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 84.
- thomsonianus** Turbo, W. King, Catal. Org. Rem. Perm. (19 Aug.) 1848, 13.
- thomyris** *v.* tomyris.
- thonis** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 44.
- thonis** Timetes, J. O. Westwood (*ex* Boisd. MS) in Doubleday & W., Gen diurn. Lepidopt.
- Thonius** T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 31.—Col. [II (1850), 263 [*n. n.*].
- thonningii** Leis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 257.
- thonus** Scomber, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 125.
- Thoosa** A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 345.—Sp.
- thoosa** Trepsichrois, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [8] [*n. et f.*].
- Thopeutis** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 23.—Lep.
- Thopha** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 471.—Hem.
- Thops** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Hem. [Latr.]
- Thoracacantha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thoracanta,
- Thoracanta** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 297.—Hym.
- Thoracanth** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 447 [Thoracantha, p. 598].—Hym.
- thoracatus** Callichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 309.
- thoracatus** Cyprinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 97.
- thoracata** Kowala, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 363.
- thoracellus** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 59.
- thoracella** Buprestis, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*].
- thoracicinus** Cis, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 270.
- thoracicornis** Oniticellus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 177.
- thoracicornis** Onthophagus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].
- thoracicus** Acmaeops (Hald.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 324.—Pachyta.
- thoracicum** Agathidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 129 [*n. n.*].
- thoracica** Agathis, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 338.
- thoracicus** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 58.
- thoracica** Agromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 611.
- thoracica** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ap. 1832,
- thoracica** Altica, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*]. [140.]
- thoracicus** Alurnus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 99.
- thoracicus** Amphicranus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 64.
- thoracica** Anaspis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., June 1829, 19.—Mordella.



- thoracica** Anatolica, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)  
**thoracicus** Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 114. [1844, 65.  
**thoracica** Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 322.—Apis, 1775.  
**thoracicum** Anistoma (*sic*), F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].  
**thoracicum** Anobium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 9 [*n. n.*].  
**thoracica** Anomala, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 483.  
**thoracica** Anthia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 221.—Carabus, Thunb. 1784.  
**thoracicus** Anthicus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 291.  
**thoracicus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.  
 (8) 1849, 58 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**thoracicum** Anthidium, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. i.  
**thoracica** Anthomyia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,  
 333.—Pegomyia.  
**thoracicus** Anthrenus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 8 [*n. n.*].  
**thoracicus** Anthrenus, F. V. Melsheimer in F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci.  
 Philad. II (5) Oct. 1844, 117.  
**thoracica** Apalis (—), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (26) 1833, pl. 119.—Motacilla,  
**thoracica** Apate, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 95 [*n. n.*]. [? Mill. 1782.  
**thoracicus** Aphodius, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 23.  
**thoracica** Aranea, P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tabl.) Mar. 1804, 134.  
**thoracicus** Armadillo, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 100 [*n. n.*].  
**thoracicus** Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 48.  
**thoracica** Atomaria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
 Ent. (Mand. III.) June 1830, 64. [1846, 167.  
**thoracicus** Atractodes, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**thoracicus** Aulacus, Klug in Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 537.  
**thoracicus** Badister, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 57.  
**thoracica** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*].  
**thoracicus** Batrisus, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 415.  
**thoracica** Bibio, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 308; & ed. London,  
 1825 (App.), 96.  
**thoracicus** Bius (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 205.—Trogosita,  
 1792.  
**thoracicus** Bolitobius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Oxyporus,  
**thoracicus** Bombus, M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 30. [1777.  
**thoracicus** Bombylius, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 130.  
**thoracicus** Boros (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 586.—Trogosita, 1792.  
**thoracicus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 385.  
**thoracicus** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 14.  
**thoracicus** Bracon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 260.  
**thoracica** Buprestis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 45 [*n. n.*].  
**thoracicus** Calathus, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 6.  
**thoracica** Calliceras, C. G. Nees v. E., Hyménopt. Ichn. aff. II. 1834, 283.  
**thoracica** Callichroma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 107 [*n. n.*].  
**thoracicum** Callidium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 37 [*n. n.*].  
**thoracicum** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*].  
**thoracicum** Callidium, H. Lucas, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 186.  
**thoracica** Callispiza (Temm.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 26.—  
 Tanagra.  
**thoracica** Calliste (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 366.—Tanagra.  
**thoracicus** Caloderus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830,  
 270.—Elater, 1775.  
**thoracicus** Calomicrus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.  
 III (7) Feb. 1847, 162.—Crioceris.  
**thoracicus** Calyptocephalus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 130.  
**thoracicus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 329.  
**thoracica** Cantharis (Ol.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 338.—Telephorus, 1790.  
**thoracica** Cantharis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 36.



- thoracicus Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [*n. n.*].
- thoracicus Cardiophorus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—Elater, 1775.
- thoracica Cecidomyia, A. Fitch, Trans. N. York State Agric. Soc. V. 1845, [36] [1846].
- thoracica Centris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 158.
- thoracicus Cerambyx, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 236.
- thoracica Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Rhynch. 1803, 91.
- thoracica Cetonia, H. R. Schaum, Anal. Entom. 1841, 47.
- thoracica Chelidura, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 50.
- thoracicus Chironomus, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I.
- thoracica Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydum, 1824, 36. [1818, 32.]
- thoracica Chlorina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 603.
- thoracica Chrysobothris (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 14.—Buprestis, 1798.
- thoracica Chrysopyla, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 310.
- thoracicus Cillaeus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 134.
- thoracicus Cinnerys, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 297.
- thoracicus Circaetus (Cuv.), Lesson, Traité Ornith. (1) 1830, 48; G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 16.—Falco, ? Licht.
- thoracica Cladotoma, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (3) 1843, 2.
- thoracicus Cleonus, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 161.
- thoracicus Clerus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 274.
- thoracica Clivina (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 379.—
- thoracicus Clytus, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805. [Scarites, 1790.]
- thoracica Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 378.
- thoracica Coccinella, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 20 [*n. n.*].
- thoracicus Coluber, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 276.
- thoracicus Conopalpus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*].
- thoracica Coptocephala, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 20.
- thoracicus Corylophus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 240.
- thoracicus Corynetes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*].
- thoracicus Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1032.
- thoracicus Cratoparis, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 222.
- thoracica Crioceris, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 25 [*n. n.*] & *var.* flavipes, Knoch [*n. n.*].
- thoracica Crocidura (Savi), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (29) 1840.—Sorex.
- thoracicum Ctenidion, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 104.
- thoracicus Culex, J. B. Robineau-D., Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 409.
- thoracica Cyaniris, H. C. Kuester, Käfer Europas, V. 1846, 99.
- thoracicus Cybister, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 5 [*n. n.*].
- thoracicus Cyphorhinus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 282.
- thoracica Cyrtogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 383.
- thoracica Cyrtonota, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 123.
- thoracica Cyrtonota, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 402.
- thoracicus Cyrtonus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 544.
- thoracica Delphinia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 720.
- thoracicus Dermestes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [*n. n.*].
- thoracica Diaperis, F. Klug (*ex* Dej. *in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 5.
- thoracicum Dicaeum (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 100.—Pardalotus.
- thoracicus Dilophus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 80.
- thoracica Diopsis, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVII (2) 1835, 306.
- thoracica Drymoica (Sh.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 163.—Apalis, Sw.
- thoracica Drypta, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 30.
- thoracica Dumeticola, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 584.
- thoracicus Dyschirius (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 134.—Scarites, Rossi, 1790.



- thoracicus Dyschirius (Payk.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Aug. 1827, 41.—  
Carabus, ? Th. 1784.
- thoracicus Dytiscus, T. W. Harris, New England Farmer, VII (20) Dec. 1828, 156.
- thoracicus Ebaeus (Fab.), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 116.—Malachius,  
? Ol. 1790.
- thoracica Elodes, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (3) 1843, 14.
- thoracica Empis, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 424 [*n. n.*].
- thoracicus Endomychus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 245.
- thoracicus Endomychus, Kollar in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (20) 1838, 13.
- thoracicum Enoplium (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 188.—  
Tillus. [Stratiomys.
- thoracicum Ehippium (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 341.—
- thoracica Eubria, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 269.
- thoracica Eucera, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 537.
- thoracicus Eumicrus (Kunze), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) *c.* Jan. 1833,  
396.—Scydmaenus.
- thoracicus Eumolpus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 23 [*n. n.*].
- thoracica Evania, E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 299.
- thoracica Falagria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 105.
- thoracicus Falco, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 47 [*n. n.*].
- thoracicus Falco, E. Donovan (*ex* Temminck MS), Nat. Repository, II., pl. 45 (June 1823).
- thoracicus Foenus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 407.
- thoracica Forficula, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
1838], 22.
- thoracicus Francolinus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2)  
1819, 322.—Perdix.
- thoracica Fringilla, A. v. Nordmann in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 10.
- thoracicus Fusus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 30.
- thoracica Galerita, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 11.
- thoracica Galeruca, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 26 [*n. n.*].
- thoracica Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 650.—Crioceris, Fourc. 1785.
- thoracica Galleruca, L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 989.
- thoracica Gematis, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 323.
- thoracica Geocharis, J. Gistel, Faunus, I (3) 1834, 147.
- thoracicus Geotrupes, J. F. Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 453.
- thoracica Gerris, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66 [*n. n.*].
- thoracica Gerris, T. E. Schummel, Beitr. Entom. Schlesien (2) 1832, 46.
- thoracicus Gonatopus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 387.
- thoracica Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 299.
- thoracica Gypona (Fab.), H. Burmeister, Gen. Ins. (4) 1838, no. 2.—Cercopis.
- thoracica Haltica, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17 [*n. n.*]; Syst. Cat.  
Brit. Ins., Aug. 1829, 216 [*n. n.*].
- thoracicus Harpalus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 145.
- thoracicus Harpalus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)  
Nov. 1844, 221.
- thoracicus Helcon (Macrocentrus) (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835,  
138.—Bracon.
- thoracicus Hemipodius, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 622.
- thoracica Herina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- thoracica Hilara, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 115. [1830, 725.
- thoracicus Hipporhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 767.
- thoracica Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 61.
- thoracica Hispa, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [*n. n.*].
- thoracicus Hister, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 20.
- thoracicus Hybos, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 76.
- thoracicus Hybosorus, J. O. Westwood (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XV (100)  
June 1845, 440.



- thoracica Hydrellia, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 402.  
 thoracica Hydrometra, Schummel in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 71.  
 thoracicus Hylophilus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (29) Dec. 1822.  
 thoracica Hylotoma, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 11.  
 thoracicus Hypophloeus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [*n. n.*].  
 thoracicus Hypophloeus, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 63.  
 thoracicum Hyptiam, W. E. Shuckard, Entomologist (8) June 1841, 120.  
 thoracicum Imatidium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 346.  
 thoracicus Inachus, L. Roux, Crust. Médit. (6) 1830, pl. xxvi.  
 thoracicus Ione (Mont.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 54.—Oniscus.  
 thoracicus Ischnus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 647.  
 thoracicus Ixodes, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 232.  
 thoracica Janessa, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 430. [276.  
 thoracica Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
 thoracica Kakerlac, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
 thoracica Lampyris, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*]. [1838], 69.  
 thoracica Languria, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 463.  
 thoracica Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 158.  
 thoracica Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 163.  
 thoracicus Latrodectus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 462.  
 thoracica Lebia, J. Sturm, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 484.  
 thoracica Lebia, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 54.  
 thoracica Leiodes, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar 1829, 174.  
 thoracica Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,  
 thoracica Leptis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 70. [371.  
 thoracica Leptura, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 38 [*n. n.*].  
 thoracica Leucocelis (Schaum), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 425.—Cetonia.  
 thoracica Linyphia, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 254.  
 thoracica Lissonota, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 109.  
 thoracica Locusta, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 150.  
 thoracica Lonchoptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 109.  
 thoracica Lucidota, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 137.  
 thoracica Lucidota (Ol.), E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 121.—  
 Lampyris, 1790. [1797.  
 thoracicus Lybas (Ol.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 236.—Erotylus, ? Panz.  
 thoracica Lycia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 thoracicus Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 117. [639.  
 thoracicus Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 81.  
 thoracica Lytta, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 258.  
 thoracica Machilis, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 252.  
 thoracica Macraspis, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 51.  
 thoracicus Malachius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].  
 thoracica Mantis (Thespis), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 94.  
 thoracica Melitta (Fab.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 101.—Apis, 1775.  
 thoracica Melolontha, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 322.  
 thoracica Meria, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 365.  
 thoracicus Mesochorus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 971.  
 thoracicus Metachroma (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 168.—Eumolpus.  
 thoracicus Microdus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 143. [1830, 742.  
 thoracica Micropeza, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 thoracica Micropeza (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 492.—Phantasma.  
 thoracicus Micryphantes (Hahn), C. P. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 11.—  
 Theridion.



- thoracica Mordella, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 55 [*n. n.*] & *var. collaris*,  
 thoracica Motacilla, J. F. Miller, Icones (7) ? 1782, pl. 38. [Knoch [*n. n.*].  
 thoracica Motacilla, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) X. 1817, 562.  
 thoracica Mycetobia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 535.  
 thoracica Mycetophila, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 421  
 thoracica Mycetophila, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 864. [[*n. n.*].  
 thoracica Myiothera, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 471 [*n. n.*].  
 thoracica Myrmosa (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 287.—Hylaeus,  
 1793.  
 thoracica Napodes (Temm.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 77.—Pitta.  
 thoracica Necydalis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 370. [Knoch [*n. n.*].  
 thoracica Necydalis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 39 [*n. n.*] & *var. ruficollis*,  
 thoracicus Nicrophorus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 16 [*n. n.*] & *var. grandis*,  
 thoracicus Notoxus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 33 [*n. n.*]. [Knoch [*n. n.*].  
 thoracicus Notoxus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 395.—  
 thoracicus Nycterinus, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 13. [Anthicus.  
 thoracicus Nycteus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8)  
 Ap. 1845, 222.—Lampyrus.  
 thoracicus Octogonotes, A. Drapiez (*ex* Dej. Cat.), Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII.  
 thoracica Ocypete, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (2) 1845, 42. [May 1821, 279.  
 thoracica Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 447.—  
 Necydalis.  
 thoracica Oedionychis (Oliv.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829,  
 154.—Altica, Fab. 1775.  
 thoracica Oiceoptoma (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 89.—  
 thoracicus Oligocorynus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 405. [Silpha, 1758.  
 thoracicus Omalisus, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 14.  
 thoracicus Oniscus, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 103.  
 thoracicus Onthophagus (Ol.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 33.—  
 Scarabaeus, 1789.  
 thoracicus Opilus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 321.  
 thoracicus Ortyx, W. Gambel, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (4) Aug. 1848, 77.  
 thoracicum Oxelytrum, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 190.  
 thoracica Pachyta, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 60.  
 thoracicus Paederus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*].  
 thoracicus Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 663.  
 thoracica Pangonia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 89.  
 thoracicus Pardalotus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (101), 1836.  
 thoracicus Pausus, E. Donovan, Ins. India, 1804. [353.—Chlorina.  
 thoracica Pegomyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
 thoracicus Pelecinus, F. Klug in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 384.  
 thoracica Penthetria, Guérin-M. in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (7) Aug. 1833, 507.  
 thoracica Perdix, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 335.  
 thoracica Phania, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 220.  
 thoracicum Phantasma, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
 II. 1830, 740.  
 thoracicus Philonthus (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 481.—  
 Staphylinus. [Lampyrus, 1790  
 thoracicus Photinus (Ol.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 143.—  
 thoracica Phylloptera (Serv.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 693.—  
 Steirodon.  
 thoracicus Phymatodes, Dejean in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct.  
 1839, 51.  
 thoracicus Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 111.—Lygaeus, 1807.  
 thoracica Pipilo (Ill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 360.—Fringilla, Nordm.  
 thoracica Pitta, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lvii.  
 thoracica Plagiocera, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 228.  
 thoracicus Pogonocerus, G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 283 & pl. xv.



- thoracicus Pompilus (Rossi), P. L. Van der Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IV. 1827, 333.—Spheg, 1794.
- thoracica Poospiza (Ill.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 328.—Fringilla, Nordm.
- thoracicus Porphyrops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 53.
- thoracicus Prionochilus (Temm.), H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 29.—Pardalotus.
- thoracicus Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 200.
- thoracicum Ptilium, J. Walzl, Isis (Oken), 1838, 272.
- thoracicum Ptilium, Gillmeister in V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 525.
- thoracica Ptilodactyla, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- thoracica Pyrochroa, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [n. n.]. [258.
- thoracicus Reduvius, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 275.
- thoracicus Regulus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 232.—Motacilla, 1817.
- thoracicum Rhagium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 36 [n. n.].
- thoracicus Rhizotrogus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 431.
- thoracica Rhynchocoris, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 30.
- thoracicus Ripiphorus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 56 [n. n.]. [317.
- thoracicus Ripiphorus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845,
- thoracicus Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 204.—Bracon, 1811.
- thoracicus Sargus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 261.
- thoracica Saxicola, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 32. [II. 1830, 626.
- thoracica Scatophaga, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- thoracica Sciara, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 82.
- thoracica Sciomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2117.
- thoracica Sciophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 275.
- thoracica Scleroderma, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 167.
- thoracicus Scolytus (Helw.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 219.—Bostrichus, ? Panz. 1795.
- thoracicus Scydmaenus, Müller & Kunze, Schr. Nat. Ges. Leipzig, I. 1822, 188.
- thoracicus Scymnus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 132.—Coccinella, 1801.
- thoracica Scytodes (Latr.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 79.—Aranea.
- thoracica Segestria, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 215.
- thoracicus Sericoderus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) June 1829, 188.
- thoracicus Serropalpus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [n. n.].
- thoracicus Sorex, P. Savi, N. Giorn. Lett. (Pisa) XXIV (61) 1832, 52.
- thoracicus Sphaerotus, De Brême, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 110.
- thoracicus Sphodrus, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (1-3) Sept. 1842, 37.
- thoracicus Spiniger (L. & S.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 234.—Reduvius.
- thoracicus Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. Micr. 1802, 170.
- thoracicus Staphylinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 57 [n. n.].
- thoracicus Steirodon, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 141.
- thoracica Steirolepis, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 156.
- thoracica Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 79.
- thoracicus Strongylus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 9.
- thoracicus Sylvia (Temm.), Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 717.—
- thoracicus Syntomopus, F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 372. [Hylophilus.
- thoracicus Tachyporus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 180.
- thoracica Tanagra, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (7) Ap. 1822.
- thoracica Tanyglossa, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 71.
- thoracicus Taphoxenus (Gebl.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., post May 1850, 46.—Sphodrus.
- thoracica Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 304.
- thoracica Tetrix, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 328.



- thoracica** Tettigonia, G. C. Reich, Mag. Thierreichs (3) 1795, 133.  
**thoracica** Thereva, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 300.  
**thoracicum** Theridion, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (4) Mar. 1833, 88.  
**thoracica** Thyamis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 312.—  
**thoracicus** Tillus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 33 [*n. n.*]. [Haltica, 1829.  
**thoracica** Timalia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (13) Aug. 1821.  
**thoracicus** Tomicus, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 25.  
**thoracicus** Trachyderes (Ol.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 694.—Cerambyx, 1790.  
**thoracicus** Trichius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 444.  
**thoracica** Trichopteryx, C. J. F. Gillmeister, Trichopterygia, 1845, 48.  
**thoracicus** Tridactylus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 336.  
**thoracica** Trigonia, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 65.  
**thoracica** Trineura, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 313.  
**thoracica** Triplax, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Aug. 1824, 89.  
**thoracicum** Tritoma, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].  
**thoracicus** Trypanaeus (Fab.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 11.—Bostrichus, Panz. 1795.  
**thoracicus** Tryphon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Nov. 1835, 241.  
**thoracicus** Turnix (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 392.—Hemipodius.  
**thoracicus** Tychius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 302.  
**thoracica** Uromyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 202.—Phania, 1824.  
**thoracicus** Uterosomus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 205.  
**thoracicum** Xiphidium, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 179.  
**thoracicus** Xsyletinus (*sic*), I. Frivaldszky, K. magyar tudos Tarsasag évkön. II. 1835,  
**thoracicus** Zele, J. Curtis, Brit. Entom. IX (104) Aug. 1832, no. 415. [256.  
**thoracica** Zonitis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 276.  
**thoraciformis** Lepralia, Hassall, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 367 [*teste* S. F. H.].  
**thoracinus** Circaetus (Cuv.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 48.—Falco, ? t—icus, Licht.  
**thoracinus** Dolerus (Pal.), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 122.—Tenthredo  
**thoracinus** Picus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 223.  
**thoracinus** Scarabaeus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 211.  
**thoracinus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 170.  
**thoracinus** Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 55.  
**thoracina** Tenthredo, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 97.  
**thoracina** Timalia, Lesson & Dumont, Dict. Sci. Nat. LIV. 1829, 384. [Ceph.  
**Thoracoceras** G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 755.—  
**Thoracocinclia** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].  
**Thoracon** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.  
**Thoracophorus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 188.—Col.  
**Thoracophorus** *emend. pro* Thoraxophorus, Motsh.; W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 908.  
**Thoracostichus** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850,  
**Thorasena** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 181.—Dipt. [367.—Col.  
**thorates** Oreus, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 30.  
**thorax** Johnius, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 77.  
**Thoraxophorus** T. v. Mochulski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837, 98.—Col.  
**Thore** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 66.—Ar.  
**thore** Argynnis (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 15.—Papilio.  
**thore** Brenthis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 30.  
**thore** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 111 (Fernaldo iudice 1804)  
**thore** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 10. [[*n. et f.*].  
**Thorectes** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 367.—Col.  
**Thorectes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thorictis, Wagl.  
**Thorectus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thorictus, Germ.



- thorei Fusus, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Suppl., pl. 1.
- thorentea Bulla, A. Buvignier in Sauvage & B., Stat. min. géol. Ardennes, 1842, 535.
- thorentia Bulla, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 239.
- thorenti Bourgueticrinus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 200.
- thorenti Conocrinus (Arch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 332.—Bourgueticrinus.
- thorentii Diastopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 278.
- thorentii Entalophora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 329.—
- thorenti Fusus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, V (2) 1843, 384. [Diastopora.
- thorenti Mitra, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 498.
- thorenti Pecten, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 211.
- thorenti Purpurina (Arch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 302.—
- thorenti Trochocyathus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 333. [Fusus.
- Thoreyella M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850,—*ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 74.—
- thoreyi Agonum, Winthem in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 165. [Hem.
- thoreyi Aphanobius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 188.
- thoreyi Bulimulus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.
- thoreyi Buprestis (Conognatha), Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1838, 55.
- thoreyi Caelorhina, H. R. Schaum, Ann. Soc. Ent. France [2] II (4) Ap. 1845, 426.
- thoreyi Onypterygia, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 869.
- thoreyi Pepsis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 465.
- thoreyi Schizorhina, H. R. Schaum, Anal. Entom. 1841, 42.
- thoreyi Stigmodera, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 107.
- thoreyi Thamnobius, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 350.
- Thorictes E. F. Germar, F. Ins. Europ. (22) 1842, 4; *sic* Auct. [*mihi non visum*].
- Thorictis J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 153.—R.
- Thorictus E. F. Germar, Revue Entom. II. 1834, Descr. d'esp. nouv., no. 15.—Col
- thorii Tubicolaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 755.
- thorinus Trochus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 146.
- thornax Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 814.
- Thoron A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 271.—Hym.
- thorosus Carabus, I. Frivaldszky, K. magyar tudos Tarsasag évkön. II. 1835, 252.
- Thos L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1039.—M. [*non* "Gattung" Okeni].
- Thosanea C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 157.—Coel. [*n. n.*; = Agaricia, Lam.].
- thoth Cynocephalus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July 1843, 11.
- thouarsensis Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 222.
- thouarsi *v. dupetitthouarsi*.
- thouini Glaucostegus, C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 14.
- thouini Merops, Dumont, Dict. Sci. Nat. XX. 1821, 52 [*teste* G.M.M.].
- thouini Operculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 281 [*n. n.*].
- thouini Polymorphina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 265.
- thouini Rhinobatus (Rhinobatus), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 120.
- thouini Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 273 [*n. n.*].
- thouiniana Raja, Shaw, Gen. Zool. (Pisces) V (2) 1804, 318.
- Thous C. H. Smith, Dogs, I (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 193.—M.
- Thovana J. E. Gray (*ex* Leach MS), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 187.—L.
- Thrace J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 174.—Asc.
- Thrace J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 572.—Coel.
- Thracia W. E. Leach in Sowerby, Min. Conch. V (72) July 1823, 20.—L.
- Thracia J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (10) Dec. 1840, 84.—Hem.
- thraciaeformis Nucula, D. H. Storer, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 122.
- Thracides J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 105.—Lep.
- thracienna Erycina, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Sept. 1844, 329.
- thracioides Mactra, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 81.
- Thrasaetos G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1837, 108; List. Gen. Birds, 1840, 3.—A.
- Thrasaëtus G. R. Gray, Gen. Birds, I. 1844, 15.—A.
- Thrascia J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Verm.



- thrasibulus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1801.—Hesperia, 1793.
- thraso** Achlyodes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 108.
- thraso** Eantis, Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xiii.
- thraso** Urbanus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Urbanus [*n. et f.*].
- thrasonella** Aechmia (Scop.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 434.—Phalaena, 1763.
- Thrasyaëtus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thrasaëtus, Gray.
- thrasyllus** Brangas, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 40.
- Thrasys** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A [*n. n.* = Casuarius, Briss.].
- Thraupis** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 974.—A.
- Thraupis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thaupis, Ag.
- thrax** Calaeenorhinus (L.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 20.—Papilio, 1767.
- thrax** Gegenes, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [150] [*n. et f.*].
- thrax** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1801.—Hesperia, 1793.
- thrax** Polydesmus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (20) May 1839, 311.
- thrax** Thymele (P.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 287.—Hesperia, [1767].
- Thremmaphilus** W. Macgillivray, Hist. Brit. Birds, I. 1837, 610.—A. [1767].
- Thremmatophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thremma-philus, M.
- Threneste** C. R. W. Wiedemann (*ex* Mus. Berlin), Aussereurop. Zweifl. Ins. II. 1830, 618.—Dipt.
- Threnodes** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 196.—Lep.
- Threnoedus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 319.—A.
- threnothorax** Rhipidura, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 185.
- Threpterus** J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12, 1850, 68.—P.
- Threptria** H. G. L. Reichenbach, Aufz. der Colibris (Journ. f. Orn. 1853, Extraheft 1854, 4 & 9) [1849 *teste* Scudder *sed non comp.*].
- Threscornis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Threskiornis, Gray.
- Threskiornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1842, App., p. 13.—A.
- Threx** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Dipt.
- Thrichomycterus** A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1805, 34.—P.
- Thrichostomum** H. Burmeister, 1839; *sic* Agassiz *sed non comp.*, *vide* Trichostomum.
- thridas** Thymele, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 161.
- thridax** Phyllobothrium, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 277.
- Thrinchus** G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 378.—Orth.
- Thrinchus** G. Fischer de W., Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 319.—Orth.
- Thrincus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thrinchus, Fisch.
- Thriothores** R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. 1840, 97.—A.
- Thriothorus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 45.—A.
- Thriothurus** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 194.—A.
- Thripobrotus** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 340.—A.
- Thripophaga** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 338.—A. [18] [*n. et f.*].
- thrips** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 62 (Fernaldo judice 1810—
- thrips** Hypopta, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.
- Thriptera** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 48.—Col.
- Thriptera** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Lep.
- Thrissa** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 88.—P. [*n. n.*; = Clupanodon, Lac.].
- Thrissa** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 176.—P.
- Thrissa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thryssa, Cuv.
- thrissa** Chatoessus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 320.—Clupea, L. 1758.
- thrissa** Clupanodon (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 468.—Clupea, 1758.
- thrissa** Megalops (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXIX. 1823, 412.—Clupea, 1758.
- thrissa** Meletta, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 380.
- thrissoides** Clupanodon, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 54, pl. xxii [*n. et f.*].
- thrissoides** Clupea, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 424.



- thrissoides Engraulis, J. Mueller & Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.  
 thrissoides Megalops, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 54. [1848, 639.  
 Thrissonotus J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 128 (1844).—P.  
 Thrissops J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 12 (1833); 123 (1844).—P.  
 Thronistes H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 177.—Col. [[Lafr.].  
 Thryotherus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thriothorus, Gray  
 Thryotherus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thriothorus, Str.  
 Thryothorus L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 55.—A.  
 Thryothorus (*emend. pro* Thriothorus), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VIII. Jan. 1842,  
 Thryphera Macq. 1843; *sic* Auct. *sed err. pro* Tryphera, q.v. [371.  
 Thryptocera J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 310.—Dipt.  
 Thryssa v. Thrissa; G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 323.  
 thucydides Eurygma (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 6.—  
 Hesperia, 1793.  
 thucydides Papilio (Fab.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 152.—Hesperia, 1793.  
 thugi Emys, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (7) July 1831, (pl. 73) [thuji on plate].  
 thuia Thuiaria (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 545.—Sertularia thuja, 1758.  
 Thuiaria J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 545.—Coel.  
 thuina Thynnus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 198.  
 thuji Emys, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. (7) July 1831, plate 73 [*vide* thurji].  
 thukuhar Grapsus, R. Owen, Zool. "Blossom," 1839, 80.  
 Thulea T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 213.—Hym.  
 thulea Bombyx, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 92.  
 thulea Chelonia (Dalm.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 929.—Bombyx.  
 thulearia Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 156.  
 thunbergana v. thunbergiana.  
 thunbergella Gracillaria (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea,  
 thunbergella Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 377. [1787.  
 thunbergi Anthaxia, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 6.  
 thunbergi Anthia, G. Fischer v. W., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1806, 18.  
 thunbergii Bombyx, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 599.  
 thunbergii Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 648.  
 thunbergi Brachyrhinus, G. J. Billberg, Enum. Ins. 1820, 45 [*n. n.*].  
 thunbergi Byrsops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 391.  
 thunbergii Campylaea, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 27.  
 thunbergi Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 188.  
 thunbergii Caretta, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 19.  
 thunbergi Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 66.  
 thunbergii Corynetes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 354.  
 thunbergii Curculio, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 84.  
 thunbergii Dentex, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 237.  
 thunbergii Diagramma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 308.  
 thunbergii Epilus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 591.  
 thunbergi Eustales (Dalm.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 11.—Curculio.  
 thunbergi Gnathaphanus (Schoen.), W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 20.—  
 thunberg Gobius, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 677. [Harpalus.  
 thunbergii Gracillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 529.—Tinea thunbergella,  
 thunbergii Grammistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 190. [Fab. 1787.  
 thunbergi Harpalus, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15 [*n. n.*].  
 thunberg Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 333.  
 thunbergii Julodis, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 47.  
 thunberg Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 427.  
 thunbergii Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 91.  
 thunbergi Miris (Fall.), E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (13) [1825–28], 19.—Lygaeus.  
 thunbergi Motacilla, [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 51.  
 thunbergi Mylabris, G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 18.  
 thunbergii Notoxus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4)  
 1849, 35 ["Mon. Anth.," *poster. edit.*].



- tunbergii** (*sic*) Papilio (Eques), [P. F. v.] Siebold, Spic. F. Japon. 1824, 16.  
**thunbergi** Pepsis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 121.  
**thunbergii** Phaops (Billb.), Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 25.—  
     Brachyrhinus.  
**thunbergii** Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 105.—Lygaeus, 1807.  
**thunberg** Pimelodus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 691.  
**thunbergi** Platymetopus (Schoenh.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 74.—Carabus.  
**thunbergii** Plecomera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 104.  
**thunbergii** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 547.—Pyralis thun-  
     bergiana, Fab. 1781.  
**thunbergii** Spheg, Le Peletier de S. F., Magasin de Zool. I. 1831, 34.  
**thunbergii** Tentyria, C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 90.  
**thunbergana** Enicostoma (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—  
     Pyralis t—iana, 1781.  
**thunbergianus** Plotosus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 693.  
**Thunbergonymus** *emend. pro* Tunbergonymus; C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France,  
     V (4) 1848, 509 [*non binom.*].  
**thunii** Selenosema, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 23.  
**thunnina** Thynnus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 104.  
**Thunnus** J. F. South, Ency. Metrop. V. 1845, 620.—P. [*teste* D. S. J. *sed non comp.*].  
**thura** Carpodacus, Bonaparte in B. & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 21.  
**thureura** Buprestis, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 3.  
**thurgii** Clemmys (Gray), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys.  
**thurjii** Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 22 [*vide thugi*].  
**thurgii** Emys, *emend. pro* thurjii; J. L. Gray, Syn. Rept. 1831, 72.  
**thuringicus** Coluber, J. M. Bechstein, Lacepède's Amphibien, III. 1801, 182.  
**thurius** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 354.  
**thurji** *v.* thurgi. [crispata, L.].  
**Thurlosia** Catlow & Reeve, Conch. Nomencl. 1845, 3 (*ex* Leach MS).—L. [*typus* Pholas  
**thurmanni** Aptychus, Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1837, 437.  
**thurmanni** Hemicidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 50 [Cidaris  
     on pl.].  
**thurmanni** Nucleolites, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 154.  
**thurmanni** Pleurotomaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 94.  
**Thusamus** Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 112.—Hym. [*n. n.*].  
**thuscia** Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 897.  
**thuscus** Conus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 39.  
**thwaitsii** Labidus (Typhlopone), W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. July 1840, 326.  
**Thya** J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (21) Mar. 1834, 216.—Neur.  
**Thyamis** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 307.—Col.  
**thyamis** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 757.  
**thyamis** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 771.  
**Thyas** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [203].—Lep. [*n. et f.; die non det.*].  
**Thyas** C. L. Koch in Panzer, Deutschl. Crust. Ins., heft 5, 1837, tab. 18.—Ar.  
**Thyasira** Lamarck (*ex* Leach MS), An. s. vert. V. 1818, 492.—L. [*in syn.*].  
**Thyasira** J. E. Gray (*ex* Leach MS), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 195.—L.  
**Thyassira** *err. pro* Thyasira, Leach; H. M. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LIV. 1829, 333.  
**Thyastes** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Col.  
**Thyathira** T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 1 & 2) 1845, 89.—Lep.  
**Thyatira** F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 77.—Lep.  
**Thyatira** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822]; 236.—Lep.  
**Thyatira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thiatyra, Leach.  
**Thyatira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thyasira, Lam.  
**Thyatira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thyatyra, Boisd.  
**Thyatira** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—L.  
**Thyatyra** Boisdual, Europ. Lép. Ind. méth. 1829, 79.—Lep.  
**Thyelia** C. L. Koch, N. Jahrb. f. Min. 1845, 872.—Ar. [*n. n.*].  
**Thyelia** G. C. Berendt, Die im Bernstein befindl. org. Reste, I (1) 1845, 56.—Ar. [*n. n.*].



- thyelia** Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 257.—Papilio, 1793.
- theylia** (*sic*) Isoples (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Sphinx, 1758.
- thyelia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 142.
- thyelia** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 114.
- thyelia** Symphaedra (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 295.—Papilio, 1793.
- thyelia** Symphedra (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 105.—Papilio, 1793.
- Thyellas** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 279.—A.
- Thyellina** G. v. Muenster in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 115 (1838); III.,
- Thyello** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, 464.—A. [378 (1843).—P.
- Thyestes** E. v. Eichwald, 1844; *sic* Marschall *sed* 1854 *est*. [1790.
- thyestessa** Eriboea (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 47.—Papilio thyestes,
- Thylacinus** C. J. Temminck, Mon. Mamm. I (3) 1824, 60.—M. [Thylacynus, pp. xxiii & 23].
- Thylacis** C. Illiger, Prod. 1811, 76.—M.
- Thylacites** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Col.
- Thylacium** J. V. Carus, Proc. Ashmol. Soc. II (27) 1850, 267.—Asc.
- Thylacoderes** A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 215 & 256.—Col.
- Thylacodes** *emend. pro* Tulaxodes, Guett.; Agassiz, Nom. Zool. Ind. Univ. 1848, 1100.
- Thylacogale** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thylogale, Gray.
- Thylacoleo** Owen *post* 1850 *est*.
- Thylacomys** R. Owen, Athenaeum, Oct. 13, 1838, 747.—M. [*n. n.*].
- Thylacotherium** A. Valenciennes, C. R. Acad. Sci. (Paris) VII. 1838, 580.—M.
- Thylacotherium** P. W. Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 233.—M. [*n. n.*].
- Thylacurus** H. Lichtenstein in E. A. W. Zimmermann, Taschenb. Reisen, 1819, 154.—Cr. [*teste* M. J. Rathbun].
- Thylacynus** C. J. Temminck, Mon. Mamm. I (3) 1824 & I (7) 1827, pp. xxiii, 23 & 267.—M.
- Thylamys** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 101.—M.
- Thylax** L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1128.—M. [*non* "Gattung" Okeni].
- Thyllis** W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 149.—Dipt.
- Thylodrias** T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 75.—Col.
- Thylogale** J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 583.—M.
- Thymale** L. Oken, Lehrb. Naturg. III (1) 1815, 758.—Lep.
- thymalli** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 220.
- thymalloides** Coregonus, J. Richardson in Franklin, Journey Polar Sea, 1819–22, 1823, 714.
- thymalloides** Salmo (Thymallus), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 194.—Coregonus, 1823.
- thymalloides** Thymallus (Rich.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 306.—Coregonus.
- Thymallus** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 306.—P.
- Thymallus** J. L. R. Agassiz, H. N. Poiss. d'eau douce, 1839, pl. xvi & descr.—P.
- thymallus** Choregon, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 119. [1758.
- thymallus** Coregonus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 240.—Salmo,
- thymallus** Thymallus (L.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 306.—Salmo, 1758.
- Thymalus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 133; in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 504.—Col.
- Thymara** E. Doubleday, The Zoologist, I (7) 1843, 197.—Lep.
- thymastri** Scaeva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 250.—Syrphus, 1781. [302.
- thymbraeus** Papilio, Lacordaire in Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836,
- thymbraeus** Sython, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 20.
- Thymele** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 287.—Lep.
- Thymele** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thymale, Oken.
- Thymelicus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 113.—Lep.
- thymete** Mesosemia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 21.—Papilio thymetus, 1777.
- thymetus** Diophthalma (Cr.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 602.—Papilio, 1777.
- thymetus** Melitaea (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 75.—Papilio, 1787.



- thymetus** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 814.—Papilio, 1787.
- thymetus** Terias (God.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 662.—
- thymi** Coccus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 146. [Pieris.]
- thymi** Heterogaster (Wolff), P. S. Schilling, Schles. Ges. nat. Kultur, Beitr. Entom. 1829,
- thymi** Lygaeus, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (4) 1804, 149. [85.—Lygaeus.]
- thymi** Pachymeria (Wolff), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.
- thymiaria** Chlorissa (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1831, 316.—  
Phalaena, 1767. [1767.]
- thymiaria** Ptychopoda (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena,
- thymiaria** Thalera (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Phalaena, 1767.
- thymiata** Macaria, J. Curtis, Brit. Entom. III (33) Sept. 1826, no. 132 [=thymiaria, L.].
- thymiella** Pempelia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1846, 763.
- thymorum** Helicella (Meg.), J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 432.—
- thymorum** Helix, J. W. v. Alten, Conch. Augsburg, 1812, 56. [Helix, Alt.]
- thymorum** Theba (Alt.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.—Helix.
- thymorum** Xerophila (Alt.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 913.—Helix.
- thynni** Brachiella, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, III. 1830, 257.
- thynni** Polystoma, F. Delaroche, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, II (44) May 1811, 271.
- thynniformis** Sesia, J. H. Laspeyres, Sesiae Europ. 1801, 21.
- Thynnoides** Guérin-M. in Duperry, Voy "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 232.—Hym.
- thynnoides** Axinurus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 225 [*n. n.*].
- Thynnus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 313.—P.
- Thynnus** Cuv., *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 173.—P.
- thynnus** Thynnus (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 313.—Scomber, 1758.
- Thynobius** F. Walker; *sic* Scudder, Suppl. List, *non comp.*? *ante* 1850.—Dipt.
- thyodamas** Cyrestis, J. A. Boisduval in Cuvier, Règne Anim. (Lép.), disciples' ed., expl.
- Thyone** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 351.—Ech. [to pl. 138 [? 1846].]
- Thyone** R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 190.—Cr.
- thyone** Amymone, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 257. [thyonneus, 1779]
- thyone** Nymphalis (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 361.—Papilio
- thyoneus** Cyrestis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 117.—  
Papilio thyonneus, Cr. 1779.
- Thyonidium** Duben & Koren, Zool. Bidr. 1844, 303 [*teste* F. A. B.]; Ofvers. K. Vet. Ac.  
Förh. II (3) 1845, 76.—Ech.
- thyonneus** Cyrestis (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II  
(1850), 261.—Papilio, 1779.
- thyonnea** Marpesia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 47.—Papilio, 1779.
- Thyra** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 410.—Col. [*n. n.*].
- thyra** Aloeides (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 73.—Papilio, 1764.
- thyra** Aloeides, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [88] [*n. et f.*].
- thyra** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 427.
- thyra** Polyommatus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 663.—Papilio, 1764.
- thyra** Zeritis (L.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 56.—Papilio, 1764.
- thyralis** Phlyctaenia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 359.—Phalaena
- Thyrcophora** J. Macquart, 1846; *sic* Scudder [=Thyreo→, Meig.]. [tyres, 1779.]
- Thyreaspis** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 158 & 159.—Col.
- thyreiformis** Sesia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1846, 72.
- thyrenus** [Pontonia] (Risso), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 96.—  
Alpheus tyrrhenus.
- Thyrecephalus** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 10.—Col.
- Thyreocoris** F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 46.—Hem. [Hym.]
- Thyreodon** A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 150.—
- Thyreomorpha** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 367.—Col. [*n. n.*].
- Thyreonotus** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 495.—
- Thyreophora** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 276.—Dipt. [Orth.]
- Thyreophora** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 197.—Dipt.
- Thyreoptera** *emend. pro* Thyroptera, v. Spix; F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. XII (1)
- Thyreopterus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 445.—Col. [1845, 489.]



- Thyreopterus F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 385.—Col.
- Thyreopus Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 751.—Hym.
- Thyreosoma Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 119.—Col. [*n. n.*].
- thyreospondylus Ichthyosaurus, R. Owen, 9 Rept. Brit. Assoc. (Birm. 1839) 1840, 124.
- Thyretes Boisduval in Delegorgue, Voy. Afrique Austr. II. 1847, 597.—Lep.
- Thyreus G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 263.—Hym.
- Thyreus W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (10) July 1821, pl. 60.—Lep.
- Thyreus Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835,
- Thyreus R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 92.—G. [761.—Hym.]
- thyria Papilio (Latr.), T. Brown, Book of Butterfl. III. 1834, 44.—Pieris, God.
- thyria Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 147.
- thyria Pontia (Latr. & God.), T. Horsfield, Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 69.—Pieris.
- Thyridia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.—Lep.
- thyridion Hecatesia, Feisthamel, Magazin de Zool. (2) I. 1839, pl. 21.
- thyridion Hecatesia, J. F. P. de Feisthamel, Voy. "Favorite," V (Zool. Suppl.) 1839, 19.
- Thyridium Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 154.—Col. [*n. n.*].
- Thyridium H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 367.—Col.
- Thyridophila J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—Dipt. [*n. n.*].
- Thyridopteryx J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Jan. 1835, 387.—Lep.
- Thyrimyza J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. (6) 1846, 2336.—Dipt.
- Thyris J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Thyris F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 115.—Lep.
- Thyris J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 130.—Lep. [Say.]
- thyroideus Polygyra (Binn.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 114.—*Helix thyroidus*,
- thyroideus Tridopsis (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 23.—*Helix thyroidus*, Say.
- thyroidus *Helix*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 6, Oct. 1817, 123. [1821, 37.]
- thyroidus *Helix* (Helicodonta), Say; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- Thyronidium J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 11 [*err. pro Thyonidium*].
- Thyroptera J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 61.—M.
- Thyroptera L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro Thiroptera*, Spix.
- thyropterus Dysopes, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 148.
- Thyrsia J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 117.—Col.
- thyrsiformis Stylina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (5) 1842, 50.
- thyrsis Hipparchia (Friv.), C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (80) 1845, 157.
- Thyrsites R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 158.—P. [*non* Cuv. 1829, *vernac.*].
- thyrsitoides Lemnisoma, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 160.
- Thyrsocera H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 498.—Orth.
- Thyrsocyrtis C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1847, Tab., p. 54.—Prot.
- thyrsoides Ammothea, Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 283.
- thyrsoidea Explanaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 19.
- thyrsoidea Muraena, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 111.
- Thyrsophorus H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 781.—Neur.
- Thyrus J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 124.—R.
- Thysania J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1824 (2) 1825, 407.—Lep.
- Thysanodactylus J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 193.—R.
- Thysanodes E. Newman, Entomologist (18) Ap. 1842, 292.—Col.
- Thysanopeltis Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 118.—Cr.
- Thysanopoda H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 466.—Cr. [*vernac.* 1828, 1830].
- Thysanopodus F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Crust., 19.—Cr. [Cyclostoma.]
- thysanoraphe Choanopoma (Sow.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 53.—
- thysanorhaphé Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 143.
- Thysanosoma C. M. Diesing, Med. Jahrb. öst. Staat, n. f. VII. 1835, 105; & Syst. Helminth. I. 1850, 501;



- Thysanothus** Chaudoir, 1848; *sic* Scudder *sed err. pro* Thysanotus.
- Thysanotia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thisanotia, Huebn.
- Thysanotus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 123.—Col.
- Thysanozoon** A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 54.—Verm.
- Thysanozoum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thysanozoon,
- Thysanus** F. Walker, Ann. Nat. Hist. IV. Dec. 1839, 234.—Hym. [Grube.]
- Thysbe** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 411.—Col. [thysbe].
- thisbe** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 277. [bratula.]
- thisbe** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Tere-
- thisbe** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 232.
- thysbe** Haematura, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 232 [*n. et f.*].
- thisbe** Leptaena, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 89. [1779.]
- thisbe** Pieris (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 449.—Papilio,
- thysbe** Polyommatus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 663.—Papilio,
- thysbe** Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 180. [1764.]
- thisbe** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 419.
- thysbe** Zeritis (L.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 56.—Papilio, 1764.
- thysbe** Zerythis (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 463.—Papilio, 1764.
- Thysonotis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 20.—Lep.
- Thystadus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 80.—Hem. [*non binom.*].
- Tiara** Menke, 1830; *err.* Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 90, *pro* Thiara, *q.v.*
- Tiara** W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (11) — 1831, pl. 50.—G.
- Tiara** R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 14; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 286.—Coel.
- tiara** Buccinum, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 655.
- thiara** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 343.
- tiara** Cyclostoma, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 204.
- tiara** Cyphosoma, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.
- tiara** Fusus (Broc.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 208.—Murex.
- thiara** Fusus (Broc.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 534.—Murex.
- tiara** Helix, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 19.
- thiara** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 424.
- thiara** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832, 255.
- tiara** Sulcobuccinum (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 303.—
- tiara** Symphytocrinus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 17 [*n. et f.*]. [Buccinum.]
- tiara** Taenia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 564.
- tiara** Trochus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV. 1823, corrig.
- thiara** Trochus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LV. 1828, 473.
- tiara** Turbo, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 97.
- tiara** Venus, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 162.
- thiara** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 28 [*n. n.*].
- thiara** Voluta, L. W. Dillwyn (*ex* Sol. MS), Catal. Shells, 1817, 561.
- tiaraeformis** Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- thiaraeformis** Eyryomphala, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 8; & 'Sp. nov.',
- thiaraeformis** Helicella; *v.* **thiaraeformis** Eyryomphala. [8 (Helicella).]
- thiaratum** Buccinum, A. Andrzejovski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 560 [*n. n.*].
- tiaratus** Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 52.
- tiaratum** Ectatosoma (MacL.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 576.—Phasma.
- tiaratum** Extatosoma (MacL.), G. R. Gray, Entom. Austral. I. Phasma, 1833, 23.—
- tiarata** Pericera, Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848), 17. [Phasma.]
- tiaratum** Phasma, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 455.
- tiarata** Polydonta (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 89.—Trochus.
- tiaratus** Trochus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 256.
- Tiarella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 130 & 319 [Th→].—G.



- thiarella** Cerithium, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (29) 1832, 275.  
**thiarella** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 314.  
**thiarella** Harpula (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 317.—Voluta.  
**tiarella** Helix, Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 316.  
**tiarella** Helix (Cochlicopa), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821  
**thiarella** Litorina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 53. [55 [*n. n.*].  
**thiarella** Melania, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 166.  
**thiarella** Ochtheptila (W. & B.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 18.—Helix.  
**thiarella** Pleurotoma, Kiener (*ex* Val. MS), Coq. viv. (Pleur.) 1839–40, 56 [*teste* E.R.S.].  
**thiarella** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 45.  
**thiarella** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 246.  
**thiarella** Turricula (W. & B.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 10.—Helix.  
**thiarella** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (97) Ap. 1811, 66. [351.—A.  
**Tiaris** W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (6) June 1827, 438; Zool. Journ. III (11) Dec. 1827,  
**Tiaris** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 419.—R.  
**Tiarocera** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 248.—Col.  
**Tiarodes** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 237.—Hem.  
**thiaroides** Litorina, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 14 [*n. n.*].  
**thiaroides** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814, 443.  
**Tiaropsis** L. Agassiz, Mem. Amer. Ac., n. s. IV (2) 1850, 289.—Med.  
**tiarula** Buccinum, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Buccinum) 1841, 111.  
**tiarula** Mangilia, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 146.  
**tiarula** Pupa, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 149 [*n. n.*].  
**[tiberinus]**.  
**tyberinus** Barbus, C. L. Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 392.  
**tyberinus** Barbus, C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 4.  
**tiberina** Chalcusia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [185] [*n et f.*].  
**Tibesia** W. E. Leach, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 41.—Col.  
**tibetanus** Corvus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. (2) III. Mar. 1849, 203.  
**tibetanus** Crossoptilon, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, pl. xlix.  
**tibetanus** [Dipletron] (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 316.—  
Pavo, Penn. 1781.  
**tibetanus** Helarctos (F. Cuv.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 73.—Ursus.  
**thibetana** Helota, J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. VIII. Oct. 1841, 123.  
**tibetanus** Lepus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (96) Sept. 1841, 7.  
**tibetana** Pica, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. (2) III. Mar. 1849, 203.—A.  
**libetanus** (*sic*) Polyplectron (Penn.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820,  
p. xci.—Pavo, 1781.  
**tibetanus** Polyplectron (Gm.), W. Jardine, Gallinac. Birds (Nat. Libr. V.) June 1834,  
161.—Pavo, 1788.  
**thibetanum** Polyplectron (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. July 1845, 495.—Pavo, Gm.  
**tibetanus** Syrrhaptēs, J. Gould, Birds of Asia, VI (2) 1850, pl. 61. [1788.  
**thibetanus** Ursus, G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, IV. 1823, 325.  
**tibetensis** Arctomys, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (May), 409.  
**tibialaria** Baptria (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 307.—Geometra  
t—lata, 1796.  
**tibialaria** Odezia (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 229.—Geometra  
t—lata, 1796. [1796.  
**tibialata** Minoa (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 445.—Geometra,  
**tibialata** Psoas (Huebner), Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 301.—Geometra, 1796.  
**tibialata** Psodos (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 301.—Geometra,  
1796.  
**tibialata** Tanagra (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1)  
(Noct 5, pt. 1) 1831, 526.—Geometra, 1796.  
**tibialis** Acanthocerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 164.  
**tibialis** Aciura, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 773.  
**tibialis** Actina (Meig.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Suppl.) Aug. 1846, 28.—Beris.  
**tibialis** Acupalpus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 268.



- tibialis** Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 230.
- tibialis** Aegeria (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 52.—Sphinx,
- tibialis** Agathis, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI. (3) 1812, 194. [1773.]
- tibialis** Agelaius (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 431.—Icterus.
- tibialis** Agromyza, C. F. Fallen, Agromyzides Sveciae, 1823, 5.
- tibialis** Alpaeus, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1809–10 (1811) Mém. prés., 74.
- tibialis** Altica, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 697.
- tibialis** Alydus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 252.—Lygaeus, 1798.
- tibialis** Amara (Payk.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9.—Carabus, 1798.
- tibialis** Amara, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 25.
- tibialis** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 65.—Melitta.
- tibialis** Anisoscelis, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (1) Dec. 1842, 12.
- tibialis** Anoplius, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 454.
- tibialis** Anteon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 284.
- tibialis** Anthicus, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 75.
- tibialis** Anthicus, J. Curtis, Brit. Entom. XV (179) Nov. 1838, no. 714.
- tibialis** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 85.
- tibialis** Anthomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [n. n.].
- tibialis** Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 81.—Scarab. 1798.
- tibialis** Apis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 376.
- tibialis** Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 545.
- tibialis** Aptopus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.
- tibialis** Arenocoris, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 25.
- tibialis** Arthrobrachus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 416.
- tibialis** Asilus (Fab.), C. F. Fallen, Asilici Svec. 1814, 9.—Dasypogon.
- tibialis** Asilus, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 29.
- tibialis** Asilus, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 162.
- tibialis** Asilus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 187.
- tibialis** Atomogaster (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1838,
- tibialis** Atomogaster, Staeger, Naturhist. Tidsskrift, IV (4) 1843, 320. [330.—Azelia.
- tibialis** Atomosia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 204.
- tibialis** Azelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 594.
- tibialis** Bagous, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 49.
- tibialis** Bagous, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 87.
- tibialis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 726.
- tibialis** Bembidium (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 127.—
- tibialis** Beris, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 3. [Elaphrus.
- tibialis** Bibio, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 422 [n. n.].
- tibialis** Blechrus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 219.—Dromius, 1844.
- tibialis** Bledius, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 212. [1830, 731.
- tibialis** Boisduvalia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- tibialis** Bolax, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 235.
- tibialis** Bombus (Panz.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 172.—Bremus.
- tibialis** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 280.
- tibialis** Brachinus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., post May 1850, 32. [Erotylus.
- tibialis** Brachymerus (Dup.), F. W. Hope, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 113.—
- tibialis** Brachysphoenus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 373.—Erotylus.
- tibialis** Bracon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 400.
- tibialis** Bremus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 90, 1804, tab. 16.
- tibialis** Bruchus, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 114.
- tibialis** Bryaxis, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 106.
- tibialis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 28.
- tibialis** Calleida, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 15.
- tibialis** Calliphora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 323.



- tibialis Calobata, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 404.  
 tibialis Calodactylus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
 tibialis Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 468. [1850, 91.  
 tibialis Campторhinus (Sparrm.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 172.—  
 tibialis Campylirhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [n. n.]. [Curculio, 1785.  
 tibialis Capsus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 128.  
 tibialis Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 445.  
 tibialis Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [n. n.].  
 tibialis Carabus, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 5.  
 tibialis Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 295.  
 tibialis Catops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45 [n. n.].  
 tibialis Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 360.  
 tibialis Ceraphron, Zetterstedt in Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 326.  
 tibialis Ceraspis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 92.  
 tibialis Ceratopogon, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 82.  
 tibialis Ceuthorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 162.  
 tibialis Chalcis, F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 29.  
 tibialis Chironomus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 16.  
 tibialis Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 352.  
 tibialis Chortophila, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 326.  
 tibialis Chrysomela, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 202.  
 tibialis Chrysomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 tibialis Chrysotus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [n. n.]. [1830, 446.  
 tibialis Cicada (Panz.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 227.—Tettigonia,  
 tibialis Cicindela, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (1) 1822, 55. [1798.  
 tibialis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 176.  
 tibialis Clavagella (Lam.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 432.—Fistulana.  
 tibialis Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 302.  
 tibialis Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 29.  
 tibialis Clythra, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 268.  
 tibialis Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835 sed me judice 1836], 71.  
 tibialis Coccinella, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Aug. 1824, 94.  
 tibialis Coenosia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 329.  
 tibialis Colaphus, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 50.  
 tibialis Conomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 tibialis Copromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2482. [384.  
 tibialis Cordylura, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 429 [n. n.].  
 tibialis Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 725.  
 tibialis Corynopus (Fab.), Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4)  
     *post* Mar. 1835, 803.—Pemphredon.  
 tibialis Crabro (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 212.—Pemphredo.  
 tibialis Crabro, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 340; & ed. London, 1825  
 tibialis Crinocerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (2) Nov. 1840, 21. [(App.), 73.  
 tibialis Crioceris, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 509.  
 tibialis Crioceris, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 262.  
 tibialis Cryptophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45 [n. n.].  
 tibialis Cryptus, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept.  
     1850, 388.  
 tibialis Culex, J. B. Robineau-D., Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 404.  
 tibialis Cynips, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 409.  
 tibialis Dachrys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 413.  
 tibialis Damalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 270.  
 tibialis Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 168.—Asilus, 1794.  
 tibialis Dasytes, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 119.  
 tibialis Dasytes, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 424.  
 tibialis Decticus, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 168.  
 tibialis Delina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 669.  
 tibialis Dexia (Desv.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 835.—Estheria.



- tibialis Dichaeta, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 318.
- tibialis Diorymerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 803.
- tibialis Dircea, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 282; & ed. London, 1825 (App.), 27.
- tibialis Discocephala, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 197.
- tibialis Dolerus (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 58.—Tenthredo.
- tibialis Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 710.
- tibialis Drassus, C. W. Hahn, Mon. Spinnen (7) 1834.
- tibialis Dromius, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov.
- tibialis Egaenus, C. L. Koch, Die Arachniden, V (6) *ante* Ap. 1839, 149. [1844, 59.]
- tibialis Elaphrus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 209.
- tibialis Elater, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
- tibialis Eleusis, F. L. de Laporte, Etudes Ent. (2) 1835, 131.
- tibialis Emphytus (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- tibialis Endomichus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, *innot. numero*.
- tibialis Endomychus (Epipocus), A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 317.
- tibiale Ennychia (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 236.—
- tibialis Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 234. [Psoas.]
- tibialis Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 55.
- tibialis Erotylus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 84 [*n. n.*]. [306.]
- tibialis Estheria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- tibialis Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 171.
- tibialis Eumolpus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 563. [1830, 486.]
- tibialis Euphemia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- tibialis Eurigaster, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 435.
- tibialis Eurytoma, Zetterstedt in Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 232.
- tibialis Exoplectra, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 917.
- tibialis Fistulana, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (42) June 1806, 428.
- tibialis Frontina, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 435.
- tibialis Galleruca, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 224.
- tibialis Geobaenus (Kirby), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 405.—Trechus.
- tibialis Gryllacris, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 (Dec. 1838), 393.
- tibialis Haematobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- tibialis Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 64. [1830, 389.]
- tibialis Haltica, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 258.
- tibialis Harpalus (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 145.—Carabus, 1798.
- tibialis Harpalus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15 [*n. n.*].
- tibialis Helcon (Calyptus), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835, 130.
- tibialis Helina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 494.
- tibialis Heliophilus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 44 [*n. n.*].
- tibialis Helomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 767.
- tibialis Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*].
- tibialis Heterorhina, J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 136.
- tibialis Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 335. [1830, 505.]
- tibialis Hydrophoria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- tibialis Hylemya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 552.
- tibialis Hylemyia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 321.—Spilogaster.
- tibialis Hypotriorchis (Daud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Nov. 1844, 20.—Falco, 1800.
- tibialis Icterus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 302.
- tibialis Labidostomis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 36.
- tibialis Lampyris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
- tibialis Laphria, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 298.
- tibialis Leirus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 343.



- tibialis Lema, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Alt. Suppl. 1838 [1839], 63.  
 tibialis Lema (Lap.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 329.—  
 tibialis Leptopeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 242. [Crioceris.  
 tibialis Leptura, Linz; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 162.  
 tibialis Leptura, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 339.  
 tibialis Lispe, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 116.  
 tibialis Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 476.  
 tibialis Lophonotus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 242.  
 tibialis Lucanus, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 5.  
 tibialis Lucanus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 431.  
 tibialis Lystra, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 54.  
 tibialis Maevia, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 78.  
 tibialis Mallophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 201.  
 tibialis Manticora, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 1.  
 tibialis Mastostethus (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,  
 tibialis Megalopus (Fab.), F. Klug, Entom. Mon. 1824, 81.—Clythra. [631.—Clythra.  
 tibialis Melecta, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 387.—Nomada, 1793.  
 tibialis Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 107.  
 tibialis Melobasis, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (3) 1848, 22 [*n. n.*].  
 tibialis Melolontha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 415.  
 tibialis Memythrus (Fab.), E. Newman, Sphinx vesp. 1832, 54.—Aegeria, Westw. [241.  
 tibialis Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
 tibialis Metallites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 156.  
 tibialis Microgaster, J. Curtis, Brit. Entom. VII (80) Aug. 1830, no. 321.  
 tibialis Microgaster, A. Brullé in Bory de St. V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 386.  
 tibialis Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 168.  
 tibiale Microzoum (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) ante Oct. 1834, 193.—  
 Opatrum, 1781.  
 tibialis Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 47.  
 tibialis Midas, C. R. W. Wiedemann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (2) 1831, 42.  
 tibialis Miris, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (3) 1802, 117.  
 tibialis Mordella, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [*n. n.*].  
 tibialis Mycetia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 tibialis Mycteris, Parreyss in H. C. Kuester, Käfer Europas, XX. 1850, 86. [806.  
 tibialis Myina, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 191.  
 tibialis Myopa, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 182.  
 tibialis Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 97.  
 tibialis Nebria (Bon.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 148.—Alpaeus.  
 tibialis Necrobia, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 107.  
 tibialis Nematus, E. Newman, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 260.  
 tibialis Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., VIII (49) June 1836,  
 tibialis Notiophilus, G. R. Waterhouse, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 206. [485.  
 tibialis Nyctobates, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 34.  
 tibialis Odontoscelis (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 43.—Tetyra.  
 tibialis Oedalea, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 142.  
 tibialis Oedemera, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 362.  
 tibialis Ommatus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 49.  
 tibialis Omoplus, A. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. (2) I. 1847, 156.  
 tibialis Oodes, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, "Table de la 1<sup>re</sup> centurie."—  
 Amara, 1834.  
 tibialis Opsomala, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],  
 591.  
 tibialis Orsodacna, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 221.  
 tibialis Oscinis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 602.  
 tibialis Pachycnema (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 64.—Melolontha, 1789.  
 tibialis Pachylosticta, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 173.  
 tibialis Pachymerus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 23.  
 tibialis Pandeleteius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 297.



- tibialis Paragus (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 183.—Pipiza.  
 tibialis Paussus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (12) June 1841, 111.  
 tibialis Pelidnota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 396. [1845, 323.—Pepsis.  
 tibialis Pelopaeus (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.  
 tibialis Pemphredon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 315.—Crabro, 1798.  
 tibialis Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 212.—Sphex, 1781.  
 tibialis Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 217.  
 tibialis Peryphus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].  
 tibialis Peryphus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 16.  
 tibialis Phalaena (Fab.), E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.—Bombyx,  
 tibialis Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 218. [1775.  
 tibiale Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (—) 180—, 568.  
 tibialis Phytoecia, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 57.  
 tibialis Pipiza, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (6) 1817, 60.  
 tibialis Platycnemis, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 241.  
 tibialis Platýmesopus, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. II (12) June  
 1833, 444.  
 tibialis Pompilus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. 4.  
 tibialis Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 225.  
 tibialis Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 392.  
 tibialis Prosacantha, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 46.  
 tibialis Psalidostomus (Esch.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 379.—Lucanus.  
 tibialis Psilogaster, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 202.  
 tibialis Psilopus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 222.  
 tibialis Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 99.  
 tibialis Pteromalus (Westw.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 36.—  
 Platymesopus.  
 tibialis Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 275.  
 tibialis Reduvius, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 130.  
 tibialis Rhamphomyia, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 44.  
 tibialis Rhinoncus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.  
 (Mand. IV.) Mar. 1831, 41.  
 tibialis Rhomalea, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 379.  
 tibiale Rhopalum (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34.—Crabro, 1798.  
 tibialis Sapromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 399.  
 tibialis Scirtes, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (1) 1843, 3.  
 tibialis Selandria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.  
 (Mand. VII.) Aug. 1835, 49.  
 tibialis Selasoma (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 304.—  
 Tabanus.  
 tibialis Sibynes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 439.  
 tibialis Sigalphus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (10) Aug. 1849, 203.  
 tibiale Simulium, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 174.  
 tibialis Sitona, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].  
 tibialis Sitona (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 416.—Curculio, 1795.  
 tibiale Sparasion, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 261. [295.—Helina.  
 tibialis Spilogaster (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
 tibialis Synarmostes (Klug), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 127.—  
 Acanthocerus.  
 tibialis Synergus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 197.  
 tibialis Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 102.  
 tibialis Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 158.  
 tibialis Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 162.  
 tibialis Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 270.  
 tibialis Tachydromia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].  
 tibialis Tachydromia, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 154.  
 tibialis Tachypeza (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 95.—  
 tibialis Tachypus, Bon.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*]. [Tachydromia.



- tibialis** Tanypus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 15.  
**tibialis** Tanypus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift [2] I (4) 1845, 354.  
**tibialis** Tanyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 521.  
**tibialis** Telephorus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 145.  
**tibialis** Tenthredo (Emphytus), Panz.; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818,  
**tibialis** Teredo, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 292. [286.  
**tibialis** Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 144.  
**tibiale** Theridion, C. W. Hahn, Mon. Spinnen (6) Aug. 1831.  
**tibialis** Trechus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 46.  
**tibiale** Trichiosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit  
 Ent. (Mand. VIII.) Aug 1835, 10.  
**tibialis** Trichius (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 110.—Melolontha, 1789.  
**tibialis** Trichius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 437.  
**tibialis** Trichostetha, Schaum in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 556.  
**tibialis** Tridactylus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 336.  
**tibialis** Trimerina, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 528.  
**tibiale** Trochilium, T. W. Harris, Amer. J. Sci. XXXVI (2) July 1839, 309.  
**tibialis** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 220.  
**tibialis** Tychius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 62 [*n. n.*].  
**tibialis** Tychius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 310.  
**tibialis** Volucella, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 251.  
**tibialis** Xanthornus (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 344.—Icterus.  
**tibialis** Xyletinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].  
**tibialis** Xiphidria, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 312; & ed. London,  
 1825 (App.), 51.  
**Tibiana** Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 148.—[? tube of Polychaete, *teste* S.F.H.].  
**tibiaria** Cleogene (Ramb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1)  
 (Noct. 5, pt. 1) 1830, 143.—Phalena.  
**tibiaria** Phalena, J. P. Rambur, Ann. Sci. Observ. II (2) May 1829, 266.  
**tibiatrix** Auletris (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1839, 201.—Hyla, Laur. 1768.  
**tibiator** Bracon, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 322; & ed. London, 1825  
**tibiator** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 539. [(App.), 59.  
**tibiator** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 284.  
**tibiator** Pelecinus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 131.  
**tibiatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 280.  
**tibiata** Pimelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 492.  
**Tibicen** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 424.—Hem. [*non* 1817, *apud*  
 Agass.].  
**tibicen** Anabates, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vog. Z. M. Berlin, 1835, 20 [*n. n.*].  
**tibicen** Aspredo, Temminck in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 438.  
**tibicen** Barita (Lath.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 340.—Coracias.  
**tibicen** Calamita, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 172.  
**tibicen** Coracias, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxvii.  
**tibicen** Cracticus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 355.—Coracias.  
**tibicen** Discodactylus (Merr.), J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 888.—Calamita.  
**tibicen** Euphone, [H. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 23 [*n. n.*].  
**tibicen** Fidicina (L.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 94.—Cicada, 1758.  
**tibicen** Gymnorhina (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 37.—Coracias.  
**tibicen** Holacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 173. [1791.  
**tibicen** Pagurus (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. II (Castel's Buffon) 1801, 78.—Cancer,  
**tibicen** Paradisea (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 53.—Coracias.  
**tibicen** Sphenura, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 43.  
**tibicen** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 127.  
**tibicen** Turdus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 261.  
**Tibicides** Denys de Montfort, Conch. Syst. I. 1808 [*teste* Agass., Nom. Zool. Index Univ.  
 371, *sed non comp.*].  
**Tibicina** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 154.—Hem. [*non binom.*].  
**tibidens** Blaps, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 147.



- tibiellus** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 54.  
**tibiella** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 731.  
**tibiellus** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 526.  
**tibiella** Platycnema, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 333.  
**tibiellus** Pteromalus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 425.  
**tibiella** Rhamphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3044.  
**tibiellus** Sibynes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 440.  
**tibiellus** Sitona, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 121.  
**tibiellus** Tanyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 522.  
**tiburo** Cestrorhinus (L.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Squalus, 1758.  
**tiburo** Platysqualus (L.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 318.—Squalus,  
**tiburo** Sphyrna (L.), C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 47.—Squalus, 1758. [1758.  
**tiburo** Zygaena (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 127.—Squalus, 1758.  
**tiburtiaria** Asthena (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 310.—Phalaena  
 tiburtia, 1781.  
**tiburtus** Calonotos (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 123.—Sphinx, 1779.  
**tiburtus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 251.  
**ticaonicus** Bulimus (Brod.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 52.—Helix.  
**ticaonicus** Donax, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XIII (144) Ap. 1845, 14.  
**ticaonica** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 107, Aug. 1850.  
**ticaonica** Helix (Cochlostyla), W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July  
 1841, 155.  
**ticaonica** Hipponyx, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 370.  
**ticaonica** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 181, Nov. 1844.  
**ticaonica** Pleurotoma, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846, 116.  
**ticaonicus** Turbo, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 185.  
**ticaonis** Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 134.  
**ticheorhinus** Rhinoceros, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 304.  
**Tichodartha** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 114.—Dipt. [n. d.].  
**Tichodroma** C. Illiger, Prod. 1811, 210.—A.  
**Tichogonia** E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (1) Ap. 1835, 112.—L.  
**Tichogonia** H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 318 [Coelogonia].—L.  
**Tichomyza** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Teichomyza, Macq.  
**Tichonia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 412.—Lep.  
**Tichorhinus** J. F. Brandt, Mém. Ac. Imp. St Pétersb. [6] V. 1849, 393; [7] XXIV. 1877,  
 3-6.—M. [*teste* Palmer].  
**tichorinus** Rhinoceros, G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, II (1) 1822, 93.  
**Tichornis** J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 108.  
**tichostoma** Helix, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 351.  
**Tichotripis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Lep.  
**ticida** Elachestus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 141.—Eulophus, 1839.  
**ticida** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 179.  
**ticinensis** Capsus, L. R. Meyer, Verz. Schweiz Rhynchoten, 1843, 100.  
**ticinensis** Neritina, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 60.  
**tickellii** Niltava (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 264.—Cyornis tickelliae.  
**tickellii** Phrynocephalus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 260.  
**tickelliae** Cyornis, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 941.  
**tickelliae** Dicaeum, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XII. Sept. 1843, 167.  
**ticto** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 314. [Cyprinus.  
**ticto** Rohtee (Ham.), W. H. Sykes, Proc. Zool. Soc. London, VI (71) May 1839, 162.—  
**ticto** Systemus (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1017.—Cyprinus.  
**tidius** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 146.  
**tidius** Laphria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 384.  
**tiea** Diacope, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 231.  
**tiedemanni** Agama, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 109.  
**tiedemanni** Astropecten, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 69.  
**tiedemanni** Calotes (Kuhl), J. Kaup, Isis (Oken), 1827, 619.—Agama.



- tiedemanni Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 126.
- tiedemanni Eucharis, J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 742.
- tiedemanni Meandrina, Goldfuss, Jahrb. f. Min. 1830, 489 [*n. n.*].
- tiedemanni Mystriosaurus, Bronn in B. & Kaup, Abh. Gavial-art. Rept. Lias, 1841, 28.
- tiedemann Nereis, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 176.
- tiedemanni Syllis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 95.
- tiedemanni Syngnathus, F. S. Leuckart, Brev. Anim. 1828, 11.
- Tiedemannia Leuckart, Isis (Oken), 1830, 685.—Ech.
- Tiedemannia P. J. Van Beneden (*ex* Della Chiaje), Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839,
- Tiedemannia S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, I. 1841, 96.—Moll. [111.—Moll.
- Tiedemannia A. Krohn, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 324.—Pt.
- tiedemanniana Sericoris, Zeller in Tiedemann, Arch. f. vaterl. Interessen, 1845, 530.
- tiere Holocentrum, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 202.
- tifata Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 871.
- tiflensis Mylabris, G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 13.
- tifus Labrus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 123.
- Tiga J. J. Kaup, Das Thierreich, II (1) 1836, 37.—A. [*typus* Picus tiga].
- tiga Chloropicoides (Horsf.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 347.—  
Picus.
- tiga Chrysonotus (Horsf.), G. R. Gray, List Gen. Birds, *ante* 1840, 55.—Picus.
- tiga Chrysonotus (H. & W.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 216.—Picus.
- tiga Picus, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 177.
- tiga Tridactylis (Horsf.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
- tigasis Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 233. [173.—Pica.
- tigelius Lasimommata (Bon.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 135.—  
Papilio (Satyrus).
- tigelius Papilio (Satyrus), Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXX. 1826, 181.
- Tiger L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1066.—M.
- tigerinus *v.* tigrinus.
- Tigillites M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 740.—Inc. sed.
- tigratella Oecophora, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Oecoph., 2 (1832-40).
- tigratus Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 150.
- tigratus Plinthus (Rossi), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 364.—Curculio,
- tigreensis Myrmica, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 351. [1792.
- tigrella Denisia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 420.—Tinea.
- tigrella Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 49 (Fernaldo iudice 1811-17)
- tigreum Terebrum, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 431. [[*n. et f.*].
- Tigrias C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 139.—Ceph. [*n. n.*].
- tigridella Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 8 [*n. et f.*].
- Tigridia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 40.—Lep.
- tigridis Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 115.
- tigridis Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 28.—Strongylus, 1809.
- tigridis Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 243.
- tigrillo Felis, E. Poeppig in H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 470.
- tigrinella Aplysia, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 97.
- tigrinipennis Priotelus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 499.
- tigrino Scylium (L.), E. Eichwald, De Selachis, 1819, 66.—Squalus? tigrina, Penn. 1769.
- tigrinoides Leopardus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 43 [*n. n.*].
- [tigrinus -a -um.]
- tigrina Agama, J. J. Kaup, Isis (Oken), 1825, 590.
- tigrinus Amaurobius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 5.
- tigrinum Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 227.
- tigrina Ambystoma (Green), S. F. Baird, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850,  
284.—Salamandra.
- tigrina Amphibulima (Les.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 98.—Helix.
- tigrina Anthomyza (Fab.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1712.—Musca, 1775.
- tigrina Aplysia, P. S. Rang, H. N. Aplysiens, 1828, 57.
- tigrina Aranea, C. A. Walckenaer, Faun. Paris. II. 1802, 230.



- tigrina* Armina, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 30.  
*tigrinus* Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 130.  
*tigrinus* Botaurus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 600.—Ardea, 1788.  
*tigrina* Calotes (Agama), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 50.  
*tigrina* Campylaea (C. & J.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 25.—Helix.  
*tigrina* Ceresa, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 287.  
*tigrinus* Chiton, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 38.  
*tigrina* Cicada, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 133.  
*tigrina* Cingulifera (C. & J.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 911.—Helix.  
*tigrina* Cleonis, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*].  
*tigrina* Clubiona (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 483.—Amaurobius.  
*tigrina* Coenosia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 212.—Musca, 1775.  
*tigrina* Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 1 [*n. et f.*].  
*tigrina* Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, II (—) 1811, 94.  
*tigrinus* Crenilabrus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 317.  
*tigrinum* Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) ante 23 June 1843, 126.  
*tigrina* Cypraea, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 383. [Venus, 1758.  
*tigerina* Cythaerea (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 267.—  
*tigrina* Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 569.  
*tigrina* Dalophis (Ruepp.), J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 213.—Muraena.  
*tigrina* Desoria, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 59.  
*tigrinus* Diodon, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [1-3] June 1818, 127.  
*tigrina* Doris, Férussac, d'Orbigny & Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls.  
*tigrina* Doryphora, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 133 [*n. n.*]. [Moll.] 1826, 13.  
*tigrina* Dundubia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 69.  
*tigrinus* Enchelyopus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835).  
*tigrinus* Enchelyopus, J. L. R. Agassiz, N. Ann. Sci. Nat. IV. 1840 [Jan. 1841], 330.  
*tigrina* Euophrys (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 33.—Salticus.  
*tigrinus* Galeocerdo, Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 59.  
*tigrina* Genetta (Schreb.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 59.—  
*tigrina* Helicogona, G. Jan, Consp. Méth. Testac. 1830, 4 [*n. n.*]. [Viverra, 1777.  
*tigrina* Helix, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 2.  
*tigrina* Helix, Les., *var.* michaudiana; E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 32.  
*tigrina* Helix (Cochlohydra), Lesueur in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1828, 30.  
*tigrina* Helomyza, C. F. Fallen, Heteromyzides Sveciae, 1820, 4.  
*tigrinus* Helops, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 61.  
*tigrinus* Heterodon, G. Troost, Ann. Lyceum N. H. New York, III (5, 6 & 7) Ap. 1836, 189.  
*tigrinum* Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].  
*tigrina* Hypera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].  
*tigrina* Hypera, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 78.  
*tigrinus* Ichthyophis, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 399.  
*tigrina* Ino (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 63.—Salticus, 1832.  
*tigrina* Isotoma, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 372.—Desoria, [1842.  
*tigrinus* Lanius, Drapiez, Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 523.  
*tigrinus* Leopardus (Schreb.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 43.—Felis, 1777.  
*tigrina* Leptoplana (Blanch.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 195.—Polycelis.  
*tigrina* Limnesia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 13.  
*tigrina* Linyphia, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 256.  
*tigrina* Littorina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 211.  
*tigrinus* Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 260.—Curculio, ? Fourc. 1785.  
*tigrinus* Lixus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*]. [1837, 421.—Agama.  
*tigrinus* Lophyrus (Kaup), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct.



- tigerinus Loripes (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 231.—Venus, 1758.
- tigerina Lucina (Lam.), Deshayes, Dict. Class. H. N. IX. 1826, 530.—Cytherea.
- tigrina Melania, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (*post* Sept.), 658.
- tigrinus Melicertus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 22.
- tigrina Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 351.
- tigrina Meta (Wid.), C. L. Koch, Die Arachniden, XII (5) 1845, 130.—Linyphia.
- tigrina Mniotilta (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Motacilla, 1788.
- tigrina Muraena, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.)  
Fische (—) 1830 *vel* 1831, 118.
- tigrinus Murex (Pleurotoma), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 387.
- tigrinus Mycotretus (Ol.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 145.—Erotylus, 1791.
- tigrina Mylabris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. *b*.
- tigrina Natica, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXIV. 1825, 257.
- tigrina Neritina, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 749.
- tigrina Odontomyia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 265.—  
Stratiomys, 1775.
- tigrina Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 322.
- tigrinus Ontophagus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 87.
- tigerinus Orbiculus (L.), J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 58.—  
Venus, 1758.
- tigrinus Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 271.
- tigrinum Pelor, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 212.
- tigrinus Philodromus, C. A. Walckenaer, Faune Française (11 & 12) Aptères, 1824, 87.—
- tigrina Phoca, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 206. [Thomisus, 1802.
- tigrinus Phytonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 377.
- tigrina Planaria, C. F. Girard, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 264.
- tigrinum Platystoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 10.
- tigrina Pleurotoma, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 95.
- tigrinus Pogonocherus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- tigrinus Polycelis, E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. Nov. 1847, 271.
- tigrinus Ptochus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 546.
- tigrinus Python, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 71.
- tigerina Rana, F. M. Daudin, H. N. Rainettes, 1802, 64.
- tigrina Rana, E. Eichwald, Fauna Caspio-Caucasia, 1841, 125 [= *R. escul. v. tigrina*].
- tigrinus Rhopalus, P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 53.
- tigrina Salamandra, J. Green, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Aug. 1825, 116.
- tigrina Saperda (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 421.—Cerambyx, 1795.
- tigrinus Salticus, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (3) Dec. 1832, 62.
- tigrina Scolopendra, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 381.
- tigrinus Scyliorhinus (Penn.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.),  
121.—Squalus, 1769.
- tigrinum Scyllium (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 353.—Squalus, Penn.
- tygrinum (*sic*) Scyllium, Cuvier, Planches de Seba (5) 1827, 6. [1769.
- tigrina Scytodes, C. L. Koch, Die Arachniden, V (4) Sept. 1838, 87.
- tigrinus Serranus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 278.—Holocentrus, 1790.
- tigrinus Sipunculus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 292.
- tigrina Sospita (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 137.—  
Coccinella, 1758.
- tigrinus Sphaerocoris, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 77.
- tigrina Stomatella, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 33.
- tigrina Succinea (Fér.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 19.—Helix.
- tigrina Syllis, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 165.
- tigrina Sylvicola (Gm.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 23.—Motacilla,
- tigerina Tellina, T. Brown, Tr. R. Soc. Edinb. VIII (2) 1818, 457. [1788.
- tigrina Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 16.—  
Buccinum, Gm. 1790.
- tigrina Terebra, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 59.
- tigrinus Thomisus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 34.—Aranea, 1802.



- tigrina** Tigrisoma (Lath.), W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 362.—Ardea, Gm. 1788.
- tigrinus** Trachyphlaeus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*].
- tigrina** Trapezia, Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 231.
- tigrinus** Trigonocephalus (Latr.), M. Oppel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (95) *inter* Jan.—Mar. 1811, 389.—Vipera.
- tigrinus** Triton, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 5.
- tigrinus** Triton (Green), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, V. 1842, 79.—Salamandra.
- tigrinus** Trochus, R. A. Philippi (*ex* Chemn.) in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab.,
- tigrinus** Tropidonotus, Boie, Isis (Oken), 1826, 205. [ed. 2, Trochus (71) 1847, 27.]
- tigerina** Turbo, T. Brown, Tr. R. Soc. Edinb. VIII (2) 1818, 464.
- tigrina** Turritella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turritella) 1843-44, 29.
- tigrinus** Turtur (Temm.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (28) July 1840, 14.—Columba.
- tigrina** Venus, *id. ac* tigerina, L.; H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 150.
- tigrina** Vipera, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 8.
- tigrina** Voluta (Meusch.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 520.—Cylindrus, 1787.
- tigrina** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 92.
- Tigris** L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1066.—M. [*non* "Gattung" Okeni].
- Tigris** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 40.—M.
- tigris** Asterophis (Daud.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 24.—Python.
- tigris** Boa (Daud.), B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XI. 1823, 112.—Python.
- tigris** Brachypus, C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 264.
- tigris** Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 83.
- tigris** Bulimulus (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.—Bulinus.
- tigris** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 107.
- tigris** Bulla, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (1) 1804, 19.
- tigris** Cleonis, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1829, 80 [*n. n.*].
- tigris** Cobitis, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1088.
- tigris** Coluber (Python), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, II. 1832, 111.
- tigris** Cratoparis (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 217.—Euparius.
- tigris** Diurella (Müll.), Bory de St V., Dict. Class. H. N. V., May 1824, 569.—Trichoda, 1786.
- tigris** Diurella (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 287.—Trichoda, 1786.
- tigris** Euparius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 135.
- tigris** Eupartus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.
- tigris** Felis (sondaicus, indicus & altaicus), C. J. Temminck, Coup-d'oeil poss. néerland. Inde Arch. II. 1847, 88.
- tigris** Holothuria (Microthele), J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 55.
- tigris** Lamia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 383.
- tigris** Lyciscus, C. H. Smith, Dogs, I (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 165.
- tigris** Myrmeleon, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 88.
- tigris** Notommata (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835)
- tigris** Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 171. [[1834], 215.—Trichoda, 1786.]
- tigris** Penestes (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken) 1825, 582.—Rhynchaenus.
- tigris** Python, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 241.
- tigris** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 455.
- tigris** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 440.
- tigris** Steirolepis, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 156.
- tigris** Trichocerca (Müll.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 150.—Trichoda, 1786.
- tigris** Ziziphinus (Mart.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 237.—Trochus,
- Tigrisoma** W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 362.—A. [1788.]
- tigurinellus** Crambus, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836,
- Tijuca** R. P. Lesson, Cent. Zool. (1-3) *ante* Nov. 1830, 30.—A. [59.]
- tila** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 274.
- tila** Pachystomus (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1039.—Cyprinus.
- tilaha** Terias, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 136.



- Tilapia** A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Pisc.), pl. v, 1840.—P.
- Tilaria** *err. pro* Filaria, L.; Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (6) 1790, 3024 [*teste* A. E. S.].
- tile** Caesio, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 428.
- tile** Muraenophis, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 18.
- tilei** Helicina, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1847, 150.
- tileo** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 276.
- Tilesia** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 42.—Polyz.
- Tilesia** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 318.—P.
- tilesiana** Eschara, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 316.
- [**tilesiusi.**]
- tilesii** Catostomus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 469 [= *tilesiusi*].
- tilesii** Hemilepidotus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 276.
- tilesii** Saccophora, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 187.
- tilesii** Salpa, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (23) July 1804, 375.
- tilesii** Scalaria, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 442.
- tilesii** Sphodrus, Boeber in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 108.
- tilesii** Taphoxenus (Böl.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 46.—? Sphodrus,
- tilesii** Tergipes, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 277. [Boeb.]
- Tilesiusia** H. G. Bronn, Index Palaeont. 1848, 1264; *emend. pro* Tilesia, Lamx.
- tiliacea** Cecidomyia, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 13.
- tiliae** Allantus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 91, 1804, tab. 13.—Tenthredo, 1804.
- tiliae** Bostrichus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 102.—Apate, Panz. 1793.
- tiliae** [Cryphalus] (Fab.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 62.—Apate,
- tiliae** Cynips, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 220. [? Panz. 1793.]
- tiliae** Dilina (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 212.—Sphinx, 1758.
- tiliae** Jassus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (14) [1829–31], 14. [1758.]
- tiliae** Laothoe (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 288.—Sphinx,
- tiliae** Lecanium (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 214.—Coccus, 1758.
- tiliae** Lucena (L.), P. Rambur, F. Ent. Andal. II. 1842, 330.—Sphinx, 1758.
- tiliae** Merinthus (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (4) 1830, 149.—Sphinx, L. 1758.
- tiliae** Mimas (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 142.—Sphinx, 1758.
- tiliae** Miris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 224.—Lygaeus, 1794.
- tiliae** Phytocoris (Fab.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 85.—Lygaeus, 1794.
- tiliae** Smerinthus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 401.—Sphinx, 1758.
- tiliae** Spectrum (L.), J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 414.—Sphinx, 1758.
- tiliae** Stenostola, H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 59. [Allantus.]
- tiliae** Tenthredo (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 129.—
- tiliae** Tipula, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 87.
- tiliana** Phalaena Tortrix, G. L. Scharfenberg in Bechstein & S., Vollst. Nat. schädli.
- tiliana** Tortrix, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 85. [Forstinsect. III. 1805, 761.]
- tiliaris** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 171.
- tiliaria** Ennomos (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1823, 295.—Phalaena (Geometra), L. 1758.
- tiliaria** Eugonia (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Phalaena (Geometra), 1758. [Trombidium.]
- tiliarium** Gamusus (Herm.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 118.—
- tiliaria** Geometra, A. H. Haworth [*non* Linn.], Lepidopt. Brit. (2) 1809, 294.
- tiliaria** Hybernina, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 342.
- tiliaria** Odoptera (Borkh.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 165.—Phalaena, L. 1758.
- tiliarium** Tetranychus (Herm.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 13.—
- tiliarium** Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 42. [Trombidium.]
- tiliella** Apista (Schr.), Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 278.—Tinea.
- tiliella** Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 107.
- tiliguerta** Lacerta, Piesch & Leske in Cetti, Naturg. Sard. III. 1784, App., 21.
- tiligugu** Lacerta, Piesch & Leske in Cetti, Naturg. Sard. III. 1784, App., 21.



- tiligugu *Scincus* (P. & L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 72.—
- tilii *Helix*, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 34. [Lacerta, 1784.]
- Tiliqua J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 201.—R.
- tille Caranx, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 124.
- Tillicera M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Mar. 1841, 73.—Col. [*typus* *Clerus javanus*, tillides *Pempsamacra*, E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 496. [Dej.].
- Tillocera L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tillicera, Spin.
- Tilloclerus A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 6.—Col.
- Tilloidea Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 398.—Col.
- Tiltria H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lviii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Tima J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 103.—Med.
- timaea Charis, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 17.
- timaea *Pteromalus*, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 396.
- Timagma P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 203.—Lep.
- Timagora J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col. [Phalaena, 1780.]
- timais *Euthisanotia* (Cr.), J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 39.—
- timais *Xanthopastis* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 211.—Phalaena,
- Timalia T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 150.—A. [1780.]
- timama *Holothuria*, R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 118.
- timana *Psolus*, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 21.
- Timandra Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2),
- Timandra J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & 130.—Col. [105 & 224, 1829.—Lep.]
- Timandra J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 427.—Col.
- timandra *Erycina*, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 585.
- Timarcha Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122.—Col.
- Timarcha A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 206.—Col.
- Timarcha J. F. Stephens (*ex* Dej. Cat.), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18.—Col.
- Timarcha F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 516.—Col.
- timarchoides *Pimelia*, E. Ménétriés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (19) Nov. 1836,
- timareta Teleas, F. Walker, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 367. [150.]
- timesius *Polyptychus* (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 141.—Sphinx,
- Timeta J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—A. [1790.]
- Timetes Boisd. 1836?; *sic* Scudder, *sed err. pro* Tymetes, ? 1846, q.v.
- Timetes E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 22.—Lep.
- timeus *Chrysophanus* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 72.—Papilio, 1777.
- timeus *Trochus*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 190.
- Timia C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 15.—Dipt.
- Timia Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 101.—Lep.
- timidula *Chrysomela*, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 221 [*tumidula est*].
- timida *Agelena* (Sav.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 24.—Arachne.
- timida Arachne, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 114.
- timidus Arion, P. M. A. Morelet, Descr. Moll. Portugal, July 1845, 31.
- timidus *Baridius* (Ol.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 249.—
- timida Baris, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*]. [Rhynchaenus.]
- timidum *Callidium*, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 228.
- timidus *Dasypogon*, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 475.
- timidus *Dosytheus* (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- timida *Edwardsia*, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Aug. 1842, 70.
- timidus *Elachestus*, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 40.
- timida *Elysia*, A. Risso, Journ. de Phys. LXXXVII. 1818, 375.
- timidus Eros, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 80.
- timida *Formica*, A. Foerster, Hymenopt. Studien (1) 1850, 35.
- timidus Fornax, F. E. Guérin-M., Ann. Soc. Ent. France [2] I (3) Dec. 1843, 185.
- timida *Gracilia* (Mén.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 102.—
- timida *Haltica*, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 71. [Callidium.]
- timida *Helix*, Hombrón & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. July 1841, 64.



- timida Hypera, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 163 [*n. n.*].
- timidus Ischnochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 130.
- timidus Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 115.
- timida Lycosa, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 117.
- timida Neriene, J. Blackwall, Ann. Mag. N. H. XIII. Mar. 1844, 183.
- timidus Notarchus, A. Risso, Journ. de Physique, LXXXVII. Nov. 1818, 376.
- timidus Ochthedromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11)
- timidus Pagurus, P. Roux, Crust. Médit. (5) 1830, pl. xxiv. [July 1847, 460.
- timida Percosia, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 192.
- timidus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 128.
- timidus Plochionus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 298.
- timidus Rhynchaenus (Rossi), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 146.—Curculio, 1792.
- timida Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 300.
- Timion J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—? Cor.
- Timixos E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 194.—A.
- timlei Narcine (Bl.), F. G. J. Henle, Ueber Narcine, 1834, 34.—Raja.
- timlei Narcobatus (Schn.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.);
- timlei Raja, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 359. [121.—Raja.
- timlei Torpedo (Schn.), J. F. M. v. Olfers, Die Gatt. Torpedo, 1831, 22.—Raja.
- timneh Psittacus, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 38.
- Timnus O. G. Costa, Bull. Accad. Aspir. Nat. I. 1842, 65.—P.
- Timoclea T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xix, f. 11.—L.
- Timoclea J. E. Gray (*ex* Leach MS), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 184.—G.
- Timodea *err. pro* Timoclea, Br.; ? Krøyer, Amtl. Ber. 24 Vers. deutsch. Naturf. 1847, 116.
- timoleon Parrhasius (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 79.—Papilio, 1790.
- Timon J. J. Tschudi, Isis (Oken), 1836, 551.—R.
- Timon L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Thimon, Tsch.
- timon Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 22 (Fernaldo judice 1802)
- timon Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 123. [*n. et f.*].
- timon Clostera, J. A. Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, II (—) 1837, 191.—Pygaera.
- timon Pygaera (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 225.—Bombyx.
- timon Pygaera, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 102.
- Timorenia *err. pro* Timoriena, Q. & G.; Swainson, Treat. Malac. 1840, 38.
- timoria Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 17 [*n. et f.*].
- timorianus Sphasus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 20.
- Timoriena Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 493; Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 77.—Nud.
- Timorienna Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. XII. 1834, 52 [*err. pro* Timoriena].
- Timoriensis S. Rang, Man. Moll. 1829, 359 [*?* Timoriena, Q. & G.].
- [timoriensis.]
- timorensis Alecto, J. Müller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 186.
- timorensis Ardea, Cuvier in R. P. Lesson, Traité Ornith. (8) June 1831, 575.
- timoriensis Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 80.
- timorensis Campephaga (M. & S.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 283.—Cebilepyris.
- timorensis Cebilepyris, S. Müller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 190.
- timorensis Cervus, H. D. de Blainville, Journ. de Physique, XCIV. May 1822, 267.
- timoriensis Chrysodema, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 24. [Alecto, 1841.
- timorensis Comatula, J. Müller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 263.—
- timorensis Diacope, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 306.
- timorensis Goniodactylus (D. & B.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 172.—Gymnodactylus.
- timoriensis Gymnodactylus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July
- timorensis Halys, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 22. [1836, 411.
- timorensis Hydrosaurus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 394.—Monitor, 1830.
- timorensis Lalage (Müll.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 355.—Cebilepyris
- timorensis Limnaea, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. viii.



- timorensis** Lucilia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 460.
- timorensis** Mantis (Mantis), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 69.
- timorensis** Monitor, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 26.
- timorensis** Odatia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 8.—Monitor, 1830.
- timoriensis** Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 78.
- timorensis** Pieris, De Haan in Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 459.
- timoriensis** Platycephalus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 254.
- timoriensis** Plecotus (Geoff.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 97.—Vespertilio.
- timorensis** Reaumuria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 81.
- timoriensis** Saurodactylus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 91.—Gymnodactylus.
- timoriensis** Sus, Müller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Mamm.) 1845, 178.
- timorensis** Tellina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 334.
- timoriensis** Tellina (Lam.), G. P. Deshayes, Traité Conch., expl. pl. 14 (1839).—Tellinides.
- timorensis** Tellinides, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 536.
- timoriensis** Terapon, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 341.
- timoriensis** Tropidorhynchus, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volk.) (3) 1842, 153. [1836, 473.—Monitor.
- timoriensis** Varanus (Gray), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July
- timoriensis** Vespertilio, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) 1806, *inter*
- Timorus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 680.—Col. [June-Sept., 200.
- timotheanus** Ammonites, Mayor in Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 295.
- timotheana** Rostellaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 122.
- timucu** Belone, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 426.
- Tinactor** Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1105.—A.
- Tinagma** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 203.—Lep. [IV (Noct.) [1843], 476.—Lep.
- Tinagma** Duponchel (*ex* Fischer de R. MS) in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl.
- Tinamotis** N. A. Vigors, Proc. Zool. Soc. London, IV (45) Jan. 1837, 79.—A.
- Tinamulus** Macklot, Bijdr. Nat. Wetensch. [Amsterdam] V (1) 1830, 175.—A. [*teste*
- Tinaporus** *err. pro* Tinoporus, Montf.; Scudder, Suppl. List, 1882, 336. [C. W. R.].
- Tinca** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 193.—P.
- tinca** Crenilabrus (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 386.—Labrus, 1758.
- tinca** Cynaedus (Yarr.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 229.—? Labrus, L.
- tinca-auratus** Cyprinus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 191. [1758.
- tinca** Gobio, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 127.
- tinca** Phycis, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 56.
- tinca** Scaphiodon, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1021.
- tinca** Serranus, F. Cantraine, Giorn. Sci. Pisa, 1833 [*teste* Cantraine, N. Mém. Ac. Roy.
- tinca** Strinsia, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 12 & 52. [Brux. XI. 1838, 5.
- tinca** Tinca (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 193.—Cyprinus, 1758.
- tincae** Cucullanus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 22 [*n. n.*].
- tincae** Ligula, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 265.
- tincaurea** Cyprinus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (1) 1804, 217.
- tincella** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 323.
- tincoides** Rohita, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 269.
- tincta** *v.* **tinctus**. [(Noct. 4, pt. 2) 1829, 109.—Geometra, 1796.
- tinctaria** Cleogene (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)
- tinctaria** Crocota, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 225.—Geometra, 1796.
- tinetaria** (*sic*) Minoa (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 445.—  
Geometra, 1796. [1796.
- tinctaria** Minoa (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Geometra,
- tinctella** Acompsia (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834,  
223.—Tinea, 1796.
- tinctella** Butalis (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8)  
[1839], 346.—Tinea, 1796.



- tinctella** Crassa (Huebn.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6) 1850, 48.—Tinea, 1796.
- tinctella** Rhinosia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 21.—Tinea, 1796.
- tinctella** Tichonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 412.—Tinea, 1796.
- tinctilatum** Carenum (Newm.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (6) Mar. 1842, 86.—
- tinctilatus** Eutoma, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 171. [Eutoma.]
- tinctor** Ascidia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 608.
- tinctoriae** Diplolepis, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. III. 1801, 231.
- tinctorius** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 509.
- tinctoria** Dendrobates (Dend.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 202.—Hyla, ? Latr.
- tinctoria** Dendromedusa (Boie), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Hysaplesia.
- tinctoria** Doris, E. Rueppell & Leuckart, Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Wirbellose Thiere (—) 1830 *vel* 1831, 32.
- tinctoria** Hyla (Schn.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 170.—Calamita, 1799.
- tinctoria** Hysaplesia (Daud.), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 239.—Hyla, Latr.
- tinctorius** Narceus, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 8. [tinctoria.]
- tinctorum** Goniodoris (Ruepp.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 104.—Doris
- tincta** Achatina, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (111) Nov. 1842, 55.
- tinctus** Anacharis, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 520.
- tincta** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1644.
- tincta** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. li.
- tincta** Aplecta (Treitsch), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 219.—Phalaena Noctua, Brahm, 1791.
- tincta** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 208.
- tinctum** Bembidium, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 8.
- tinctum** Bembidium, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 25.
- tinctus** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 277.
- tinctus** Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 220.
- tincta** Cetonia, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (20) 1838, 6.
- tincta** Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 26.
- tincta** Diastatops, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 135.
- tinctus** Donax, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 255.
- tincta** Eriopteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- tincta** Eurois (Ochs.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 218.—Polia.
- tincta** Helomyza, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1092.
- tincta** Hydropsyche, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 206.
- tinctus** Limneus, J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 378. [Tachina.]
- tincta** Masicera (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 122.—
- tincta** Metopia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 249.—Tachina,
- tincta** Myadora, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Myadora, no. 5, May 1844. [1824.]
- tincta** Mylabris, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 256.
- tincta** Noctua, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (3) 1832, 107.
- tincta** Phryganea, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 1071.
- tincta** Pleurotoma, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XIV (155) May 1846, 5.
- tincta** Polia (Brahm), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 74.—Phalaena Noctua, 1791.
- tincta** Pollia, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 25.
- tincta** Rhinocypha, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 237.
- tinctus** Strongylus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 255.
- tinctus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 29.
- tincta** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 378.
- tincta** Thamnotettix, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 293.
- tinctum** Theridion, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 75.—Aranea, 1802.
- tincta** Vaginicola, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830].
- tincta** Vitrinella, C. B. Adams, Mon. Vitrin. 1850, 8. [41 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 93.]
- tineae maidellae** Ichneumon, A. Bernardino, Poligrafo, VI. 1831, 231.



- tinealis** Bothriocera, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 156.
- tinealis** Cellepora, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 32.
- tineana** Ancylis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 376.—Tortrix, 1796.
- tineana** Phoxopteris (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 232.—Tortrix,
- Tinearia** Schellenberg, Gen. Mouches, 1803, pl. xl.—Dipt. [1796.]
- Tinearia** *emend. pro* Tinea, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 129.—Lep. [*n. n.*].
- tinei** Ancylus, A. Bivona, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXVI (198) June 1839, 222.
- tinei** Buccinum, C. Maravigna, Magasin de Zool. (2) II. 1840, pl. 24.
- tinei** Monodonta, P. Calcara, Ricerche Malac. 1839, 14.
- tinei** Pontia, Cocco, Bull. Accad. Aspir. Nat. I. 1842, 13 [Spett. Zancleo, Dec. 1841, no. 76].
- tineiformis** Coniopteryx, J. Curtis, Brit. Entom. XI (132) Dec. 1834, no. 528.
- tineiformis** Leptocerus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 136 [*n. n.*]. [214.]
- tineiformis** Leptocerus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (21) Mar. 1834,
- tineiformis** Paranthrene, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 128.
- tineiformis** Sesia (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 132.—Sphinx.
- tineiformis** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. 1793, 9.
- tineiformis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 91.
- Tineites** Germar in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 88.—Lep.
- tineoides** Hydroptila, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 126.
- tineoides** Megalomus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 420.
- tinetaria** *v.* **tinctaria**.
- tingazu** Coccyzus, P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. III. 1838, 133.
- tingens** Monas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 60.
- tingiformis** Trogulus, C. L. Koch, Die Arachniden, XVI (4) *post* Oct. 1847, 70.
- Tingis** J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 124.—Hem.
- tingitana** Anomala, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850  
[*ineunte* 1851], 185.
- tingitanus** Asilus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 663.
- tingitana** Julodis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 21.
- tingitanus** Mastus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 73.
- tingitanus** Omazeus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 61.
- tingitana** Theba, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 14 [*n. n.*].
- Tingra** Boisduval in Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 589.—Lep.
- tingryanum** Solarium, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 79.
- tinia** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 949.
- tinians** *v.* **tinniens**. [1799 [1802], 236.]
- tinnica** Myrmecophaga, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.
- tinnica** Myrmothera (Daud.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 111.—  
Myrmecophaga.
- tinniens** Aedon (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 8.—Malurus.
- tinniens** Codonistris (Gm.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 303.—  
Turdus, 1788.
- tinniens** Colobathris (Gm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 217.—Turdus, 1788.
- tiniens** Formicivorus (Gm.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 92.—Turdus,  
1788.
- tinniens** Grallaria (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,  
182.—Turdus, 1817 (? Gm. 1788).
- tiniens** Grallaria, J. Cabanis in J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 182.
- tinniens** Malurus, [H. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 13.
- tinniens** Myioturdus (Gm.), F. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci.  
Nat. I.) (5) July 1835, 469.—Turdus, 1788.
- tinniens** Myothera (Gm.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XVII. 1820, 317.—Turdus, 1788.
- tiniens** Pitta (Gm.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (85) July 1830.—  
Turdus, 1788.
- tinniens** Pterocheilus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 173, 1841, tab. 16.
- tinnuncularius** Falco, L. P. Vieillot, Faune Française (5 & 6) Oiseaux, 1822, 36.
- tinnunculi** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 104.—  
Pediculus, 1758.



- tinnunculoides Falco, H. R. Schinz, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (6) 1820, 45.
- tinnunculoides Rhynchodon (Schinz), C. L. Nitzsch, Syst. Pterylogr. 1840, 78.—Falco.
- Tinnunculus L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 39.—A.
- Tinnunculus J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 109.—A.
- Tinnunculus Sherborn, Index Anim. I. 1902, 979.—*pro M. lege* A. [*vide* Palmer].
- tinnunculus Aegyptius (L.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 29.—Falco, 1758.
- tinnunculus Celeopicos (Wagl.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849,
- tinunculus (*sic*) Celeus (Wagl.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 542.—Picus. [334.—Picus.
- tinnunculus Cerchneis (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314.—Falco, 1758.
- tinnunculus-japonicus Falco, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1844), 2.
- tinnunculus Picus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1820, 516. [1758.
- tinnunculus Rhynchodon (L.), C. L. Nitzsch, Obs. Avium art. carot. 1829, 20.—Falco,
- tinnunculus Tinnunculus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 27.—  
Falco, 1758.
- Tinochorus R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 132.—A. [=Thinocorus, Esch.].
- Tinocorynus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Teinocorynus,  
Chevr.
- Tinodactyla L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Teinodactyla, Chevr.
- tinodactyla Tagona, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,  
121.
- Tinodes Leach in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—Neur. [*? err. pro*  
Ptinodes].
- Tinodes J. Curtis (*ex* Leach MS), Lond. & Edinb. Mag., 3rd ser. IV (21) Mar. 1834, 216.—
- Tinoporus Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 146.—Rh. [Neur.
- Tinopus J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 19.—Col.
- tintillon Fringilla, P. B. Webb, S. Berthelot & A. Moquin-Tandon, Canaries (Orn.) [*me*  
*judice* 1841], 21.
- tintinga [Lycaena], J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 175.
- tintinga [Lycaena], J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 27.
- tintinnabulata Hypocnemis (Gm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 212.—  
Turdus, 1788.
- tintinnabulata Myrmothera (L.), L. Muirhead, Brewster's Edin. Ency. XVI (1) 1823,  
49.—Turdus, Gm. 1788.
- tintinnabuliferum Bocyidium, R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (29) *ante* Dec. 1835, pl. 55.
- tintinabuliformis (*sic*) Lepadites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 171.
- Tintinnabulum J. G. Dalzell, Rare Anim. Scotland, I. 1847, 216.—Coel.
- tintinnabulum Anculosa, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 167.
- tintinnabulum Cyathophyllum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 56.
- tintinnabulum Thecocyathus (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX.  
May 1848, 317.—Cyathophyllum.
- Tintinnus F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 302.—Inf.
- tinus Accipiter (Lath.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 38.—Falco, 1790.
- tipha Papilio, J. Sepp, Surinaam. Vlinders (3) 1830, 29. [1758.
- tipha Pyrrhogyra (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 43.—Papilio tiphus,
- tiphaecola Masicera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 286.—  
Phryxe.
- tiphaecola Phryxe, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- tiphia Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 277. [1830, 165.
- tiphia Iora (L.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 661.—Motacilla,  
1758.
- tiphia Iora (L.), C. J. Sundevall, Phys. Sällsk. Tidsk. I (1) 1837, 79.—Motacilla, 1758.
- tiphia Sylvia (Gm.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 124.—Motacilla, L. 1758.
- tiphiaeformis Conopia (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 130.—  
Sphinx typh→, 1789.
- Tiphiana *emend. pro* Tiphia, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 124.—Hym. [*n. n.*].
- Tiphis *id. ac* Typhis, Montf.; A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 364.
- Tiphle C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 18.—P.
- tiphon *v.* typhon.



- Tiphys** C. L. Koch, Deutsch. Crust. Ins., heft 5, 1837, tab. 20.—Cr.
- Tiphys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Typhis, Montf. 1810;
- Tiphys** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Col. [Risso, 1816.]
- tiphys** Amalthocera, Boisduval, Suite à Buffon (Lépid.) I. 1836, expl. pl. xiv.
- Tiphysa** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 517.—Col. [[*n. n.*].]
- tiphysa** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125
- tipulae** Alysia (Scop.), A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 224.—Ichneumon,
- tipulae** Bullulina, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 357. [1763.]
- tipulae** Gregarina (Hamm.), A. de Frantzius, De Gregarinis, 1846, 28.—Bullulina.
- tipulae** Platygaster (Kirby), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Ichn. 1798.
- tipulariata** Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 569.
- tipularius** Aeger (Schl.), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 66.—Macrourites.
- tipularius** Berytus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 264.—Cimex, 1758.
- tipularia** Bittacus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 296.—Panorpa,
- tipularia** Calobata, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 263.—Musca, 1794. [1775.]
- tipularia** Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 27.
- tipularius** Leptopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (3) 1823, 23.
- tipularius** Macrourites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref., Nachtr. I. 1822, 32.
- tipularius** Mesochorus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 964.
- tipularia** Micropeza (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 548.—Musca, 1794.
- tipularius** Neides (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 246.—Gerris, 1794.
- tipularius** Ploiaria (De G.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 249.—Cimex, 1758.
- tipularius** Psilopus (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 714.—Leptopus.
- tipularius** Sciapus (Fall.), P. C. Zeller, Isis (Oken), 1842, 831.—Leptopus.
- tipularum** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 310.
- tipulator** Bracon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 400.
- tipulatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 281.
- tipulata** Macrosoma, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 10.
- tipuliformis** Aegeria (Gm.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 131.—Sphinx, 1759.
- tipuliformis** Bembecia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.—Sphinx,
- tipuliformis** Bibio, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 92. [1759.]
- tipuliformis** Myocoris, H. Burmeister, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 105.
- tipuliformis** Sciara, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 59.—Rhagio, 1777.
- tipuliformis** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 283.—Gerris, 1794.
- tipulina** Glaucopis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Glaucopis [*n. et f.*].
- tipulina** Pseudomya, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 124.
- Tipulodes** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 195.—Lep.
- tipuloides** Dasypogon (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 172.—Asilus, 1758.
- tipuloides** Gonypes (Fab.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 191.—Asilus, 1758.
- tipuloides** Gonypes (Meig.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 302.—Leptogaster.
- tipuloides** Leptocoris (De G.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 229.—Cimex, 1773. [Asilus, L. 1758.]
- tipuloides** Leptogaster (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 269.—
- tipuloides** Myodocha (Deg.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 497.—Cimex, 1773.
- tipuloides** Myodochus (Deg.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 106.—Cimex, 1773. [Ceroplatus, 1798.]
- tipuloides** Platyura (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 233.—
- Tipus** *err. pro* Dipus, Zimm.; P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 181.—M.
- Tiranites** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 346.—Ceph.
- tircis** Triphysa, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (9) Sept. 1850, 309.
- tiresia** Anthomyza (Cr.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (27) 1833, pl. 124.—Papilio, Berg. 1779.
- Tiresias** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 34; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 410.—Col.



- Tiresias** F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 43.—Cr.
- tiresias** Dysschema (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 175.—Phalaena
- tiresias** Enchelis, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 319. [1776.]
- tiresias** Enchelis, Bory de St V., Dict. Class. H. N. VI. Oct. 1824, 156.
- tiresias** Papilio, Rottenburg, Naturforscher, VI. 1775, 23 [*teste* A. F. H.].
- tiresias** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 65 (Fernaldo iudice 1799)
- tiriba** Conurus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 213. [[*n. et f.*].
- tirica** Sittace (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 637.—Psittacus, 1788.
- tiridatis** Eriboea (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 47.—Papilio, 1777.
- tiridates** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 354.—Papilio, Cr. 1777.
- tiro** Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 175.
- tirouri** Melania, Férussac in Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 159.
- tirrhaea** Aglia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 152.—Phalaena tirhaca, 1777.
- tirrhaea** Ophiodes (Fab.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 78.—Noctua, 1781.
- tirrhaea** Ophiusa (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 93.—Noctua, 1781.
- tirrhaea** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 289.
- tirrhaea** Phoberia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 268.—Noctua, 1781.
- tirunculus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 68.
- Tirus** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 56.—P.
- tirus** Salmo, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 56.
- tirus** Scincus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 9.
- tisburiensis** Astraea, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 31.
- tischbeinii** Eulophus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 154.
- Tischeria** ? *id. ac* Tischeria, Zeller; T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. (Tom. 3 (5 & 6)) 1850, 49.
- tischerana** Cochylis, F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 275.
- tischeri** Euplectus, Maerkel; O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 362 [*? fischeri*, Aubé].
- tischeri** Plinthus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 328.
- Tischeria** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 219.—Lep.
- tisias** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 247.
- tisiphona** Oliva, P. L. Duclos in J. C. Chenu, Illustr. Conch. II. Oliva, 1844, 19.
- Tisiphone** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 60.—Lep.
- Tisiphone** L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 34 & 63.—R.
- tisiphone** Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 406. [Euterpe.]
- tisiphone** Eteona (Boisd.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 21.—
- tisiphone** Eteona (Huebner), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 255.—Panopaea.
- tisiphone** Euterpe, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 411.
- tisiphone** Melecta, E. Newman, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 513.
- tisiphone** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 646.
- tisiphone** Panopea, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 28.
- tisiphone** Papilio Dan., T. v. Charpentier in E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl. 1–4 Theils, 1830, 28.
- tisiphones** Mallophora, C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 94.
- tisis** Erycina, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 583.
- tisius** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 83.
- Tisoa** M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. July 1840, 6.—*Inc. sedis.*
- tissa** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125 [*n. n.*].
- Titaea** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [176].—Lep. [*die indet.*].
- Titaena** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 178.—Col.
- titan** Acrophylla (MacL.), G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 39.—Phasma.
- titan** Acrotrichis (Newm.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table.—Trichopt.



- titan** Aellopos (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 131.—Sphinx, 1777.
- titan** Cyphocrana (Gray), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 15.—Acrophylla.
- titan** Diura (MacL.), G. R. Gray, Entom. Austral. I. Phasma, 1833, 19.—Phasma.
- titan** Dorcus (Boisd.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 384.—Lucanus titanus.
- titan** Macrópus, R. Owen in T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, II. 1838, 359 [365 in ed. 2, 1839].
- titan** Nerinaea, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 112. [454.]
- titan** Phasma, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826],
- titan** Platyprosopus (Boisd.), F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 6.—Lucanus
- titan** Pseudophyllus, A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 24. [titanus.]
- titan** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 735.
- titan** Trichopteryx, E. Newman, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 201.
- Titanephlium** G. Nardo in Naccari, Alg. Adriat. 1828, 91.—? Polyz. [*n. n.*].
- Titanethes** Schiodte, K. Dansk. Vid. Selsk. Skr. [5] II. 1851, 31.—Cr. [*sep. dict.* 1849].
- Titania** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett., 350 [*err. pro* Titanio, *q.v.*].
- titania** Acontia, F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 243.
- titania** Anthophorites, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 99.
- titania** Colias (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 97.—Papilio, 1798.
- titania** Heliothisa (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 227.—Acontia.
- titania** Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. 1793, 58.
- titania** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 9 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- titania** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, 1796, 36.
- Titanio** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 350.—Lep.
- Titanomys** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1843, 390.—M. [XV. 1832, 713.]
- Titanura** *err. pro* Tetanura, Fall.; G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. (Ins.)
- Titanus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 133.—Col.
- titanus** Blaps, Mannerheim in V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 65.
- titanus** Dynastes (Fab.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 76.—Scarabaeus, 1775.
- titanus** Lucanus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 237.
- titanus** Sphaerotherium, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (23) Ap. 1841, 361.
- titanus** Strategus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 136.—Geotrupes, 1798.
- titares** Totanus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 413. [titea, 1780.]
- titearia** Deileptenia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 317.—Phalaena
- titea** Hipparchia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *k*.
- titea** Oliva, P. L. Duclos in J. C. Chenu, Illustr. Conch. II. Oliva, 1844, 20.
- titea** Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 124.
- titea** Pontia (L. & G.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 141.—Pieris.
- tites** Saxicola, *var.* campylonyx; C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. *dd*.
- tithia** Eubagis (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 92.—Sironia.
- tithia** Sironia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 31. [1771.]
- tithone** Pyronia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 59.—Papilio tithonus,
- tithonius** Satyrus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 542.—Papilio tithonus, 1761.
- tithonia** Tellina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 252.
- tithonus** Hipparchia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—Papilio, 1761.
- tithonus** Lycaena (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 49.—Papilio, 1804. [Papilio, L. 1761.]
- tithonus** Maniola (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 121.—
- tithonus** Ornithoptera, W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1840, 18.
- tithonus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 108 (Fernaldo judice 1804)
- tithonus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 48. [[*n. et f.*].



- tithonus Phasma, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 23.
- tithonus Polyommatus (Huebner), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 692.—Papilio, 1804.
- Tithorea E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 100.—Lep.
- tithymali Deilephila, J. A. Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, II (23 & 24) 1834, 30.
- tithys *v.* titys.
- Tithyus *id. ac* Tityus, Koch, 1836; C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 90.
- titi Oedipus, R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 197.
- Titia J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 135.—A.
- titiculatus Cyclolithes, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 375.
- titillans Culex, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 5.
- titillator Cryptus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 86.—Ichneumon, 1758.
- titillator Oestrus, J. C. Savigny in B. Clark, Suppl. sheet [Bots] [1815], p. 4.
- titiri Tyrannus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 24.
- titia Agrion (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 94.—Libellula, 1773.
- titia Calopteryx (Dru.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 826.—Libellula, 1773.
- titius Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 315.
- titivilitius Spermothagus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 106.
- Titiza [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 58.—A.
- titormus Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 755.
- titornis Scarabaeus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 45. [Pteropus.
- titthaecheilus Cynopterus (Temm.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 503.—
- titthaecheilus Pachysoma, E. Geoffroy St H., Cours Hist. Nat., 13<sup>e</sup> leçon, Aug. 1828, 28.
- titthaecheilus Pteropus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1825, 198.
- titubans Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 43.
- titubator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 270.
- Tituboea T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 141.—Col.
- titulus Bulimus, L. Reeve (*ex* Benson MS), Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 625, Dec. 1849.
- titurata Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Oct. 1841, 315.
- titus Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 140. [1793.
- titus Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 688.—Hesperia,
- titus Thecla (Fab.), J. F. Stephens, List. Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 260.—Hesperia,
- Tityra L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 39.—A. [1793.
- tityroides Psaris, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 210.
- tityroides Tityra (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 254.—Psaris.
- Tityros F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 164.—Hym.
- Tityrus Walk. 1846; *sic* Marschall, Nom. Zool. 1873, 272 *sed err. pro* Tityros, *q.v.*
- tityrus Onitis, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- tityrus Onitis, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 88.
- tityrus Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 300.
- [titys.]
- tithys Erithacus (Lath.), C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 504.—Sylvia, ? Scop. 1769.
- tethys Phoenicura (Lath.), Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 86 (1830).—Sylvia tithys, Scop. 1769.
- tithys Rubecula (—), E. Blyth, Field Naturalist, I (10) Oct. 1833, 424.—Sylvia, Scop. 1769.
- titys Ruticilla (Lath.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1280 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 365.—Sylvia, Scop. 1769.
- tithys Saxicola (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 186.—Motacilla, 1758.
- Tityus C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 33; Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 38.—Ar.
- tityus Dorcus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 364.
- tityus Dynastes (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 260.—Scarabaeus, 1763.
- tityus Geotrupes, T. Say, Amer. Entom. I. 1817, pl. 2.
- tityus Scarabaeus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 138.
- Tivela H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 152.—L.
- tixicrus Coturniculus, P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 242.
- tjitja Lacerta, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXV (3) 1804, 187.



- Tlanoma** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 108.—Col.
- tlascala** Passalus, A. Percheron, Mon. Passales, 1835, 45.
- Tlasia** *err. pro* Thlasia, Germ.; Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
- Tliboconus** Péron in de Blainville, Dict. Sci. Nat. LIV. 1829, 467.—G. [1843, 648.]
- Tlos** A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 129.—Cr. [*n. n.*].
- Tlos** Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 57.—Cr.
- Tmesidera** J. O. Westwood, Magasin de Zool. (2) III. 1841, text to pl. 85.—Col.
- Tmesiphorus** J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 75.—Col.
- Tmesisternus** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 121.—Col.
- Tmesorrhina** J. O. Westwood, Arcana Entom. (5) Jan. 1842, 71.—Col.
- Tmetoceros** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 345.—A.
- Tmetothrips** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 645.—Thys.
- Tmolus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 76.—Lep.
- tmolus** Ateuchus, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 11.
- tmolus** Ateuchus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822,
- toarcensis** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 251. [141.]
- toarcensis** Pholas, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 251.
- tobaca** Fringilla, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 969.
- tobaci** Smaragdites (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 547.—Trochilus, 1788.
- tobinii** Ostracion, E. Donovan, Nat. Repository, II., pl. 66 (Jan. 1824).
- tocaymaanus** Lyriodon (Lea), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 689.—Trigonia.
- tocaimana** Trigonia, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (12) July 1840, 226.
- tocaimaensis** Ammonites, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (12) July 1840, 226.
- tocaymensis** Cucullaea, A. d'Orbigny, Coq. Fos. Colomb. 1842, 54.
- tocard** Rhamphastos, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 21.
- Toccus** H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VII (41) Mar. 1841, 33; *emend. pro* Tockus, Less.
- Tochites** F. Schlueter, Kurzg. syst. verz. Conch. 1838, 17.—Moll.
- Tockus** R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 252.—A. [*typus* Buceros erythro-
- Tocro** Less. 1831; *sic* Agassiz *sed vernac.* [rhynchus, Briss.].
- Tocus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xlix (Dec. 1849).—A. [=Tockus, Less.].
- toca** Euterpe, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 387.
- [**todari.**]
- totari** Ascaris, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, IV. 1829 [1831], 200.
- todari** Dibothriorhyncus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, IV. 1829 [1831], 201.
- todari** Distoma, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 71.
- todari** Echinorhynchus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830,
- todari** Monostoma, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 139. [pl. 71.]
- Todarus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*n. n.*].
- todarus** Loligo, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 29 [*n. n.*].
- todarus** Ommastrephes (Raf.), A. d'Orbigny in A. E. Férussac & d'O., H. N. Céph. acétab. 1848, 349.—Loligo.
- todilla** Pleurotoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 24.
- todina** Alcedo, B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. II. 1819, 414.
- Todiramphus** R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 420.—A.
- Todirostrum** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 384.—A. [*typus* Todus cinereus, Desm.].
- todosina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 25 [*n. et f.*].
- Toelodon** Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 318.—M. [=? Coelodon, 1839]
- Toenia** F. P. Jarocki, Zoologia, II. 1821, 88.—A. [*typus* Corvus varians, Lath.].
- Toenia** *err. pro* Taenia, L.; Nordmann in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, III. 1840, 582.
- toenia** *v.* taenia.
- Toenidiura** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- toe-roë** Otolithus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 72.
- togaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 19.
- togatulalis** Hercyna (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Pyralis, 1796.
- togatulalis** Nola (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1833, 271.—Pyralis, 1796.



- togatulalis Nolites (Huebner), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 113.—*Pyralis*, 1796. [1796.]
- togatulana Roeselia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 397.—*Pyralis togatulalis*,
- togatulus Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 370.
- togata Brachionus (Müll.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 148.—*Vorticella*,
- togatus Chlaenius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. e. [1786]
- togata Cicindela, La Ferté-Senectère, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Feb. 1841, 40.
- togata Cidaria (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 442.—*Geometra*.
- togatus Dolerus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 58.—*Tenthredo*, Panz. 1801.
- togatus Emphytus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—*Tenthredo*, Panz. 1801.
- togata Eucymatoge, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 325.—*Geometra*.
- togata Eupithecia, E. Newman, The Zoologist, III (9) 1845, 1086.
- togata Furcularia (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 38.—*Vorticella*, 1786.
- togata Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 90 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- togata Lema, Macleay in T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 343.
- togata Limax, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 3.
- togata Lytta, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 17.
- togata Mutilla, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (1) 1812, 17.
- togata Oxypoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 346.
- togatus Phaedropus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 647.
- togatus Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 129.
- togata Poria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 888.
- togatus Ratulus (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 668.—*Vorticella*, 1786.
- togata Saperda, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 464.
- togatus Sejus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1837, tab. 17.
- togatus Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 167.
- togata Tellina, G. P. Deshayes, L'Institut, May 1839, 145; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1839, 29.
- togata Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 82, 1801, tab. 12.
- togatus Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piez. 1804, 32.
- togata Tenthredo (Emphytus), Fab.; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 280.
- togatus Thomisus, Hammerschmidt, Isis (Oken), 1834, 746. [280.]
- toittoi Miro (Garn.), G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 191.—*Muscicapa*.
- toittoi Muscicapa, R. P. Lesson, Man. Orn. I. June 1828, 188.
- toittoi Petroica (Garn.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1844), 6.—*Muscicapa*.
- tokla Thous, C. H. Smith, Dogs, I (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 203.
- tol Chorinemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 385.
- Tolarenta J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 41.—R. [*n. n.*].
- Tolarenta J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 58.—R.
- toli Alausa, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 435.
- toliapicus Accipenser, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 487 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 280 (1844) [*n. n.*].
- toliapicus Ampheristus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 15 [*n. et f.*].
- toliapicus Carcharias, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 125 (1839).
- toliapicus Carcharodon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 257 (1843).
- toliapicus Crocodilus, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 29.
- toliapicus Halcyornis (Kön.), R. Owen, B. Foss. Mamm. (1846), 554.—*Larus*.
- toliapicus Hypsodon, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 492 [*n. n.*]; Poiss. Foss. V (1), 101 (1844) [*n. n.*].
- toliapicus Larus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 16 [*n. et f.*].
- toliapicus Myliobates, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 71 (1837) [*n. n.*]; 321 & 331 (1843).
- toliapicus Myripristis, J. L. R. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 307 [*n. n.*].
- toliapicus Palaeophis, R. Owen, Proc. Geol. Soc. London, III. 1840, 165.
- toliapicus Phyllodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 118 (1839); II (2), 239 (1844).
- toliapicus Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 122 (1839); II (2), 196 (1844).



- tollotianus** Ammonites, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 365.
- tollotianum** Solarium, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 82.
- tollotianus** Trochus, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 67.
- tolmaei** Sylvia, J. K. Townsend, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 149.
- Tolmaëtus** E. Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 5.—A.
- Tolmerus** H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 94.—Dipt.
- tolmides** Laphria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 377.
- tolo** Chanos (Cuv.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1264.—
- tolo** Cyprinus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 276. [Cyprinus.]
- tolosanus** Gordius, F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 146.
- tolozani** Capreolus, J. de Christol, Ann. Sci. Ind. Midi France, II (5) May 1832, 15.
- tolozani** Cervus, P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (4) 1850, 409 [*n. n.*].
- tolu** Centropus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 205.—Cuculus, 1788.
- toloo** Chorinemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 377.
- tolu** Corydonix (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 295.—
- tolu** Cuculus, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 285. [Cuculus, 1788.]
- tolu** Dentex, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 248.
- tolu** Polophilus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 52.—
- tolulae** Faronus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 109. [Cuculus, 1788.]
- tolumnia** Euptychia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 54.—Papilio, 1777.
- tolumnia** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 491.—Papilio, Cr. 1777.
- tolusanus** Gordius, Balsamo-Crivelli, Giorn. R. Ist. Lomb. e Bibl. Ital. VII. 1843, 327.
- tolutarius** Stomodes, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144 [*n. n.*].
- tolutarius** Stomodes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 511.
- Tolype** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 189.—Lep.
- Tolypeutes** C. Illiger, Prod. 1811, 111.—M.
- Tolyphus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 108.—Col.
- tomacella** Cylindrella, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 10.
- Tomala** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 78 & 91.—L.
- Tomares** P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 261.—Lep.
- Tomarus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 95.—Col.
- Tomaspis** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 560.—Hem.
- tombacea** Galbula, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 55.
- tombacinus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1830, 669.
- tombacinus** Chalcodermus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 382.
- tombeckianus** Hyppalimus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 180.
- tombeckianus** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 97.
- tombeckiana** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 534.
- tombeckiana** Ostrea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 701.
- tombeckiana** Prionastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
- tombeckiana** Synastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 178.
- tombil** Saurida, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 500.
- tom-cod** Gadus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 8. [Dipt.]
- Tomella** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 630.—
- Tomella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 155 & 314.—G.
- tomensis** Euryperis (Gehl.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 55.—Omaseus.
- tomensis** Omaseus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 333.
- tomentifer** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 321.
- tomentiventris** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 168.
- tomentosus** Acilius, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 30.
- tomentosus** Agrypnus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.—Elater, 1798.
- tomentosum** Alcyonium (L.), G. D. Westendorp, Ann. Soc. méd. Chir. Bruges, IV. 1843 [43].—Spongia, Gm. 1790.
- tomentosum** Alyson, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 457.



- tomentosus Amycterus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 373.
- tomentosus Anaemerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1141.—Curculio, ? Ol. 1790.
- tomentosum Anobium, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 9 [n. n.].
- tomentosus Anoplocheilus (G. & P.), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 21.—Cetonia.
- tomentosus Anthenus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 155.
- tomentosa Anthia, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 235.
- tomentosus Anthribus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 32 [n. n.].
- tomentosus Anthribus, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 251.
- tomentosus Arctocoris, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 49.
- tomentosus Astacus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 22 [n. n.].
- tomentosa Atherix, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 73.—Rhagio, 1794.
- tomentosus Balaninus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 291.
- tomentosus Banchus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 376.
- tomentosa Blatta, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- tomentosus Bruchus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [n. n.]. [86.
- tomentosa Bryaxis, C. Aubé, Psélaph. Mon. in Magasin de Zool. III. 1833, 33.
- tomentosus Byturus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 134.—Dermestes, ? Deg. 1774.
- tomentosa Cantharis, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 165.
- tomentosus Carabus, F. V. Melsheimer, Cat. Ins. Pennsylv. 1806, 49 [n. n.].
- tomentosa Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (11) 1836, 266.
- tomentosus Chlaenius (Melsh.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 357.—Carabus.
- tomentosa Chlorima, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [n. n.].
- tomentosus Cis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [n. n.].
- tomentosus Cis, J. Mellié (*ex* Dej. Cat.), Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 253.
- tomentosus Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 65.
- tomentosus Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 545.
- tomentosus Coccus, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 299.
- tomentosus Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- tomentosa Crax, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 49. [23.
- tomentosa Crepidula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 419.
- tomentosum Criodion, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 572.
- tomentosa Desmiphora, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 50.
- tomentosus Ditomus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 519.
- tomentosa Donacia, Illiger in A. Ahrens, N. Schr. Nat. Ges. Halle, I (3) 1810, 42.
- tomentosum Dorcadion, J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 355.
- tomentosa Doris, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 470.
- tomentosus Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [n. n.].
- tomentosum Enoplium, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 251 [n. n.].
- tomentosus Entimus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 80 [n. n.].
- tomentosa Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 858.
- tomentosus Epiphlaeus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 13.
- tomentosus Epomis (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 60.—Carabus.
- tomentosus Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 199.
- tomentosus Eustrophus (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 239.—
- tomentosa Formica, G. C. Reich, Mag. Thierreichs (3) 1795, 132. [Mycetophagus.
- tomentosus Gnaphaloryx, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 397.
- tomentosa Gymnopoda, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 503.
- tomentosus Hamaticherus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105 [n. n.].
- tomentosus Heilipus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 150.
- tomentosus Helops, Mannerheim in Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (1-3) Sept. 1842, 38.
- tomentosus Hesperomys (Licht.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 539.—Mus.



- tomentosus** Hesperophanes, H. Lucas, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 186.
- tomentosa** Hydrachna, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 315.
- tomentosus** Hypolithus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 168.
- tomentosus** Inachus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 21.
- tomentosus** Issus (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 178.—Lystra.
- tomentosa** Julodis (Herbst), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 28.—Buprestis, Ol. 1790.
- tomentosa** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 46.
- tomentosa** Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 60.—Cicada, 1775.
- tomentosus** Macrophthalmus, Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I.
- tomentosa** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 309. [1842, 243.]
- tomentosa** Moluris, Spinola in A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 285.
- tomentosus** Monocanthus (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 425.—Balistes, L. 1758.
- tomentosus** Monohammus, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 47.
- tomentosa** Mordella, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 49 [*n. n.*].
- tomentosa** Mordella, Dejean in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 290.
- tomentosus** Mus, M. H. C. Lichtenstein, Darst. Säugth. (7) [1830–34], pl. xxxiii.
- tomentosa** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 634.
- tomentosus** Mycetophagus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 14 [*n. n.*].
- tomentosus** Necrophorus, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 47.
- tomentosa** Nitidula (Latr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 555.—Byturus.
- tomentosus** Octogonotes, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 189 [*n. n.*].
- tomentosum** Opatrum, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. May 1821, 277.
- tomentosus** Orchestes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 497.
- tomentosus** Otiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834,
- tomentosus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 64. [610.]
- tomentosus** Panagaeus, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 537.
- tomentosa** Pauxi (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1847, 487.—Crax.
- tomentosus** Pectunculus, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 156 [*n. et f.*].
- tomentosa** Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 211.—Spheg, 1787.
- tomentosus** Physogaster, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 3.
- tomentosus** Pilumnus, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 125.
- tomentosa** Pimelia, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 33.
- tomentosa** Plagusia, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 92.
- tomentosa** Plectris, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 369.
- tomentosa** Poecilomorpha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 724.
- tomentosa** Pollenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 416.
- tomentosus** Pollicipes, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to eds. 4–6) III (1) 1818, 170.
- tomentosa** Proctophana, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 491.
- tomentosa** Ptilocera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 234.—
- tomentosus** Ramphus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 40. [Stevenia.]
- tomentosa** Rhyacophila, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 189.
- tomentosus** Rhynchites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 335.
- tomentosus** Ryparus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 76.
- tomentosum** Sepidium, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 178.
- tomentosus** Serropalpus, C. U. v. Salis, Alpina, II. 1807, 67.
- tomentosa** Sibinia, Herbst; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*].
- tomentosa** Silpha, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 43 [*n. n.*].
- tomentosus** Spermothagus, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 42.
- tomentosus** Sphaenothecus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 56.
- tomentosus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 161.
- tomentosus** Staphylinus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 57 [*n. n.*].
- tomentosa** Stevenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- tomentosa** Stratiomys, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 94. [1830, 220.]



- tomentosus Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 158.
- tomentosus Tanais, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 183.
- tomentosa Tettigarcta, E. J. Eyre, Journ. Centr. Austral. I. 1845, 434. [1844, 105.
- tomentosus Toxotus, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June
- tomentosum Trichosomum, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 22.
- tomentosus Tychius (Hbst.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio,
- tomentosa Typhaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8. [1795.
- tomentosa Urax (Spix), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit-Guiana, III. 1849,
- tomentosus Xyletinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*]. [746.—Crax.
- tomentosus Zozymus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 385.
- Tometes Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 225.—P.
- Tomicephalus P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 146.—Col.
- Tomicondon Brisout de B., Echo Monde Savant, XIII. 22 Mar. 1846, 535.—P.
- Tomicus P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 203.—Col. [May), 165.
- tomicus Sargodon, T. Plieninger, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. III (2) 1847 (*post*
- Tomiger *err. pro* Tomogeres, Montf.; W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 127.
- Tomigeres W. E. Leach; *teste* Herrm. *sed vide* Tomiger.
- tomigeroides Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (1) 1846, 153.
- Tomigerus J. B. v. Spix, Test. Brasil. 1827, 21, tab. 15.—G.
- tomigera Anostoma (Moric.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 34.—Helix.
- tomigera Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 439.
- tomis Chelidura, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 74 & *var.* scindens.
- Tomistoma S. Mueller, Arch. f. Naturg. 1846 (1), 122.—R. [Latr.
- Tomocephalus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tomicephalus,
- Tomocerus H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 67.—Thys.
- Tomoderus F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 1.—Col. [*"Mon. Anth."* *poster. edit.*].
- Tomogaster J. E. Gray (*ex* Bibron MS), Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 59.—R.
- Tomogeres Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 358.—G.
- Tomogeres A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 298.—G.
- Tomogerus H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 252.—G.
- Tomognathus L. Agassiz in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 376.—P.
- Tomoligus C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 72.—Cr.
- Tomomyza C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 9.—Dipt.
- Tomopteris J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 736.—Moll. *sed?* Verm.
- Tomopterna Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. 1840, 443.—R.
- Tomopterus J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) *c.* Mar. 1834, 544.—Col.
- Tomostoma G. P. Deshayes, Ann. Sci. Nat. I (2) Feb. 1824, 187.—G.
- Tomyris E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 171.—R. [tomyris, 1779.
- thomyris (*sic*) Apistis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 271.—Phalaena
- Tonatia J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 71.—M.
- tondanensis Planorbis, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 209.
- tondi Amphitrite, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 180.
- tongae Scutellera, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 624.
- tonganense Laganum, Quoy & Gaimard in L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 114.
- tongana Actinia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 163.
- tongana Aplysia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 305.
- tongana Calyptraea, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 428.
- tongana Fissurella, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 335.
- tongana Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 130.
- tongana Meleagrina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 460.
- tonganus Naseus, Quoy & Gaimard in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 292.
- tonganum Onchidium, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 210.



- tongana** Physa, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 206  
**tongana** Psammobia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 539.  
**tonganus** Pteropus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 74.  
**tongana** Scolopendra, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 275.  
**tonganus** Sigaretus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 217.  
**tongana** Tellina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 498  
**tonganus** Vermetus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 296.  
**tongataboae** Coccinella, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 595.  
**tongensis** Peronia, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 117.  
**tonggol** Arius, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 292.  
**Tonia** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 180.—Ast.  
**Tonichia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 123 & 148.—Chit.  
**Tonicia** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 22, 1847, 65 [= Tonichia, 1840].  
**tonitru** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 52.  
**tonitruum** Belemnites, F. Biguet, Cons. Bélemnites, 1819, 56.  
**Tonnites** Herrmannsen (*ex* Auctt.), Index Gen. Malac. II. 1849, 580.—G.  
**tonsilis** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 218.  
**tonsipluma** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 129 [*n. et f.*].  
**tonsor** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 262.  
**tonsa** Anthophorites, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 99.  
**tonsa** Apate, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 177.  
**tonsa** Epicometis, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 437.  
**tonsus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 208.  
**tonsa** Rhinophora, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (9) Sept. 1847, 262.  
**Topaza** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 13.—A.  
**Topeutis** Herrich-S., 1818; *sic* Waterhouse *sed non comp.*  
**Topeutis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 365.—Lep.  
**tophaceata** Cidaria (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 443.—Geometra, 1775.  
**tophaceata** Euphyia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 326.—Geometra, 1775.  
**tophaceata** Larentia, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 165, 1839, tab. 4.  
**tophicola** Helix, E. F. Schlotheim, Min. Tasch. 1818, 341.  
**Tophoderes** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 236.—Col.  
**Tophoderes** C. J. Schoenherr (*ex* Dejean MS), Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 150.—Col.  
**tophyosus** Bagous, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 547.  
**topiarius** Ceutorhynchus, Illiger in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 239.  
**topiaria** Musca, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 126.  
**topiaria** Scaeva (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 58.—Syrphus.  
**topiarius** Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 305.  
**topiltzin** Trochilus, P. de la Llave, Registro trimestre, II (5) Jan. 1833, 49.  
**Topinctus** v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (23) June 1823, 360.—R. [*n. n.*].  
**toposui** Polynemus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 232.  
**Tor** J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (17, 18) Oct. 1834 (pl. 96).—P.  
**tor** Barbus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 199.—Cyprinus.  
**tor** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 305.  
**torallii** Bulimulus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.—Helix.  
**torallyi** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 285.—Helix, 1835.  
**torallii** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 11.  
**torceumatus** v. *toreumatus*.  
**Torcula** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 155.—G.  
**Torda** C. Duméril, Zool. Analyt. 1806, 72.—A. [*typus, teste* Froriep, 1806, Alca torda].  
**torda** Pingouin (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 313.—Alca, 1758.  
**torda** Utamania, W. E. Leach, Syst. Cat. Mamm. Birds Brit. Mus. 1816, 42.



- tordae** Halysis (Fab.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 356.—Taenia, 1780.
- Torea** Quatrefages; *err. auctt. posterior.*, *vide* Torrea [*teste* C. C. A. Monro].
- toreno** Spirigera (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 99.—Terebratula.
- toreno** Terebratula, Verneuil & d'Archiac, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) II. 1845, 469.
- toreuma** Asterias, G. Shaw, Nat. Misc. XII. 1801, pl. 475.
- toreuma** Fusus (Mart.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 467.—Buccinum, 1788.
- toreuma** Venus, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 277.
- toreumaticus** Temnopleurus (Kl.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 360.—Cidaris, 1778.
- toreumata** Salamis, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 47; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 343.
- torceumatus** (*sic*) Temnopleurus, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- Torgos** J. J. Kaup, Isis (Oken), 1828, 1144.—A. [*typus* Vultur auricularis].
- Toria** B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 163.—A.
- toriferus** Passalus, F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 17.
- torile** Amphiceras, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 75.
- Torinia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- tormentarius** Brachinus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug.
- tornabeni** Ostrea, A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) III. 1846 (-7), 243. [1846, 200.]
- tornacensis** Mytilus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 307.
- tornacensis** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 316.
- tornacicola** Chiton, de Ryckholt, Bull. Ac. Roy. Brux. XII (2) 1845, 45.
- Tornaria** J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1848 (1850) [1848], Zusätze, 1849, 101.—
- Tornatella** Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 219.—G. [*non* 1812, *vernac.*]. [Ech.]
- tornatella** Acteon, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (53) 1838, 277.
- tornatella** Cecidomyia, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 13.
- tornatella** Helix Cochlicopa, R. T. Lowe, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (1) 1831, 59.
- tornatelliformis** Auricula, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 201.
- Tornatellina** H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 80.—G. [*n. n.*].
- tornatellina** Achatina (Lowe), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 306.—Helix t—tella.
- tornatellina** Cionella (Lowe), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 80.—Helix
- tornatelloides** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 316, Mar. 1845. [t—tella.]
- tornatilis** Acteon (Gm.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 315.—Voluta, 1767.
- tornatilis** Auricula (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 347.—Voluta.
- tornatilis** Auricula, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 106.
- tornatilis** Belemnites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1835, 113 [*n. et f.*].
- tornatilis** Lacrymaria, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 471.
- tornatilis** Pedipes, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 245.
- tornatilis** Pleurotomaria, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 228.
- tornatilis** Speo, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 236.
- tornatilis** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. II. 1814, 643.
- tornatilis** Voluta, G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS) [*non* L.], Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
- Tornatina** A. Adams in Sowerby, Thes. Conch. (11) 1850, 554.—G. [1847, 45.]
- tornator** Cerbus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 154.
- tornator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 81.
- tornator** Ichneumon, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 79.
- tornator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 258.—Cryptus.
- tornator** Tetraopes (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107.—Lamia, 1775.
- tornatus** Ammonites, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1832, 160.
- tornatus** Ammonites, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 276.
- tornatus** Buccinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 128.
- tornatus** Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 53.



- tornatum Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 684.
- tornatus Fusus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 316.
- tornata Loxonema (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 187.—
- tornata Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 269, Mar. 1845. [Turritella.
- tornatus Murex, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 715.
- tornata Pleurotoma (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 356.—Murex.
- tornata Pleurotomaria (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 356.—Trochus.
- tornatus Trochus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 34.
- tornatus Trochus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 130 [*n. et f.*].
- tornatus Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 372. [342.—Turbo.
- tornata Turritella (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822],
- tornata Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 178.
- torneella Cicada, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 528.
- torneella Thamnotettix, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 294.
- tornensis Corvus, A. Sparrman, Svenske Orn. (10) (me judice 1815), 38.
- Torneutes G. C. Reich, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 9.—Col.
- Torneutes C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 272.—Col.
- Tornitella *err. pro* Tornatella, Lam.; Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 292.
- Tornotes J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Dipt.
- Tornus W. Turton in Carrington, Teignmouth Guide, part 2, 1830, sign. G 2.—G.
- torosa Candona, T. Rupert Jones, Ann. Mag. N. H. (2) VI. July 1850, 27.
- torosus Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 42.
- torosus Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 46.
- torosus Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 100.
- torosum Dentalium, J. C. Zenker, Taschenbuch von Jena, 1836, 231.
- torosus Murex, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 441, Liste, p. 9 [*n. et f.*].
- torosa Musca, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 21.
- torosus Notophthalmus (Esch.), S. F. Baird, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850,
- torosa Ostrea, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIV (1) Ap. 1833, 130. [284.—Triton.
- torosus Partulus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 57.
- torosus Pinophilus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 670.
- torosa Pleurotomaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 72.
- torosus Rhombus, H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4) Sept. 1837, 349.
- torosa Tarichia (Esch.), J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 25.—Triton.
- torosus Triton, M. H. Rathke in F. Eschscholtz, Zool. Atlas, V. 1833, 12.
- torosus Trochus, T. Brown, Tr. R. Soc. Edinb. VIII (2) 1818, 462.
- torotoro Alcedo (Syma), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 668.
- torotoro Halcyon (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 79.—Syma.
- torotoro Syma, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. XI. 1827, 443.
- torotoro Syma, R. P. Lesson, Dict. Sci. Nat. LI. 1827 [June 1828], 425.
- torpedinis Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 56 [*n. n.*].
- torpedinis Branchellion, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 109.
- torpedinis Trygonobatus, A. G. Desmarest, Mém. Soc. Linn. Paris, II. 1823, [6] [*mihi non visum*].
- torpedinus Urolophus (Desm.), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 173.—Trygonobatus.
- Torpedo M. Houttuyn, Nat. Hist. VII. 1764, 453.—P. [*sic* Jordan *sed pagina non comp.*].
- Torpedo Froriep in Duméril, Anal. Zool. 1806, 102.—P.
- Torpedo C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 60.—P.
- Torpedo J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 36 (1835).—P.
- torpescus Cryptorhynchus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 150.
- torpidus Passalus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 112.
- torpida Tegenaria, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 13.
- torpida Tetrax, C. L. Koch, Die Arachniden, VIII (3) *ante* May 1841, 48.
- Torpilla Raf. 1810; *sic* Agassiz *sed vernac.*



- torquana Teras, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 989.
- Torquatella F. Held, Isis (Oken), 1837, 919.—G.
- Torquatina Gros, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 518.—? Inf.
- Torquatrix ["Haw."], J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 209.—R.
- torquatula Charadrius, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 652. [30.—Falco, Br. 1764.
- torquatus Accipiter (Cuv.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
- torquatus Accipiter (Cuv.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826  
[Mar. 1827], 182.—Falco, Br. 1764.
- torquatus Acheus (Ill.), R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 270.—Bradypus,
- torquatus Aegithus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 291. [Licht.
- torquata Agama, T. R. Peale & J. Green, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 231.
- torquata Alesia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 344.
- torquatus Ammonites, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 61.
- torquata Anas, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. V. 1816, 110.
- torquatum Anthobium (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Silpha.
- torquata Apate, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 382.
- torquatus Arremon, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, II. 1816, 549.
- torquatus Arvicola (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 23.—  
Mus, Pall. 1779.
- torquata Athene (Daud.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 53.—Strix, 1800.
- torquatus Baridius (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 130.—  
Rhynchaenus.
- torquata Bernicla, F. Boie, Tageb. R. Norw. 1822, 351.
- torquatus Bourcieria (Boiss.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 73.—  
Ornismya.
- torquatus Brachyorrhos, Kuhl in Férussac, Bull. Sci. Nat. IX. 1826, 236.
- torquatus Brachyurus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 60. [108 [n. n.].
- torquatus Bradypus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),
- torquata Buarremon (Orb.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 483.—
- torquatus Bucco, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) IV. 1805, 56. [Embernagra.
- torquatus Bucco, Wagler in C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (13) 1823, pl. 5.
- torquatus Bucco, C. L. Lemaire, H. N. Ois. Exot. 1836, 94.
- torquatus Bulestes (Lath.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 66.—Lanius.
- torquata Buprestis, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 54.
- torquata Callitrix, Hoffmannsegg, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. I. 1807, 86.
- torquata Cantharis, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 340.
- torquata Cassis, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Cassis, no. 1, Aug. 1848.
- torquatus Cebus (Hoffm.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 53.—Callithrix.
- torquatus Celeus (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1846, 440.—Picus, 1783.
- torquatus Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 236.
- torquatus Cepphus (Brunn.), P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 340.—Colymbus, 1764.
- torquatus Cerambyx, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 353; & App.  
1817, 153.
- torquata Ceryle (L.), C. L. Bonaparte, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 401.—Alcedo, 1766.
- torquata Ceryle (L.), C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838,  
108.—Alcedo, 1766.
- torquata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 157.
- torquata Cetonia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 60.—
- torquata Chaja, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 939. [Scarabaeus, 1782.
- torquatus Charactes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 81.
- torquatus Cheiromeles, T. Horsfield, Zool. Researches Java (8) 1824. [Cheiromeles.
- torquatus Chiropetes (Horsf.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 49.—
- torquatus Choloepus, C. Illiger, Prod. 1811, 109.—Bradypus, 1804–11 [1815].
- torquata Chrysocoma (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1) 1826,  
60.—Aptenodytes, Forst. 1781.
- torquata Cinura, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1845, 358.
- torquatus Coliuspasser, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 98.
- torquatus Coluber, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 357 [n. n.].



- torquatus Coluber (Natrix), Bonnat. [? Lacep.]; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 108.
- torquatus Coluber (Natrix), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 124.
- torquata Columba, C. L. Brehm, Isis, 1830, 985 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 488.
- torquatus Conurus (Gm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 215.—Psittacus,
- torquata Corniculina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 98. [1788.]
- torquatus Corvus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 328.
- torquata Corythopis, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 279.
- torquatus Cracticus (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 189.—Lanius.
- torquatus Ctenomys, M. H. C. Lichtenstein, Darst. Säugth. (6) [1830–34], pl. xxxi.
- torquatus Cuculus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 31.
- torquatus [Cuniculus] (Pall.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 21.—Mus, 1779.
- torquata Curruca, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 42.
- torquata Cyclostoma, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, III. 1834, 82.
- torquata Cylindrella, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 10.
- torquatus Dentalites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 94.
- torquatus Dicotyles, G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 237.
- torquata Dictyoptera, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 157.
- torquatus Dysopes (Horsf.), W. Macgillivray in Cuvier, Anim. Kingd. [fo. Edinb.] II. 20 (c. June 1839).—Cheiromeles.
- torquatus Echinatorhynchus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 70.
- torquatus Ecphymotes (Nieuw.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 344.—Stellio.
- torquatus Elanus (Cuv. in Mus.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 72.
- torquata Emberiza, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 82.
- torquata Embernagra, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 34. [II. Aug. 1836, 234.—Flustra.
- torquata Escharina (Lamx.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
- torquata Eudytes (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 307.—Aptenodytes, Forst. 1781.
- torquata Eulabeornis (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus, 1766.
- torquata [Felis], F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (55) Sept. 1826, Chat du Népal, p. 2.
- torquata Flustra, Lamouroux in Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 610.
- torquatus Formicarius (Tschudi), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 211.—Corythopis.
- torquata Garrula, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (75) *extremo* 1827.
- torquatus • Gastraulax, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 61. [Mus, 1779.
- torquatus Georychus (Pall.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 121.—
- torquata Glareola (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 322.—Charadrius, 1766. [II. 1810, 404.
- torquata Glareola, B. Meyer in B. Meyer & J. Wolf [*non* L.], Taschen. Deutsch. Vogelk.
- torquatus Goliathus (Dru.), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 33.—Scarabaeus, 1782.
- torquatus Graculus, F. de Filippi, Mus. Mediol. Anim. vert., Mar. 1847, 31.
- torquata Grus (Lath.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 323.—Ardea, Mill. 1782.
- torquatus Gymnophrys (Lewin), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 327.—Melliphaga.
- torquatus Halcyon, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 99.
- torquata Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 369.—Taenia,
- torquatus Hamites, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 45. [1790.
- torquatus Hemiprocne, C. L. Nitzsch, Obs. Avium art. carot. 1829, 15.
- torquata Hiaticula (Leach), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 68.—Charadrius, L. 1766.
- torquatus Hipudaeus (Pall.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 277.—Mus, 1779.
- torquatus Hydrobius (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 129.—Hydrophilus.



- torquatus Hydrophilus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 405.
- torquatus Hypudaesus (Pall.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 55.—Mus, 1779.
- [torquatus Itys], J. G. Wagler, Isis (Oken), 1831, 535.—Ocypetes, 1829. [203.
- torquata Jynx, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1274 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- torquatus Lanioturdus, G. R. Waterhouse in Alexander, Exped. Africa, II. 1838, 264.
- torquatus Lanius, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xviii.
- torquatus Larus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 328.
- torquata Lypornix (Hahn), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 10<sub>16</sub>.—Bucco.
- torquata Lysidice, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIV. Dec. 1850, 361.
- torquata Mecynorrhina (Dru.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 184.—Scara-  
baeus, 1782. [365.—Picus.
- torquatus Melampicos (Wils.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849,
- torquatus Melanerpes (Wils.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 444.—Picus.
- torquata Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (24) Dec. 1842, 242.
- torquata Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 3.
- torquata Melanocorypha, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 476.
- torquata Melliphaga, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (26) Nov 1822, pl. 129.
- torquata Mellisuga (Boiss.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 112.—Ornismya.
- torquatus Merops, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- torquata Merula (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1281 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.  
1831, 374.—Turdus, 1758.
- torquatus Molossus (Horsf.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 90.—Cheiromeles.
- torquata Muscipeta (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 326.—  
Muscicapa, 1766.
- torquatus Myodes, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 173.—Mus, 1779.
- torquata Natica, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 140.
- torquata Natrix (Lacep.), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (9) 1834.—Coluber, 1789.
- torquata Ninella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 87.—Turbo, ? Gm. 1790.
- torquata Noctua (Daud.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 105.—Strix, 1800.
- torquatus Ocypetes, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 762.
- torquatus Oplurus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 48.
- torquata Ornismya, Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 6.
- torquatus Orthoceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 101.
- torquata Otis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 528.
- torquatus Pachymerus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 280. [Bodd.
- torquatus Palaeornis (Kuhl), N. A. Vigors, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 50.—Psittacus,
- torquatus Palaeornis, E. Blyth (*ex* Brisson), J. Asiat. Soc. Bengal, XIX. 1850, 231.
- torquata Palumbis, T. I. M. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 55.
- torquatus Pedionomus, J. Gould, Birds of Austr. (1) Dec. 1840, pl. 80; Proc. Zool. Soc.  
London, VIII (92) May 1841, 114.
- torquata Pentatoma (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 190.—
- torquata Perdix, C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 157. [Cimex, 1775.
- torquata Pernis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 76.
- torquatus Phasianus, C. J. Temminck, Pig. et Gallin., II. *post* June 1813, 326.
- torquatus Picus, A. Wilson, Amer. Ornith. III. 1811, 31.
- torquatus Pipilo, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 105.
- torquata Platysteira (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 257.—Muscicapa, 1766.
- torquatum Pleurotoma, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 171.
- torquatus Pluvialis, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 205.
- torquata Poicephalus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 301.
- torquata Poospiza (Orb.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 473.—Emberiza.
- torquatus Prodiplus, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819,  
418 [*n. n.*].
- torquata Psittacula (Bodd.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1)  
1826, 144.—Psittacus, 1783.
- torquatus Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 32. [1820, 266.
- torquatus Pteroglossus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) IX (18) July



- torquatus Pteroglossus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 508.  
 torquatus Pteropus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 553.  
 torquata Pyrrhula, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 450.  
 torquata Querquedula (Vieill.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 139.—Anas.  
 torquatus Rhaphigaster (F.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (6) May 1839, 100.—Cimex,  
 torquatus Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 145. [1775.  
 torquata Rufipes, S. Palmer, The Analyst, III (14) Jan. 1836, 272.  
 torquatus Sceloporus, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 369.  
 torquatus Sceloporus (G. & P.), A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 49.—Agama.  
 torquatus Scolopsides, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 335.  
 torquata Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 127.  
 torquata Spermothila (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Pyrrhula.  
 torquatus Steironotus (Wieg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 71.—Strobilurus.  
 torquatus Stellio, Max Wied, Reise Brasil. I. 1821, 139 [teste G. E. B.].  
 torquata Strix, G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 276.  
 torquatus Strobilurus, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 18. [Sturnus, 1817.  
 torquata Sturnella, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 52.—  
 torquatus Sturnus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) X (2) 1817, 493.  
 torquata Sylvia, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 38.  
 torquata Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 175.  
 torquata Sylvia (L.), P. Savi, Ornith. Toscana, I. 1827, 206.—Turdus, 1758.  
 torquatus Synallaxis, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 697.  
 torquata Synallaxis, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de  
 Zool. VII. 1837, 25.  
 torquata Taraguira (Wied), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 220.—Stellio.  
 torquata Tchitrea (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 260.—Muscicapa, 1766.  
 torquata Terebra, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 30.  
 torquatus Tetrao, G. A. Suckow, Naturg. II [2] 1801, 1368.  
 torquatus Thamnophilus, W. Swainson, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 89.  
 torquatus Thriothurus (Vieill.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1)  
 1826, 194.—Sylvia.  
 torquatus Trochus, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [n. n.]; Tr. Amer. Phil.  
 Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 266.  
 torquatus Trochus, Anton, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849], 126.  
 torquatus Tropicolepis (Wieg.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept.  
 1830, Syn., 43.—Sceloporus.  
 torquatus Tropicodonotus (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 530.—Coluber (Natrix).  
 torquatus Tropicodurus, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 663.  
 torquatus Turbinites, E. F. Schlotheim, Taschen. Min. 1813, 91.  
 torquatus Tyrannus, Nuttall, Man. Orn. U. S. (Land Birds, ed. 2, 1840), 821 [teste C. W. R.].  
 torquatus Ursus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. II. 1840, 144.  
 torquatus Xyrichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 54.  
 torquata Arborophila (Val.), J. E. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 127.—Perdix.  
 torquata Perdix, A. Valenciennes, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 435.  
 torquata Spermothila, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 495.  
 Torquilla S. Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (11) 1820, 89.—G.  
 torquilla Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 217.  
 torquillella Ornix, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (5) May 1850, 161.  
 Torrea A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] XIII. 1850, 34.—Verm.  
 torreana Phillipsastrea, J. Haime, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 162 [n. n.].  
 torrebria Nymphalis, E. Ménétriés, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 311.  
 torrefacta Helix, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 31.  
 torrefactus Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 141.  
 torrefacta Pygaera (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 162.—Phalaena,  
 1797.  
 torrens Phanaeus, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 85.  
 torrentium Astacus (Schränk), Wolf, Voigt's Mag. Naturk. XI (1) 1806, 45.—Cancer.  
 torrentium Cancer, F. v. P. Schränk, F. Boica, III (1) 1803, 247.



- torrentium** Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 307.
- torrentium** Rhyacophila, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 184.
- torrentum** Homalota, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 219.
- torresii** Thalasseus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (117) Feb. 1843, 140.
- torresiana** Helix, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. July 1841, 63.
- torresiana** Helix, Hombron & Jacquinot, C. R. Acad. Sci. (Paris) XIII. 1841, 145 [*n. n.*].
- Torrida** *err. pro* Loxia, L.; C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxi.
- torridarum** Mus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [*n. n.*].
- torrida** Achatina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-45], 158.
- torridus** Alydus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 20.
- torrida** Amara (Ill.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 520.—Carabus, 1798.
- torrida** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 60, Ap. 1850.
- torrida** Aspidoglossa, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 631.
- torridus** Bulimus, L. Reeve (*ex* Gould MS), Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 662, Feb. 1850.
- torridus** Carabus, K. Illiger, Verz. Käfer Preuss. 1798, 173.
- torridus** Cepurus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 348.—Curculio.
- torrida** Cicada, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 286.
- torrida** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 151.
- torridus** Coccoborus, J. Cabanis in J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 223.
- torrida** Coenosia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 437.
- torrida** Colaspis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80 [*n. n.*].
- torridus** Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1037.
- torridus** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 347.
- torridus** Cydnus, Erichson in Klug, Doubl. Verz. Senegall. Ins. 1842, 12.
- torridus** Eristalis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 612. [Scop. 1769.
- torrida** Fringilla (Gm.), H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 26.—Loxia,
- torridus** Harpalus (Ill.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 102.—Carabus, 1798.
- torridus** Harpalus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 211.
- torrida** Mesotrichia, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 113.
- torridum** Myrmeleon, J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 55.
- torrida** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 129.
- torridus** Pitylus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 362.—Loxia, Scop. 1769.
- torrida** Pyrrhula (Scop.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 247.—Loxia, 1769.
- torridus** Rhisotragus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 38 [*n. n.*].
- torrida** Sporophila (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 499.—Loxia, Scop. 1769.
- torrilosiformis** Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 146.
- torris** Atax (Müll.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 367.—Hydrachna, 1776.
- torris** Diplodontus (Müll.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (1) 1842, 25.—Hydrachna, 1776.
- torrubiae** Chaetetes, J. Haime, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 162 [*n. n.*].
- torrubiae** Tylostoma, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 378.
- torsa** Helix, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 40.
- torsa** Obovaria, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427 [*n. n.*].
- torsa** Obovaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 311.—& *var.* marginata.
- torsa** Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 234.
- torsa** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 311.
- torsala** Telistrophis, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (4) 1832, 142.
- torsor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 256.
- torta** *v.* tortus.
- Torticella** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (5) 1833, 165.—G. [*teste* Scudder].
- Torticella** C. L. Gloger, Gemein. Hand- u. Hilfsb. Naturg. 1842, 403.—A. [*non* Vieill. 1825
- torticollis** Bulimus, G. A. Olivier, Voy. Othoman, II (1801), 355. [*apud* Agassiz].
- torticollis** Clausilia (Ol.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 113.—Bulimus.



- torticollis** *Cylindrella* (Lam.), L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 42.—*Clausilia*.
- torticollis** *Helix*, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 140.
- torticollis** [*Helix*] (*Cochlodina*) (Ol.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 66.—*Bulimus*.
- torticollis** *Turbo*, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 20 [*n. et f.*].
- torticornis** *Antilope*, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 87.
- tortilabia** *Helix*, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 311.
- tortilis** *Ammonites*, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 201.
- tortilis** *Cecidomyia*, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 29.
- tortile** *Cerithium*, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 200.
- tortilis** *Heteropora*, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 500.
- tortilis** *Hystrix*, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 108 [*n. n.*].
- tortilis** *Ovula* (Mart.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 468.—*Cypraea*, 1788.
- tortilis** *Producta*, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 116. [32.]
- tortillana** *Achatina* (*Glandina*), L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (157) May 1846,
- tortirostris** *Avicula*, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 179.
- tortisulcatus** *Ammonites*, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 162.
- tortivus** *Unio*, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 287.
- tortor** *Acanthophis*, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 55.
- tortricea** *Diurnea*, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 503.—*Tinea tortricella*, Huebn.
- tortricella** *Oporinia* (Huebn.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 234.—*Tinea*, 1796.
- tortriciana** *Phryganea*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 471.
- tortricina** *Poeciloptera*, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 103.
- tortricis** *Microgaster* (Schrank), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 256.—*Ichneumon*, 1781.
- Tortricodes** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 305.—Lep.
- tortricoides** *Mantis* (*Mantis*), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 82.
- tortricoides** *Megalomus*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 419.
- tortricula** *Noctua*, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 362.
- tortricum** *Ceraphron*, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 216.
- Tortrix** Denis & Schiffermueller, Syst. Verz. Schmett. Wiener Legend, 1775, 125; Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 427.—Lep.
- Tortrix** M. Oppel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (95) *inter* Jan.—Mar. 1811, 377 & 381.—R.
- Tortrix** F. Treitschke, Schmett. VII. 1829, 228.—Lep. [*teste* Zeller]. [(serp.).
- tortrix** *Dorytomus* (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86.—*Curculio*, L. 1761.
- tortrix** *Erirhinus* (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 305.—Rhyn-
- tortrix** *Flata*, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 362. [chaenus.
- tortrix** *Rhynchaenus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 491.—*Curculio*, 1761.
- tortrix** *Serpula*, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833, 242.
- tortula** *Bradybaena* (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 18.—*Helix*.
- tortula** *Helix* (*Helicella*), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 45 [*n. n.*].
- Tortulosa** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 177.—G.
- tortuosus** *Amplexus*, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 8.
- tortuosa** *Avicula* (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 283.—*Gastrochaena*.
- tortuosum** *Buccinum*, L. Reeve, Conch. Icon. III.—*Buccinum*, no. 115, Feb. 1847.
- tortuosa** *Bulla*, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 587.
- tortuosa** *Chione* (Sow.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 305.—*Cytherea*, ? Brod.
- tortuosa** *Cicindela*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 87.
- tortuosa** *Cleothera*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 567.
- tortuosa** *Cyathaxonia*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 258.
- tortuosum** *Cyclostoma*, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 152.



- tortuosa* Cytherea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 45.  
*tortuosa* Dacne, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 69.  
*tortuosus* Echinorhynchus, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (5) Oct. 1850, 97.  
*tortuosa* Eulima, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 53.  
*tortuosa* Gastrochaena, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 49.  
*tortuosa* Gervillia, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1833, 325 [*n. n.*].  
*tortuosa* Gervillia (Phil.), J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 421.—Gastro-  
*tortuosa* Gorgonia, J. G. Cumming, I. of Man, 1848, 355 [*n. n.*]. [*chaena*, ? Sow.  
*tortuosa* [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac (*ex* Chemn.), H. N. g. et p. Moll., Tabl.  
 Limaçons, 1821, 65.  
*tortuosus* Lituities, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 622.  
*tortuosa* Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 467.  
*tortuosa* Manopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 509.  
*tortuosa* Millepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 545.  
*tortuosus* Murex, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 306.  
*tortuosus* Murex, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 48.  
*tortuosus* Murex, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 147 [*n. n.*].  
*tortuosa* Mylabris, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 256.  
*tortuosus* Mytilus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 36 [*n. n.*].  
*tortuosus* Oncoceras (Sow.). A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 29.—  
*tortuosa* Pupa, J. E. Gray (*ex* Chemn.), Ann. Phil. XXV. 1825, 413. [Lituities.  
*tortuosus* Rhodocrinites, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 8.  
*tortuosa* Rotalia (Fisch.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 274.—  
*tortuosa* Serpula, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 184. [Streblus.  
*tortuosa* Serpulina, A. Zborzewski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 253.  
*tortuosus* Streblus, G. Fischer de W., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1817, 449.  
*tortuosus* Tortulosa, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 177.—  
 Turbo, ? MS.  
*tortuosa* Trisidos (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten, II. 1798, 175.—Arca, L. 1758.  
*tortuosa* Trisis (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 236.—Arca, 1758.  
*tortuosus* Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 74, June 1844.  
*tortuosum* Triton (Bors.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 39.—Murex.  
*tortuosum* Tritonium, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 60.  
*tortuosa* Urocoptis, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Turbo, Gray,  
 ? MS.  
*tortuosa* Venus (Brod.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 562.—Cytherea.  
*torta* Arca (Parallelepipedum), O. A. L. Morch (*ex* Steenstrup MS), Catal. Conch.  
*torta* Conularia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 306. [Kierulf. 1850, 33.  
*tortum* Cyclostoma, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 36.—Turbo, 1828.  
*torta* Dioryche, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 21. [Cyclostoma.  
*tortum* Farcimen (Wood), F. H. Troschel, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 44.—  
*torta* Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 165.  
*torta* Pedalion, Dillwyn (*ex* Sol. MS), Descr. Cat. Shells, 1817, 282 & Index.  
*torta* Perna, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 284.  
*torta* Perna, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 38.  
*tortus* Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 20 [*n. et f.*].  
*Torula* Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 230.—Lep.  
*torularius* Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 576.  
*torulosa* Amblema, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820,  
 314.—& *var.* angulata.  
*torulosus* Ammonites, Schuebler in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (3) 1831, 19. [65.  
*torulosa* Anatolica, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,  
*torulosa* Arca, L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1838, 34; Abh. ph.-Kl. K. pr.  
 Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 165.  
*torolosum* (*sic*) Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 87 [*n. n.*].  
*torulosum* Buccinum, H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829, 189.  
*torulosum* Conodictyum, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 22 [*n. n.*].  
*torulosa* Copris, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 29.



- torulosus** Cychrus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post.* Nov. 1824, 44.  
**torulosum** Distoma, K. A. Rudolphi, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (2) 1812, 104.  
**torulosus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 423, Liste, p. 6 [*n. et f.*].  
**torulosus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 428, Liste, p. 7 [*n. et f.*].  
**torulosa** Halysis (Batsch), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 352.—  
     Taenia, 1786.  
**torulosa** Lema, Eschscholtz in T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.  
     1845, 345.  
**torulosa** Lindia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 653.  
**torulosa** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 216.  
**torulosus** Pelops, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 30, 1839, tab. 13. [Fusus.  
**torulosa** Purpura (Lam.), Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (35) 1834, 206.—  
**torulosa** Scalaria (Br.), Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 19.—Turbo.  
**torulosa** Serpula, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 226.  
**torulosa** Tritonidea, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 303.  
**torulosus** Trochus, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (3) 1843, 69.  
**torulosus** Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 377.  
**torulosa** Turritella, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 138 [*n. n.*].  
**torulosa** Turritella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turritella) 1843-44, 18.  
**torulosa** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 314.  
**torulosa** Voluta, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 699.  
**torulus** Galaxias, Fab.; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 42.  
**torulus** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,  
**torus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 212. [34 [*n. et f.*].  
**torus** Helix, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 200; Rep. trav. Soc.  
     stat. Marseille, VI., 372. [Geometra.  
**torvaria** Dasydia (Huebn.), Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 281.—  
**torvaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 71 (Fernaldo judice  
     1808-18) [*n. et f.*].  
**torvaria** Orphne, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 314.—Geometra.  
**torvaria** Psoidos (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 434.—Geometra.  
**torvicornis** Branchipus, Waga, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 292.  
**torvoides** Planaria, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 133.  
**torvula** Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 75 [*n. n.*].  
**torvus** Agriopus (Gron.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 382.—Blennius, 1772.  
**torva** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 7 (Fernaldo judice 1802)  
**torva** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 108. [[*n. et f.*].  
**torvus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 691.  
**torvum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 28 [*n. n.*].  
**torvus** Caranx, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1841), 69.  
**torva** Coryphaena (Gr.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 298.—Blennius, 1772.  
**torvus** Damaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 14.  
**torvus** Eurylabus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 151.  
**torvus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 16.  
**torva** Membracis, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 228.  
**torva** Notodonta (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 51.—Bombyx.  
**torva** Planaria, J. R. Johnson, Phil. Trans. R. Soc. 1822 (2) 1822, 437.  
**torva** Planaria, K. E. v. Baer, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (2) 1827, 705.  
**torvus** Promecops, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 330.  
**torvus** Thaenionotus, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 195 [*n. n.*].  
**torva** Vipera, H. O. Lenz, Schlangenkunde, 1832, 133.  
**torva** Voluta, L. W. Dillwyn (*ex* Sol. MS), Catal. Shells, 1817, 533.  
**Torymus** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 125 & 135.—Hym.  
**Torymys** *err. pro* Torymus, Dalm.; C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 62.  
**Tosena** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 462.—Hem.  
**Tosia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 281.—Ast.  
**tosta** Cassida, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 47.  
**tosta** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 786.



- Tostegoptera** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850  
[*ineunte* 1851], 149.—Col.
- tostella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 68 (Fernaldo judice 1823–27)
- totani** Pediculus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 191. [[*n. et f.*].
- totani** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 173 [*n. n.*].
- totanistrotris** Oreopholus, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 151 (1835).
- totanus** Actitis (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 262.—Scolopax, 1758.
- totanus** Totanus (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 493.—Scolopax, 1758.
- totanus** Tringa, B. Meyer, K. Beschr. Vögel. Esthland, 1815, 200.
- totari** *id. est* todari, *q.v.*
- totis** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 320.
- totis** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 150.—Cirrospilus, 1839
- totteniana** Succinea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 32.
- tottor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 272.
- totta** Melolontha, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 428.
- tottus** Sciobius (Sparrm.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145.—Curculio, 1785.
- tottus** Staphylinus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 192.
- touan** Viverra (Bechst.), G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 432.—Mustela, 1800.
- toucasiana** Acteonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 191.
- toucasianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1849, 508.
- toucasiana** Caprotina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. Nov. 1850, 200.
- toucasianum** Cardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 195.
- toucasianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 230.
- toucasiana** Emarginula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 232.
- toucasiana** Hippurites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 172.
- toucasiana** Idmonea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 113.
- toucasiana** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 248.
- toucasiana** Lithodomus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 196.
- toucasiana** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 192.
- toucasianus** Plagioptychus, P. Matheron, Catal méth. foss. B. du Rhône, 1843, 117;  
Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 189.
- toucasiana** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 225.
- toucasiana** Polyphyllastrea, A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 10.
- toucasiana** Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 226.
- toucasiana** Radiolites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 216.
- toucasiana** Requienia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 261.—  
Caprotina, 1850.
- toucasiana** Terebratula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 258.
- toucasiana** Varigera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 221.
- touchardii** Gymnetis, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 193.
- touchardii** Loligo, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 22.
- touea** Pempheris, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 195.
- toufoeus** Martes, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Ap.), 281.
- Touits** Less. 1831; *sic* Agassiz *sed prim. vernac.*
- Toulou** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXXIV. 1819, 294.—A. [*teste* Agassiz *sed vernac.*].
- toulou** Centropus (Muell.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan.  
1839, p. 53.—Cuculus, 1776.
- toulouzanii** Unio, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 169; Rep. trav.  
Soc. stat. Marseille, VI., 241.
- toupai** Macroxus, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 238.
- tourannense** Cerithium, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 601.
- tourannensis** Cyclostoma, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 537.
- tourannensis** Helix, Souleyet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 101.
- tourannensis** Melania, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 543.
- touranensis** (*sic*) Nerita, Souleyet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 269.
- tourannensis** Sepia, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 33.
- tourannensis** Vaginulus, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 496.
- tourannii** Rhinoclavis, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 80.



- tourlourou** Ocypode, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 36.
- journalii** Capreolus, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, p. lxx.
- journalii** Cervus, P. M. T. de Serres in P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 214
- journalii** Pecten, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 263. [n. n.]
- journali** Tereido, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1844, 360.
- Tournatella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 180.—G. [t—ia.
- tournefortii** Brephulus (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 73.—Helix
- tournefortii** Natica, C. A. Récluz, Journ. de Conch. I (4) Dec. 1850, 396.
- tournefortia** Helix (Cochlogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 62.
- tournefortianus** Bulimus (Fér.), E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4) Sept. 1839, 31.—Helix.
- tournefortiana** Helix (Cochlogena), *emend. pro* tournefortia, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 74. [Helix (Cochlogena).
- tournefortiana** Pupa (Fér.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 174.—
- ournemini** Calymene, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 320.
- Touyouyous** Less. 1831; *sic* Agassiz, *sed prim. vernac.* [624.—Psittacus, 1788.
- tovi** Psittacula (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832),
- townsendi** Aphriza, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 249.—Fringilla, 1838.
- townsendii** Arvicola, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 60.
- townsendii** Ascomys (Rich.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 391.—
- townsendii** Chimaera, W. Buckland, Proc. Geol. Soc. London, II. 1835, 206. [Geomys.
- townsendii** Chimaera (Ischyodon), Buckland; J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 343 (1843).
- townsendi** Cinclus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 435 (1838).
- townsendi** Cupressocrinus (Kön.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 363.—Encrinurus.
- townsensis** (*sic*) Cupulospongia (Mant.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850,
- townsendii** Emberiza, J. J. Audubon, Orn. Biogr. II. 1834, 183. [288.—Spongius.
- townsendii** Encrinurus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, 4.
- townsendii** Euspiza (Aud.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 376.—Fringilla.
- townsendi** Fringilla [=Tringa], J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 428 (1838).
- townsendi** Fringilla, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 236.—Plectrophanes, 1838.
- townsendi** Geomys, J. Richardson, Zool. "Blossom," 1839, 12\*. [1839, 247.
- townsendi** Haematopus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 427 (1838); Orn. Biogr. V.
- townsendii** Lepus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 90.
- townsendii** Mniotilta (Aud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Fringilla.
- townsendi** Myiadestes (Aud.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 208.—Ptilogonys.
- townsendii** Passerella (Aud.), W. Gambel, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 52.—Fringilla.
- townsendi** Phalacrocorax, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 412 (1838); Orn. Biogr. V. 1839, 149. [351.
- townsendi** Phalacrocorax, Audubon in J. K. Townsend, Narr. Journ. Rocky Mts. 1839,
- townsendii** Plecotus, W. Cooper, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (1–4) Nov. 1837, 73.
- townsendi** Plectrophanes, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 424 (1838). [345.
- townsendi** Plectrophanes, Audubon in J. K. Townsend, Narr. Journ. Rocky Mts. 1839,
- townsendi** Ptilogonys, Audubon in J. K. Townsend, Narr. Journ. Rocky Mts. 1839, 338.
- townsendi** Ptilogonys, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 419 (1838) (Ptilogony's); Orn. Biogr. V. 1839, 206.
- townsendii** Scalops, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 58.
- townsendii** Scapanus (Bach.), A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 247.—Scalops.
- townsendii** Sciurus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 63.
- townsendii** Spermophilus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 61.
- townsendi** Spongia (Mant.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 526.—Spongius.
- townsendi** Spongites, G. A. Mantell, Pict. Atlas, 1850, 101.
- townsendi** Spongius, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 164.
- townsendi** Sylvia, Nuttall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* June 1837, 191.
- townsendii** Sylvicola (Nutt.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 23.—Sylvia.
- townsendii** Tamias, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 68.



- townsendi Turdus, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 336.
- townsendi Uria, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 430 (1838); Orn. Biogr. V. 1839, 251.
- townsendi Uria, Audubon in J. K. Townsend, Narr. Journ. Rocky Mts. 1839, 352.
- townsendii Zonotrichia (Aud.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 374.—Fringilla.
- townsendiana Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1833, 99.
- townsensis Cupulospongia; *v.* townsendi.
- Toxares J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn., 65.—Hym. [25.—Ech.
- Toxaster L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 15; Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847,
- toxasteroides Micraster, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 62.
- toxealis Oxidercia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 340.—Phalaena  
toxea, 1781.
- Toxelasma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Toxolasma, Raf.
- Toxeres C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 22.—Col.
- Toxeres L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Toxares, Westw.
- Toxerites C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV. 1818, 107 [*teste* Scudder]; Journ. de  
Physique, LXXXVIII. June 1819, 426.—Ceph.
- Toxerus Schoenherr; *sic* Scudder *sed* ? *err. pro* Toxeres, *q.v.*
- Toxeuma F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 378.—Hym.
- Toxeus C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (1) Jan. 1846, 19.—Ar.
- toxea Eumenia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 826.
- toxeus Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 186.
- Toxeutes E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 15.—Col. [Cerambyc].
- Toxeutes C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 210.—Col. [Curc.].
- Toxicoa J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 29.—R.
- Toxicophis G. Troost, Ann. Lyceum N. H. New York, III (5, 6 & 7) Ap. 1836, 190.—R.  
[*typus* Acontias leucostoma].
- toxicrate Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 226.
- Toxicum P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 174.—Col.
- Toxocampa A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 75.—Lep.
- Toxocera J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 348.—Dipt.
- Toxoceras A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 472.—Ceph.
- Toxocerus W. King, Ann. Mag. N. H. XIV (91) Oct. 1844, 276 [=Toxoceras, d'Orb.].
- Toxochina Loew, 1850; *sic* Scudder *sed non comp.* [=Toxorhina].
- Toxodera J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, VI (1) *post* Mar. 1837, 27.—Orth.
- Toxodon R. Owen, Proc. Geol. Soc. London, II. 1837, 541.—M.
- toxogramma Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 463.
- toxographus Erotylus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 176.
- Toxolasma Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 2.—L.
- Toxomus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 161.—Prot. [*n. n.*].
- Toxoneuron T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 258.—Hym.
- toxonevra Onesia, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 113.
- toxoneura Trypeta, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VII (11) Nov. 1846, 360.
- Toxonevra J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 404.—Dipt.
- Toxophora J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 270.—Dipt.
- Toxophorus Schoenherr in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 280.—Col. [*sine*  
Toxophorus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 371.—Col. [*typo*].
- toxophorus Erotylus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 432. [*tuberculatus*].
- Toxopneustes L. Agassiz, Mon. Ech. (Anat. Echinus, I.) 1841, p. ix.—Ech. [*typus* Echinus
- Toxopoda Macq. 1850; *teste* Marschall, *post* 1850 *est*.
- Toxorhina G. C. Berendt, Die im Bernstein befindl. Org. Reste, I (1) 1845, 57.—Dipt.
- Toxorhinus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 280.—Col. [*n. n.*].
- toxorhynchus Culex, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1839, 39.
- Toxorites *err. pro* Toxerites, Raf.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 90.
- Toxostoma J. G. Wagler, Isis, 1831, 528.—A.
- Toxostoma Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3.—G.
- toxostoma Cyprinus, J. N. Vallot, Mém. Ac. Sci. Dijon, 1836, Sci. (1836), 188.
- Toxota A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 399 [=? Toxotus, Dej.].
- Toxotarsus Macq. 1850; *teste* Marschall, *post* 1850 *est*.



- Toxotes** Cuvier & Cloquet, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) II (Suppl.) 1816, 116.—P.
- Toxotrema** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 425.—G.
- Toxotus** Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112.—Col.
- Toxotus** J. W. Zetterstedt (*ex* Dej. Cat.), Fauna Ins. Lapp. 1828, 374.—Col.
- Toxura** Macq. 1850; *teste* Marschall, *post* 1850 *est*.
- trabalis** Coluber, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 42.
- trabalis** Eremiophis (Boie), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—Coluber, ? Pall.
- trabalis** Lycosa (Clerck), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 182.—Araneus, 1757.
- trabalis** Trochosa (Clerck), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (4) Ap. 1847, 141.—Araneus,
- trabalis** Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 27. [1757.]
- trabayensis** Lima, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 434.
- trabea** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 323.
- trabeatus** Chalcas, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, p. lxviii.
- trabeata** Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 3 (=39).
- trabeata** Edessa, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 355.
- trabeatus** Eleotris, J. Richardson, Icones piscium, 1843, 5.
- trabeatus** Fusus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 29.
- trabeatus** Hamites, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 45.
- trabeata** Huechys (Germ.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 252.—Cicada.
- trabeatus** Ixodes, V. Audouin, Ann. Sci. Nat. XXV (100) Ap. 1832, 420.
- trabeatus** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 148.
- trabeata** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 204.
- trabeculata** Ostrea, J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 241.
- trabiformis** Belemnites, Duval-Jouve, Belem. Castellane, 1841, 48.
- tracal** Alauda, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 553.
- tracaxa** Emys, J. B. v. Spix, Testud. Brasil. 1824, 6.
- tracaxa** Hydraspis (Spix), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 126.—Emys.
- tracaxa** Peltocephalus (Spix), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 378.—Emys.
- tracaxa** [Podocnemis] (Spix), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 135.—Emys.
- trachacanthus** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 419.
- trachallus** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 71.
- trachalus** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 152.
- Trachea** F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 75.—Lep.
- Trachea** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 219.—Lep.
- trachea** Caecalium (Mont.), W. Turton in Carrington, Teignmouth Guide, part 2, 1830, sign. E 3.—Dentalium.
- trachea** Caecum (Mont.), J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 67.—
- trachea** Dentalium, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 497. [Dentalium.]
- trachea** Fasciola, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. I. 1811, 197
- trachea** Odontidium, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. IX (2) 1842, 340.
- trachea** Orthocera (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 237.—Dentalium.
- trachaea** Ptygmatis (Desl.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108.—Nerinaea
- tracheiformis** Brochus, T. Brown, Conch. Text Book, 1833, 158. [trachlaea.]
- tracheaeformis** Lepas, W. Wood, General Conch. 1815, 31.
- trachealis** Lepas, G. Shaw, Nat. Misc. XVII. 1806, pl. 726.
- tracheale** Orthoceras, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 604.
- trachealis** Strongylus (Sieb.), H. Nathusius, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 60.—Syngamus.
- trachealis** Syngamus, C. T. v. Siebold, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 105.
- trachealis** Tubicinella, J. E. Gray, Ann. Philos., n. s. X. 1825, 105 [*n. n.*].
- trachealis** Tubicinella (Shaw), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 269.—Lepas.
- tracheatus** Orthoceratites, R. Richter, Beitr. Pal. Thüringer Wald. 1848, 26.
- tracheiformis** *v.* **tracheaeformis**.
- Trachelacanthus** G. Fischer v. W., Ausschusse Werner-Festes Freyberg, 1850, 9.
- Trachelia** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 25.—Col.
- Tracheliastes** A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (2) 1832, 95.—Cr.



- Trachelina H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 164.—Inf.  
 Trachelium Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 177.—Col.  
 Trachelium Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 274.—Hem.  
 Trachelius F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 20.—? Inf.  
 Trachelizus Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 243.—Col.  
 Trachelizus A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 598.—Col. [Carab.].  
 Trachelizus C. J. Schoenherr (*ex* Chevr. MS), Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 489.—Col.  
 [Brenthidae].  
 Trachelobdella C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 435.—Verm.  
 Trachelocampylus Frédault, Gaz. méd. Paris, 1847, 311 (v. Wiegman, Arch. f. Nat. 1848  
 (2), 385).—Verm.  
 Trachelocerca C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 316.—  
 Trachelochismus Brisout de B., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. June 1846, 212.—P. [Inf.  
 trachelodes Helix, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1845, 131. [Agass.].  
 Tracheloeum F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 116.—Col. [*non* T—laeum *apud*  
 Trachelogerrhon L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—R. [? MS].  
 trachelogerrhos Trachelogerrhon (Hempr.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Dipsas  
 Trachelogerrhum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trachelo-  
 gerrhon, Fitz.  
 Trachelomonas C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834],  
 Trachelonetta J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 115.—A. [315.—Inf.  
 Trachelonia G. Tilesius, Isis (Munich) (5) 1850, 75 [*pro* Collyris, Fab.].  
 trachelophylla Empusa, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 545. [Val.  
 Trachelyopterus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trachelyopterus,  
 Trachelorachys F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 51.—Col.  
 Trachelorhachis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trachelorachys,  
 Trachelotherium J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 81.—M. [Hope.  
 Trachelotherium J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 266.—M.  
 Trachelotis H. G. L. Reichenbach, Synop. Avium, No. III. Feb. 1848, [4].—A.  
 Trachelus L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 72.—Hym.  
 Trachelus A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 465.—Col.  
 Trachelyopterus Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 220.—P.  
 Trachibrama J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1033 [A *n. n.* containing spp.  
 arrhada; centisquama; cupida; marmid—& probably a misprint for  
*Acanthobrama*.—P.].  
 Trachicephalus W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 181 & 268.—P.  
 Trachidermis C. F. Girard, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 302.—P.  
 Trachidermus J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [1] 1839, 159.—P.  
 trachiformis Brochus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 10.  
 trachilus Psithyros, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [158] [*n. et f.*].  
 Trachina F. Klug in Illiger, Mag. f. Insektenk. VI. 1807, 226.—Hym.  
 Trachina F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 57.—Hym.  
 trachinoides Apistus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 401.  
 trachinoides Prosododasys (C. & V.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849  
 (Dec. 1850), 1026.—Apistus.  
 trachinoides Trichosomus (C. & V.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 265.—  
 Trachinotus [Anon.], Allg. Lit. Zeit. 1802 (3) Jan. 1802, 21.—P. [Apistus.  
 Trachinotus B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 78.—P.  
 Trachinus W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 176 & 247.—P.  
 trachinus Saurus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 231.  
 trachinus Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 235.  
 trachinus Trigla, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 17.  
 Trachionus A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 265.—Hym.  
 trachipomus Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 443.  
 trachlaea Nerinea, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 188.  
 Trachodes Schueppel in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 325.—Col.  
 Trachonites P. A. Latreille (*ex* Leach MS) in Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 149.—  
 Cr. [*in syn.*].



- Trachonitis P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 606.—Lep.
- Trachops J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 14.—M.
- Trachurus C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 41.—P.
- Trachurus Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 6.—P.
- trachura Belone, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 456. [1758.]
- trachurus Caranx (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 57.—Scomber,
- trachurus-japonicus Caranx, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1844), 109.
- trachurus Cottus, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 138.
- trachurus Gasterosteus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 481.
- trachurus Hemilepidotus (Pall.), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 51.—Cottus.
- Trachusa L. Jurine, Litt. Zeitg (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164; N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 247.—Hym.
- Trachyaspis H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1843, 699.—R.
- Trachycara J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 169.—R.
- Trachycephalus J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838,—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 33 & 74.—R.
- Trachycephalus L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, 66; *emend. pro* Trachicephalus, Sw.
- Trachycoelia L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 66.—R. [*typus* Anolis lineatus, Daud.].
- trachycorystes Auchenipterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 214.
- Trachycyclus Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 355.—R.
- Trachydactyla J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 41.—R. [*n. n.*; *non* T—us *apud* Agass.].
- trachydactylus Gallinago (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. June 1846, 583.—Scolopax.
- trachydactyla Scolopax, J. G. Wagler, Isis, 1831, 521.
- Trachyderes Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 364.—Col.
- Trachyderes Klug in Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 30.—Col.
- Trachyderma P. A. Latreille in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, V. Ap. 1829, 7.—Col.
- Trachyderma J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & III. 1829, 283.—Hym.
- Trachyderma A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1829, 421; Herpet. Mex. 1834, 23.—R.
- Trachyderma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tachyderma, W.
- Trachyderma J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 331.—Verm.
- Trachydermum (*emend. Trachyderma*, Latr.) J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.
- Trachydermus L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisc.) 1845, 66; *emend. pro* Trachidermus, q.v.
- Trachydosaurus J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 201.—R.
- Trachygaster J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 154.—R.
- Trachyhyas L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—R.
- Trachylepis L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 22.—R. [[*teste* S. & H.].
- Trachylocampylus Frédault, Notiz. Geb. Nat. Heilk. Weimar [3] II. 1847, 310.—Verm.
- Trachymerus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 266.—Col.
- trachynis Synanceia, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. IX. July 1842, 385.
- Trachynotus J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & III. 1829, 713.—Hym.
- Trachynotus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. Ap. 1829, 14.—Col.
- Trachynotus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trachinotus, Lac.
- Trachyops Gray, 1847; *sic* Waterhouse *sed prim.* Trachops, q.v.
- Trachypachus V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 86.—Col.
- Trachypachys Scudder, Suppl. List, 1882, 338; *emend. pro* Trachypachus, Motsh. 1844.
- Trachypelmus R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 749.—A.
- Trachypeltis L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 21.—R.
- Trachypetra A. White in Methuen, Life in the Wilderness, 1846, 316.—Orth.
- Trachypetus F. E. Guérin in Duperry, Voy. "Coquille" (Zool. II.) (2) 1838, 201.—Hym.
- Trachyphlaeus J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Col.
- Trachyphloeus E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Col.
- Trachypholis W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 257.—Col.
- Trachyphonus C. Ranzani, Elem. Zool. III (2) 1821, 157.—A.
- Trachyphyllia Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cor.



- Trachypilus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 67.—R. [*typus* *Anolis sagrei*, Coct.].
- Trachyptera White, 1846; *err.* Waterhouse *pro* Trachypetra, *q.v.*
- Trachyptera G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (36) June 1848, 388.—Neur. [*typus* *Nemoura glacialis*, Newp.].
- Trachypteris W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 158.—Col.
- Trachypterus J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 480.—P.
- Trachypterus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 84.—P. [*n. n.*]. [Pissodes.
- trachypterus Heilipus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 178.—
- trachypterum Ommexecha, E. Blanchard, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 618.
- trachypterus Pissodes, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 324.
- trachyptomus Orobitis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 247.
- trachyptomus Sternechus (Germ.), C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 253.—Orobitis.
- Trachypus F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. IV. 1810, 41.—Hym.
- trachypygus Chalepus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 79.
- Trachyrhynchus C. L. Bonaparte, Icon. F. Ital. (Pisces) *Macrourus caelorhynchus*, [1].—P.
- Trachyrincus Giorna, Mém. Ac. Sci. Turin, 1805–8 (1809), 179.—P.
- trachyrincus Lepidoleprus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 197.
- trachyrynchos Lepidoleprus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 80.
- Trachys J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 218.—Col.
- Trachysaurus J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 430.—R.
- Trachysaurus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trachydosaurus,
- trachyscelides Chaerodes, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 12. [Gray.
- Trachyscelis P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 379.—Col.
- Trachysmia A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 164.—Lep.
- Trachysomus J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 40.—Col.
- Trachysomus Serville in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 343.—Col.
- Trachysphyrus A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 317.—Hym.
- trachystauron Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 206.
- Trachystola Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 343.—Col.
- Trachyteuthis H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 598.—Ceph.
- Trachytherium F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVIII. May 1849, 644.
- Trachyurus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trachurus, Raf.
- Tracorus *err. pro* Trachurus; C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 21.
- tractella Coleophora, Heyden in Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 308.
- Tractinites C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (1) 1832, 21.—?
- tractrac Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI. 1817, 89 [*teste* Cassin].
- traga *v.* tragus.
- tragacanthae Alydus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 65. [sign. *c.*
- tragacanthae Buprestis, F. Klug (Ol. *in litt.*) in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829),
- tragacanthae Spermothagus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 113.—  
Bruchus, 1795.
- tragatus Rhinolphus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, IV. 1835 (1836), 699.
- Tragelaphus H. M. D. de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 75.—M.
- Tragelaphus W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) July 1836, 138.—M.
- tragelaphus Aegoceros (Desm.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth. V (1), p. 1389 (1835),  
pl. cclxxxviii B (1824).—Ovis, Afz.
- tragelaphus [Ammotragus] (Desm.), E. Blyth, Proc. Zool. Soc. London, VIII (86) July  
1840, 13.—Ovis, Afz.
- tragelaphus Ammotragus (*sic*) (Desm.), J. E. Gray, Glean. Menag. Knowsley, Hoof.  
Quadr., Aug. 1850, 40.—Ovis, ? Afz.
- tragelaphus Capra, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),
- tragelaphus Ovis, A. Afzelius, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 216. [78 [*n. n.*].
- tragia Apatura, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 35.
- tragiae Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 446.—Curculio, 1775.
- tragicus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 400.
- tragica Degeeria, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 249.—Tachina,  
1824.



- tragica** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 408.  
**Tragidion** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 89.—Col.  
**Tragidium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tragidion, Serv.  
**Tragium** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 76.—Sp.  
**tragocamelus** Cemas, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 729.  
**tragocamelus** Portax (Pall.), J. E. Gray, Glean. Menag. Knowsley, Hoof. Quadr., Aug. 1850, 28.—Antilope, 1766.  
**Tragocephala** Dupont in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 342.—Col.  
**Tragocephala** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 472.—Col.  
**Tragocephala** T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 146.—Orth.  
**Tragocephalus** T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 146.—Orth. [append.]  
**Tragocera** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 91.—Lep. [n. d., 4 nom. triv.]  
**Tragocerus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 109.—Col.  
**Tragocerus** J. G. Audinet-S. (*ex* Dej. Cat.), Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,  
**Tragomma** F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—G. [60.—Col.]  
**Tragomma** B. H. Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XVII (2) 1848, 486.—M.  
**Tragomorphus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 335.—Col.  
**Tragopa** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 219.—Hem.  
**Tragopa** R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (29) *ante* Dec. 1835, pl. 56.—A.  
**Tragopan** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 479.—A. [? Moehring, 1758].  
**tragopodinis** Pyrophila (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 165.—  
 Phalaena t—ginis, 1761.  
**tragopogonis** Amphipyra (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 70.—  
 Phalaena, 1761.  
**tragopogonis** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 124.  
**tragopogonis** Philopyra (L.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838,  
 119.—Phalaena, 1761.  
**tragopogonis** Scotophila (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 209.—  
 Phalaena, 1761.  
**tragopogus** Simia, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 64.  
**Tragops** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 184.—R.  
**Tragops** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 695.—M.  
**Tragopus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 356.—Col.  
**Tragos** A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, Tab. VII.—Sp.  
**tragositoides** Harpalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149 [n. n.].  
**Tragosoma** J. G. Audinet-S. (*ex* Dej. MS), Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 159.—  
**Tragosoma** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 318.—Col. [Col.]  
**traguloides** Antilope, W. Ogilby in Alexander, Exped. Africa, II. 1838, 260 [n. n.].  
**Tragulothorium** Croizet [*teste* Trouessart, *sed non comp.*].  
**Tragulus** C. H. Smith, in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 340.—M.  
**tragulus** Antilope, Lichtenstein, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 176.  
**tragulus** Calotragus (Licht.), C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (3) 1845, 31.—  
 Antilope.  
**tragulus** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 710.  
**tragulus** Odontodorcus (—), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 82.—Moschus, *i.e.* Antilope, Licht.  
**tragulus** Oreotragus (Forst.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 164.—Antilope,  
 Licht.  
**tragula** Upeneus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 220.  
**Tragus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tragos, Schw.  
**tragus** Anisoscelis (Fab.), P. A. Latreille in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, V. 1829, 197.—  
 Lygaeus, 1794.  
**tragus** Cerbus (L.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (5) June 1842, 73.—Cimex, Fab. 1787.  
**tragus** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 48.—Scarab. 1792.  
**tragus** Coreus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 245.—Lygaeus, 1794.  
**traga** Mesosemia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 13 [n. n.].  
**tragus** Rupicapra, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 167.  
**Tragyderma** ? = Trachyderma; Faldermann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 378  
**trahalis** Ramphidium, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 30



- trahens Tubalipora (*sic*), R. Q. Couch, 9 Ann. Rep. R. Cornwall Polyt. Soc. 1841 [*post*]  
trahens Tubulipora, R. Q. Couch, Cornish Fauna (3) 1844, 105. [Feb. 1842], 71.  
trahira Erythrinus, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, p. 44, pl. xviii [*n. n.*].  
trahira Macrodon, J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1844 (1846), 180.  
traillii Analcipus (Vig.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 38.—Pastor.  
traillii Cheirolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 130 (1835).  
trailli Muscicapa, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 45 (1828); Orn. Biogr. I. 1831, 236.  
traillii Myiobius (Aud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Muscicapa.  
traillii Oriolus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
traillii Oriolus (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1845, 232.—Pastor.  
traillii Pastor, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832, 175.  
traillii Psaropholus (Gould), Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 26 n. s. (1838).—Pastor.  
traillii Tetragonolepis, J. L. R. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 147; Poiss. Foss. II (1),  
7 (1833), 214 (1836).  
traillii Tyrannula, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 24.—Muscicapa, Aud.  
tralatitius Vespertilio, T. Horsfield, Zool. Researches Java (8) 1824.  
Tralia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—G. [*n. n.*].  
Trama C. H. G. v. Heyden, Abh. Senckenb. Mus. II (3) 1837, 293.—Hem.  
trama Leptaena, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 216.  
trames Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 172 [*n. n.*].  
Tramia *emend. pro* Trama, Heyd.; C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (3) 1847,  
487.—Hem. [*non binom.*].  
Tranes C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 129.—Col.  
Tranocera Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 114.—Hym. [*n. n.*].  
Tranoderes L. Agassiz, Nom. Zool. (Hym.) 1845, 35; *err. pro* Tranoderus, Walk., *q.v.*  
Tranoderus Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 115.—Hym. [*n. n.*].  
Tranosoma Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 114.—Hym. [*n. n.*].  
tranquebar Aspidophoroides, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 227.  
tranquebar Mugil, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 385.  
tranquebarensis Perna, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 142.  
tranquebaricus Apoderus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 15.—Attelabus, 1798.  
tranquebaricus Bombus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 343.  
tranquebaricum Buccinum, G. B. Sowerby, I., Gen. Shells (25) 1825, fig. 6.  
tranquebarica Cicindela, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 118.  
tranquebarica Clivina, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811–12 (1813), 484.  
tranquebarica Columba, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 200.  
tranquebarica Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 178.  
tranquebarica Galaxias, O. Fab.; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 42 [*n. n.*].  
tranquebarica Helix, O. Fab.; L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 41.  
tranquebarica Lupea (*sic*) (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés,  
I. 1834, 448.—Portunus, 1795.  
tranquebarica Mya, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 109.  
tranquebarica Nassaria (Gm.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807,  
124.—Buccinum, 1790.  
tranquebaricus Pecten (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801,  
273.—Ostrea t—ria, Gm. 1790.  
tranquebaricum Pectinium (Gm.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3)  
1807, 157.—Ostrea t—ria, 1790.  
tranquebarica Pollia (Sow.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 112.—Buccinum.  
tranquebaricus Sparus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 471.  
tranquebarica Succinea, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 99 [*n. n.*].  
tranquebaricum Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 422, Liste, p. 5 [*n. et f.*].  
tranquebaricus Trochus, L. Pfeiffer, Krit. Reg. Martini & Chemnitz, 1840, p. viii.  
tranquillus Bucco (Gm.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1812–1813 (1816),  
224.—Cuculus, 1788.  
tranquilla Clubiona, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 450.  
tranquilla Geopelia, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XII (133) Sept. 1844, 56.  
tranquillum Gonium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 251.



- tranquilla** Lypornix (Gm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 10<sub>16</sub>.—Cuculus, 1788.
- tranquilla** Monasa (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 321.—Cuculus, 1788.
- tranquillus** Volvox (Müll.), M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torinc, XXXIII. 1829, 6.—
- transalpina** Glomeris, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft. 4, 1837, tab. 2. [Monas, 1786.
- transalpina** Miranda, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 128, 1834-5, tab. 14.
- transalpina** Nephila, C. L. Koch, Die Arachniden, V (2) May 1838, 33.—Miranda, 1835
- transalpinus** Sphasus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 20.
- transalpina** Sphinx, J. Huebner [non Esper], Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 81.
- transalpina** Thermophila, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 118.
- transalpina** Zygaena (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 60.—Sphinx.
- transatlanticus** Paragus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 544.
- transatlantica** Strix, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1809, 264. [Nov 1844, 165.
- transbaicalensis** Molops, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
- transbaicalica** Cicindela, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 28.
- transbaicalicus** Euryperis, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., post May 1850, 56.—? Molops t—ensis, 1844.
- transbaicalicus** Peryphus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 241.
- transeigna** Nonacris, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 7.
- transenna** Chiton, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [n. n.]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 246.
- transfuga** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 40.
- transfuga** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 521.
- transfuga** Cerastis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 946.
- transfuga** Ceratopogon, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 598.
- transfugus** Helophilus (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 371.—Musca, L. 1758.
- transfuga** Hilara, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 491.
- transfuga** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 158.
- transfuga** Ichneumon, H. Steffens, Monita Ichneumon, 1829, 12.
- transfuga** Mesostenus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 752.
- transfuga** Oxitricha (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 595.—Trichoda,
- transfuga** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 193. [1776.
- transfuga** Scaeva (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 250.—Musca, 1758.
- transgariepinus** Argas, A. White in Methuen, Life in the Wilderness, 1846, 318.
- transgressa** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1770.
- transiens** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xlv.
- transiens** Campoplex, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 84.
- transiens** Ceratopogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 25.
- transiens** Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 364.
- transiens** Gomphoceras, Kolenati, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, III. 1849, 122.
- transiens** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 192.
- transiens** Spirifera, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 135.
- transiens** Tabanus, F. Walker, List. Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 174.
- transiens** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 706.
- transitana** Tortrix, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (1) c. Aug. 1845, 138.
- transitorium** Acrosoma, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (5) ante July 1839, 119.
- transitorius** Aganides (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 61.—Goniatites.
- transitorius** Goniatites, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 140.
- transitorius** Otiorhynchus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 58 [n. n.].
- transitoria** Plectana (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 181.—Acrosoma.
- transitus** Pupa, N. Boubée, Bull. H. N. France, 1833 (3), 9.
- translaticium** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 427.
- translata** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xxxv.



- translucens** Brentus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 54 [*n. n.*].
- translucens** Bulimulus (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.—  
Bulinus.
- translucens** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 31.
- translucens** Chrysops, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 162.
- translucens** Gryllacris, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 394.
- translucens** Helix, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July 1832],
- translucens** Jurinia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 273. [339.
- translucens** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 154.
- translucida** Cantharis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 37 [*n. n.*].
- translucida** Clausilia, Ziegler, Zeitschr. f. Malakozool., May 1847, 69.
- translucida** Cloe, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 255.
- translucida** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 292 [*n. n.*].
- translucidum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 106.
- translucidus** Cyclostus (Sow.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 10.—  
Cyclostoma.
- translucidum** Dentalium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, II (2) Ap. 1826, 362.
- translucida** Erycina, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IX (53) June 1807, 399.
- translucida** Gyges, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 449.
- translucida** Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 103.
- translucida** Marginella, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 376.
- translucida** Polymorphina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 267 [*n. n.*].
- translucidus** Sigaretus, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIX. 1827, 111.
- translucidus** Telephorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- transmarina** Chloroperla, E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 499. [275.
- transmarinus** Myllocerus (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 429.—  
Curculio, 1795.
- transmontanus** Acipenser, J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 278.
- transmutata** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xxxvii.
- transonnatum** Sepidium, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 195.
- transparens** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 566, Aug. 1849.
- transparens** Curculio, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 14.
- transparens** Entedon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 161.
- transparens** Galeomma, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 73.
- transparens** Otiorhynchus, G. Fischer de W. in V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 102.
- transparens** Peryphus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 61.
- transparens** Quedius, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4)
- transparens** Tachys, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 8. [1845, 358.
- transparens** Turbonilla, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- transpecta** Paidia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 8.
- transposita** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xxxvii.
- transversalis** Abax, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 12 [*n. n.*].
- transversalis** Anomites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819],
- transversalis** Anthicus, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 35. [64.
- transversalis** Anthicus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 217 [*n. n.*].
- transversalis** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (9) 1849, 171 ["Mon. Anth.," *poster. edit.*].
- transversalis** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 74.
- transversalis** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1538.
- transversalis** Aulacoderus (Dej.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (9) 1849, 133.—Anthicus, ? Villa ["Mon. Anth.," *poster. edit.*].
- transversale** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 110.
- transversalis** Blaps, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June 1844, 102.
- transversalis** Blaps, F. Gebler in G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII 1844 (1) 1844, 105.



- transversalis** Bolboceras, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (36) June 1848, 386.  
**transversale** Buccinum, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 121.  
**transversalis** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 65.  
**transversale** Cardium, C. F. Roemer, Texas, 1849, 406.  
**transversalis** Casnonia, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 388.  
**transversalis** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].  
**transversalis** Catasarcus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 212.  
**transversalis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 617.  
**transversalis** Chlorida, L. Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 221.  
**transversalis** Cicindela, Ziegler in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1 [*n. n.*].  
**transversalis** Cicindela, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (1) 1822, 50.  
**transversalis** Cimex, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (4) June 1841, 66.  
**transversalis** Clerus, Helw.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [*n. n.*].  
**transversalis** Clerus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 199.  
**transversalis** Corticaria (Sch.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Latridius,  
**transversalis** Crabro, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 162. [Gyll.  
**transversalis** Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].  
**transversalis** Dichelops, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 73.—Cimex, 1841.  
**transversale** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 361.—Fasciola, 1802.  
**transversalis** Edessa, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 160.  
**transversalis** Edessa, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,  
**transversalis** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 66 [*n. n.*]. [610.  
**transversalis** Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 493.  
**transversalis** Fasciola, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 69.  
**transversalis** Feronia (Dufts.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 377.—Carabus.  
**transversalis** Hister, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 47 [*n. n.*].  
**transversalis** Hydaticus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Sept. 1828,  
 85.—Dytiscus, ? Müll. 1776.  
**transversalis** Ips, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 14 [*n. n.*].  
**transversalis** Ixodes, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] III (1) c. Aug. 1845, 64.  
**transversalis** Latridius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*].  
**transversalis** Latridius, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 133. [Anomites.  
**transversalis** Leptaena (Wahl.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 109.—  
**transversalis** Leptaena, T. Davidson, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) V. 1848, 318.  
**transversalis** Mastostethus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 629.  
**transversalis** Megarhynchus, J. O. Westwood, Madras Journ. XII (28) July 1840, 132.  
**transversalis** Merodon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 354.  
**transversalis** Miris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 225.—Lygaeus,  
**transversalis** Murex, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 116. [1794.  
**transversalis** Myliobates, R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 193 [*n. n.*].  
**transversalis** Myliobates, R. W. Gibbes, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 299.  
**transversalis** Nerita, Ziegler in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 48.  
**transversalis** Neritina, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2)  
 Aug. 1835, 18.  
**transversalis** Nyctobates, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 119.  
**transversalis** Nymphula, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Nymphula, 4  
 (1832-40).  
**transversalis** Ochthedromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11)  
 July 1847, 466. [[1837], 72.—Leptaena.  
**transversalis** Orthis (Dalm.), L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838)  
**transversalis** Panagaeus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 154.  
**transversalis** Phyllobaenus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 4.  
**transversalis** Pinnixa (Lucas), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 33.—Pinnotheres.  
**transversalis** Pinnotheres, H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 23.  
**transversalis** Plectana, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],  
 165.—Epeira, 1805.  
**transversalis** Pselaphacus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 77.  
**transversalis** Pselaphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 133 [*n. n.*].



- transversalis Pteroplatus, Brême, Ann. Soc. Ent. France [2] II (3) Jan. 1845, 309.
- transversalis Pterostichus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 26.—  
Carabus.
- transversale Ptilium, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 28.
- transversalis Pyrula, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 114.
- transversalis Raphigaster, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 31.
- transversalis Scatopse, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 336.
- transversalis Strophomena (Dalm.), J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 105.—
- transversalis Synbranchus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 524. [Leptaena.
- transversalis Tachyporus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 8.
- transversalis Telephorus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 76.
- transversalis Tenebrio, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 300.
- transversalis Tetraonyx, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 156 [n. n.].
- transversalis Tillus (Hellw.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 275.—  
Clerus.
- transversalis Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 35.
- transversale Trichopteryx (Erichs.), C. J. F. Gillmeister, Trichopterygia, 1845, 75.—  
Ptilium.
- transversalis Unio, M. de Serres, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, III. Mar. 1840, 487.
- transversarius Ammonites, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (3) 1847, 199.
- transversaria Nerita, J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 243.
- transversaria Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 166.
- transversatum Buccinum, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 14.
- transversatum Cymatium, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (6) 1808, 36.
- transversatum Dentalium, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 23.
- transversata Geometra (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 16.—  
Phalaena, 1770.
- transversatus Modiolus, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 18.
- transversatus Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837  
[1836], 525.
- transversatus Trochus, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 16.
- transversella Aechmia, Zeller & Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid.  
France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 442.
- transversella Parasemia, J. F. Stephens, Entomologist (13) Nov. 1841, 202. [182.
- transversella Phycis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836,
- transversella Tinagma, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 204.
- transversicollis Trachypachus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb.  
V (1-3) Nov. 1844, 86.
- transverso-guttata Coccinella, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb.  
II (4 & 5) Mar. 1835, 454. [1844, 234.
- transverseimpressus Ceutrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)
- transverse-lineata Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 353.
- transversim-punctatus Chamites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 92. [1842, 271.
- transversepunctatus Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2)
- transversesignatus Arrhenodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2)  
1840, 474.
- transversesignatus Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 26.
- transversesignatus Platyomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1)  
1840, 165.
- transverso-striatus Catops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [n. n.]. [1842, 106.
- transverso-truncata Nyctelia, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May
- transversetuberculatus Rhytirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI  
(2) 1842, 427.
- transversor Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 268.
- transversus Acrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 101 (1837); III, Table  
des matières, 5 (1843).
- transversa Agelasta, E. Newman, Entomologist (18) Ap. 1842, 288.
- transversa Aleochara, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 352.



- transversa** Altica, Marsh.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].  
**transversum** Amphidesma, T. Say, Amer. Conch. (3) Sept. 1830 [*i.e.* 1831], pl. xxviii.  
**transversa** Anomia, A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) III. 1846 (-7), 240.  
**transversa** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 203.—Musca.  
**transversa** Aplidia (Fab.), W. Kirby in F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 101.—  
**transversa** Arca, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Aug. 1822, 269. [Melolontha.  
**transversa** Arca, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 428.  
**transversa** Astarte, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 341 [*n. n.*];  
*ibid.* V (1) 1842, 4.  
**tran[s]versa** Astarte, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 80.  
**transversa** Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.  
**transversus** Ateuchus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
**transversa** Atrypa, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 455. [65.  
**transversus** Axinosophus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 57.  
**transversus** Baridius, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 18.  
**transversus** Brachycerus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 57.  
**transversus** Bracon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 255.  
**transversus** Bronteus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 58.  
**transversus** Bruchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 3.  
**transversa** Buprestis, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (9) June 1825, 249.  
**transversa** Cantharis, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 61.  
**transversum** Cardium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 420 [*n. et f.*].  
**transversus** Catillus (Portl.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 167.—  
**transversa** Cercopis, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. I. 1822, 4. [Inoceramus.  
**transversus** Chrysolampus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 38.  
**transversa** Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 203.  
**transversa** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 577.  
**transversa** Cicada, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (3) 1826, 37.  
**transversa** Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 7 (=43).  
**transversa** Cidaris, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 576 [*n. n.*].  
**transversa** Cidaris, H. v. Meyer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 276.  
**transversus** Cleonymus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33.  
**transversa** Clytra, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 182.  
**transversa** Coptodera, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 54.  
**transversa** Coptosoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 17.  
**transversa** Corisa, Illiger in Fieber, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848,  
520.  
**transversa** Corticaria (Ol.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 109.—Ips, 1790.  
**transversa** Crepidodera (Marsh.), H. C. Kuester, Käfer Europas, IX. 1847, 83.—  
Chrysomela.  
**transversus** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 786.  
**transversa** Cucullea, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (3) 1839, 373.  
**transversa** Cyclas, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Nov. 1829, 356.  
**transversus** Cydnus, H. Burmeister, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 291.  
**transversa** Cypricardia, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 94.  
**transversa** Cytherea (Sow.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 87.—Venus. [[*n. n.*].  
**transversum** Diadema, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 189  
**transversus** Donax, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. iv.  
**transversa** Donax, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 100 (N\*).  
**transversa** Drosophila, C. F. Fallen, Geomyzides Sveciae, 1823, 6.  
**transversus** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 69.  
**transversus** Encrinus, A. Eaton, Amer. J. Sci. XXI (1) Oct. 1831, 135.  
**transversus** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 188.  
**transversa** Etheria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) X (60) Dec. 1807, 406.  
**transversa** Galeruca, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 601.  
**transversa** Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (1) May 1837, 14.  
**transversa** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 78.



- transversa Goneplax, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 295.  
 transversus Grapsus, L. R. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 181.  
 transversus Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 233.  
 transversus Hegeter, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 65.  
 transversus Helops, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 70.  
 transversa Hemipronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 75.  
 transversus Hister, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. July 1825, 45.  
 transversus Holaster, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 18.  
 transversa Idmonea, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 218.  
 transversus Inoceramus, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 423.  
 transversa Isoarca, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 98.—Isocardia, 1837.  
 transversa Isocardia, C. d'Orbigny, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 287.  
 transversa Isocardia, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 150.  
 transversa Isocardia, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 209.  
 transversa Kellia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 247 [*n. n.*].  
 transversa Kellia, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 192.  
 transversa Lamia, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 379; & App. 1817, 164.  
 transversa Latridium (Ol.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 157.—Ips, 1790.  
 transversus Latridius (Ol.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Ips, 1790.  
 transversa Leptaena (Pand.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 231.—Plectambonites.  
 transversa Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 19.  
 transversa Lima (Lam.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 349 (Xx\*).—Plagiostoma.  
 transversa Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 123.  
 transversa Limonia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 57.  
 transversa Lingula, J. C. Zenker, Taschenbuch von Jena, 1836, 222.  
 transversum Liotheum (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 322.—Menopon.  
 transversa Lucina, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 603. [1790.  
 transversa Lyctus (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 206.—Ips,  
 transversus Macrophthalmus (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 64.—Goneplax.  
 transversa Megalodon (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paleont. I. 1849 [Jan. 1850], 130.—Astarte.  
 transversus Megastigmus, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 117.  
 transversa Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 163.  
 transversus Menopon, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 226.  
 transversa Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 92. [23.  
 transversa Myochama, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (202) Nov. 12, 1850,  
 transversus Nanophyes, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France (2) VIII (3) *post* Sept. 1850, 346.  
 transversa Natica, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 99.  
 transversus Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 11.  
 transversus Nucleolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 26.  
 transversus Ophonus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 227.  
 transversa Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 81.  
 transversa Ostrea, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 4 [*n. et f.*].  
 transversa Pachymeria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].  
 transversus Pachyodon, T. Brown, Ann. Mag. N. H. XII. Dec. 1843, 395.  
 transversus Paecilodus, L. Agassiz in J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843,  
 transversa Paludina, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Aug. 1829, 245. [468.  
 transversa Panesthia, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 513.  
 transversum Papyridea (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 374.—Cardium.  
 transversus Passalus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 333; & App. 1817, 143.



- transversus Pecten, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 53.
- transversus Pectunculus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 55.
- transversus Pentamerus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 93.
- transversa Pinna, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 210.
- transversa Plagia, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 96.
- transversa Plagiostoma, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 160.
- transversa Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 381.
- transversa Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 90.
- transversus Plegaderus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 80.
- transversus Poecilodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 496 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 174 (1843) [*n. n.*].
- transversa Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 96.
- transversus Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 85.
- transversa Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 73.
- transversus Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 18.
- transversa Rhinaria, Dupont in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 413. [176.—Melolontha.
- transversus Rhisotrogus (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832,
- transversa Sanguinolaria, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 434.
- transversus Sanguinolites (Portl.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 50.—Sanguinolaria.
- transversa Sapromyza, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 455.
- transversa Terebratula, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 361.
- transversa Terebratula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 94.
- transversus Tetragonoderus, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. June 1843, 179.
- transversa Tettigonia, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 89.
- transversus Therapon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 137.
- transversum Theridion, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 529.
- transversa Thracia, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 163 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 237.
- transversus Thyreocoris (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 27.—Coptosoma.
- transversa Tiphia, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 83.
- transversus Trygonobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.
- transversa Tubulipora, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 162.
- transversa Tubulipora, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 479, Liste, p. 15 [*n. et f.*].
- transversa Ungula, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 59.
- transversa Ungulina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 487.
- transversus Unio, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 178.—Pachyodon, 1843.
- transversa Venericardia, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 68.
- transversa Venus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 25.
- transversa Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 257.
- transversus Zelus, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 303.
- transvirgatus Namacus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 243.
- transylvanica Agrotis, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850-51, 346.
- transsilvanicus Ammoecius, Fuss in H. C. Kuester, Käfer Europas, XVIII. 1849, 54.
- transsylvanicus Byrrhus, E. Suffrian, Entom. Zeitung, Stettin, IX (4) Ap. 1848, 100.
- transylvanica Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 78.
- transylvanica Nebria, Koll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173.
- Tranus Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 114.—Hym. [*n. n.*].
- trapae Hydrophoria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 505.
- trapae Keratocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 789.
- trapae Limnophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 520. [[1828].
- Trapezia A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 599.—Cr. [*vide* Trapezia,



- trapejus Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 23.
- Trapelocera Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 158.—Cr.
- Trapeloidis L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 81.—R. [*typus* Agama sanguinolenta, [Licht.].]
- Trapelus Cuvier, Règne Anim. II. 1817, 35.—R.
- Trapelus J. J. Kaup [*? non* Cuv.], Isis (Oken), 1827, 617.—R.
- trapetioides Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 216.
- trapesialis (*sic*) Anodonta, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 87.
- trapezialis Iridina (Lam.), A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 43.—Anodon ? trapezeus, 1827.
- trapeziana Phalaena, J. Sepp, Surinaam Vlinders. (? 1848–50), 131.
- trapezana Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 347.
- trapezana Poecilochroma (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 139.—Pyralis, 1787.
- trapezana Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 441.—Pyralis, 1787.
- trapezaria Crocallis, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 184.
- trapeziella Elachista, H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1846, 26.
- trapezella Phycis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836, 186.
- trapezella Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 118.
- trapezeus *v.* trapezius.
- Trapezia P. A. Latreille, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 695.—Cr.
- trapezia *v.* trapezius.
- trapezialis *v.* trapezalis.
- trapeziana *v.* trapezana.
- trapeziceps Phacops, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 46.
- trapezicollis Cicindela, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1845, 50. [1845, 210.]
- trapezicollis Monotoma, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (3)
- trapezicollis Psorodes, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 165.
- trapezicosta Pholadomya (Pusch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 335.—Lutraria t—costata.
- trapezicostata Lutraria, G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 80. [359.—Lutraria.]
- trapezicostata Pholadomya (Pusch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- trapeziellus *v.* trapezellus.
- trapeziformis Cardita, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 161. [Venus.]
- trapeziformis Cyprina (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 365.—
- trapeziformis Gryllus (Tettigonia), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 10.
- trapeziiformis Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 137.
- trapeziformis Pterochroza, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 696.
- trapeziformis Venus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 109.
- trapezina Arca, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 41.
- trapezina Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1513. [1758.]
- trapezina Calymnia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 235.—Phalaena,
- trapezina Cosmia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 84.—Phalaena, 1758.
- trapezina Euperia (L.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 489.—Phalaena, 1758. [Phalaena, 1758.]
- trapetzina (*sic*) Euperia (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 123.—
- trapezina Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 126.
- trapezina Hemerodromia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 543.
- trapesina (*sic*) Modiola, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 114.
- trapezina Mytilus (Modiolus), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 489.
- trapezina Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 208.
- Trapezites J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 112.—Lep. [*n. n.*].
- Trapezium J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 68.—L.
- Trapezium *err. pro* Trapezia, Latr.; Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. [1840, 117.]
- trapezeus Anodon, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 28.
- trapezea Anodonta (Spix), H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Najadea (9) 1838, 7.—Anodon.
- trapezia Arca, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 358.



- trapezium Arca (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 82.—Cucullaea.
- trapezium Cancellaria, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 214.
- trapezium Cucullaea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 53.
- trapezium Dolabra (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 66.—Cucullaea.
- trapezium Fasciolaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 431, Liste, p. 7 [*n. et f.*].
- trapezium Fusus (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 312.—Murex, 1758.
- trapezium Fusus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 511.
- trapezia Glans (Gm.), Megerle, Ges. nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 68.—Chama, L. 1767.
- trapezium Neptunea (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 118.—Murex, 1758.
- trapezoidalis Ammonites, J. De C. Sowerby in de la Beche, Geol. Man. 1833, 334 [French ed. 1831, 407, *teste* Bronn].
- trapezoidale Conocardium (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 80.—Pleurorhynchus.
- trapezoidalis Crassatella, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 74.
- trapezoidalis Cypricardia, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 96.
- trapezoidalis Cypricardia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 240.—Crassatella. [Spirifer.
- trapezoidalis Cyrthia (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 41.—
- trapezoidalis Cyrtia, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. IV. 1828, 220; Lethaea Svecica, 1837, 72.
- trapezoidalis Cyrtia, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 119.
- trapezoidalis Delthyris, His.; Goldfuss in Dechen in De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 525.
- trapezoidalis Osteodesma (Lam.), H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 660.—Anatina
- trapezoidalis Pleurorhynchus, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 22. [t—zoides.
- trapezoidalis Spirifer (Dalm.), J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 610.—Cyrtia. [Delthyris.
- trapezoidalis Spirifer (Goldf.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 24.—
- trapezoidalis Spirifera, G. B. Sowerby, I. in C. R. Darwin, Geol. Obs "Beagle," II. 1844, [159.
- trapezoides Anatina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 464. [159.
- trapezoides Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1554.
- trapezoides Avicula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 243.
- trapezoides Ceratodus, Plieninger in v. Meyer & Plien., Beitr. Pal. Württ. 1844, 88.
- trapezoides Cucullaea, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 317.
- trapezoides Idmonea, d'Archiac, Bull. Soc. géol. France (2) IV (2) 1847, 1010 [*n. n.*]; Mém. (2) III (2) 1850, 408.
- trapezoides Lumbricus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XV (59) Nov. 1828, 289.
- trapezoides Osteodesma (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 8.—Anatina.
- trapezoides Periploma (Lam.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) III. 1832, 733.—Anatina. [[1841], 218.
- trapezoides Tetragnatha, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837
- trapezoides Thracia, T. A. Conrad in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849,
- trapezoides Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (1) 1831, 69. [723.
- trapezoidea Arca (Gein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 165.—Cucullaea.
- trapezoidea Blabera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 516.
- trapezoidea Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 96.
- trapezoidea Cucullaea, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 78.
- trapezoideus Lumbricus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VIII. July 1837, 17 & 19.
- trapezoidea Ostrea, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 84.
- trapezoidea Sesarma, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 74.
- trapezoideus Xystus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 352.
- Trapheocorynus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trapheocorynus,
- Trapheocorynus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 64.—Col. [Sch.
- trapobanensis v. taprobanensis.
- trasimenicus Leuciscus, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (20) 1837.
- trasimenicus Leucos, C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 6.—Leuciscus, 1837.



- trasullus *Ormocerus*, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 207.  
 Trauchysaurus *err. pro* Trachysaurus, Gray; J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (3) 1832, Index.  
 Traulotes J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & 130.—Dipt.  
 Traulotes J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 427.—Col.  
 traulus *Pteromalus*, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 88.  
 trauniana *Epippiphora* (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 306.—Tortrix, 1796. [Tortrix, 1775.  
 trauniana *Grapholita* (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 232.—  
 trauniana *Pammene* (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 378.—Tortrix,  
 trauniana *Phalaena* (*Pyralis*), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 350. [1775.  
 trauniana *Pseudotomia* (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—*Pyralis*,  
 1787. [184.—Tortrix, 1775.  
 trauniana *Stigmonota* (D. & S.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845,  
 traversiana *Nerita*, W. Turton, Dublin Examiner, I (3) July 1816, 240 [*n. n.*].  
 travisii *Crenatula*, W. Turton, Mag. Nat. Hist. VII. July 1834, 350.  
 Travisia G. Johnston, Ann. Nat. Hist. IV. Feb. 1840, 373.—Verm.  
 trax *Phalaena*, A. Sparrman in Linn., Amoen. Acad. VII. 1768, 500 [*n. n.*].  
 trayja *Siproeta*, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [48] [*n. et f.*].  
 trayja *Siproeta*, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*].  
 trayja *Victorina* (Huebn.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. II  
 Trebius H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, II (1) 1838, 30.—Cr. [(1850), 263.—*Siproeta*.  
 trebius *Platygaster*, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 231.  
 trecensis *Holaster*, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 298 [*n. n.*];  
*ibid.* V (1) 1842, 2.  
 Trechignathus V. de Mochulski; *sic* Scudder, *vide* Gemm. & H., Catal. Coléopt. I. 1868, 389.  
 Trechocorys *Ruricola* [= J. Curtis], Gardener's Chron. 1 July 1843, 444.—Hem.  
 trechoides *Harpalus*, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 65.  
 Trechona C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 74.—Ar.  
 Trechus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 22.—Col.  
 tredecimale *Cyrtoceras*, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 114.  
 tredecim-costata *Polyglypta*, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 299.  
 tredecimguttata *Cleothera*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 599.  
 tredecimguttatus *Latrodectus* (Rossi), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 81; H. N.  
 Aran. (1) 1805, 5.—*Aranea*, 1790.  
 tredecim-guttatum *Theridion* (Rossi), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806,  
 [tredecimlineatus.] [98.—*Aranea*, 1790.  
 tridecimlineata *Arctomys* (Mitch.), R. Harlan, Fauna Americana, 1825, 164.—*Sciurus*.  
 tridecimlineatus *Sciurus*, S. L. Mitchill, Med. Repos. (N. York) XXI. 1821, 248 [*mihi*  
*non visum*].  
 tridecimlineatus *Spermophilus* (Mitch.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788,  
 IV. 1830, 511.—*Sciurus*.  
 tredecimmaculatus *Praepodes*, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Jan. 1847, 10.  
 tredecimnotata *Coccinella*, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.  
 II. 1813), 67.  
 tredecim-punctata *Calandra* (Herbst), T. Say, Amer. Entom. I. 1824, pl. ix.—*Rhyncho-*  
 tredecimpunctata *Cassida*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 398. [phorus, 1795.  
 tredecimpunctata *Galeruca*, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 660.  
 tredecim-punctata *Hippodamia* (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept.  
 1846, 31.—*Coccinella*, 1758.  
 tredecim-punctata *Lamia*, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. July 1820, 121.  
 tredecimpunctatus *Sphenophorus* (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,  
 898.—*Rynchophorus*, 1795.  
 tredecemradiatus *Gobius*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 48. [189.—*Gobius*  
 tredecimradiatus *Periophthalmus* (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837,  
 tredecim-signata *Daulis*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 311.  
 [treitschke→.]  
 treitscheana (*sic*) Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 76.  
 treitschkeana Tortrix, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 74.



- treitschkiella** Elachista, Jos. Mann in J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (20) 1843, 297.
- treitschkiella** Oecophora, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 319.
- treitschkeella** Tinea, C. H. G. Sodovski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 76.
- treitschkei** Euplaea, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 98.
- treitschkii** Heliotis, I. Frivaldszky, K. magyar tudos. Tarsasag. évkönyvei, II. 1835, 273.
- treitschkii** Noctua, J. A. Bois-Duval, Mém. Soc. Linn. Paris, VI. 1827, 111.
- treitschkei** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 179 (Fernaldo judice 1834-41) [*n. et f.*].
- Tremapterus** M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850,—*ex* Mém. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852,
- Trematis** D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 68.—Br. [96.—Hem.
- Trematodes** F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 372.—Col.
- Trematopsis** C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. III. 1839, 74.—P.
- Trematosaurus** Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1841 (1842), 74.—R.
- trematus** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 431.
- trematus** Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 500.
- tremebunda** Cicindela, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 12.
- Tremectopus** *err. pro* T—octopus; R. A. Philippi, Enum. Moll. Sicil. II. 1844, 201.
- tremella** Anacamptis (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tinea, 1775.
- tremella** Nothris (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 411.—Tinea, 1775.
- tremella** Plutella (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 297.—Tinea, 1775.
- tremellae** Gamasus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 364.—Acarus, 1761.
- tremellaris** Leptoplana (Müll.), A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 569.—Planaria, 1776.
- tremens** Brachycerus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 686.
- Tremeropugus** A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 18.—P.
- Tremesia** C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) Sept. 1820, 320.—L.
- Tremessa** *err. pro* Tremesia, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept.
- Tremex** L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 80.—Hym. [1820, 420.
- tremeza** Cypraea, P. L. Duclos, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 25.
- Tremocoenia** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.
- tremoctopodis** Hectocotyla, A. Kölliker, Proc. Linn. Soc. London (25) June 1845, 237; Trans. XX (1) 1846, 17.
- tremoctopodis** Hectocotylus, A. Kölliker, 2 Ber. k. Zoot. Anst. Wuerzburg, 1849, 67.
- Tremoctopus** S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 70.—Ceph.
- Tremospongia** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 548.—Sp.
- tremula** *v.* tremulus.
- tremulae** Aphis, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 469.
- tremulae** Aradus, Buettner in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (5) 1822, 21.
- tremulae** Chrysomela, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 123 [*n. n.*].
- tremulae** Dorytomus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86.—Curculio, 1787.
- tremulae** Dysodius (Germ.), Büttner in Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (6) Oct. 1847, 121.—Aradus.
- tremulae** Eriosoma (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67.—Aphis, 1761.
- tremulae** Erirhinus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 291.—
- tremulae** Gymnota, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 123. [Rhynchaenus.
- tremulae** Jassus (Estl.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 542.—Cicada, 1796.
- tremulae** Lithocolletis, P. C. Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 251.
- tremulae** Melasoma (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 350.—Chrysomela ? tremula, 1787.
- tremulae** Papilio, Piller & M., Iter Poseg. 1783, 69 [*teste* A. F. H.].
- tremulae** Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. [1805], 107.
- tremulae** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 492.—Curculio, 1787.
- tremulae** Saperda, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 109 [*n. n.*].
- tremulae** Schizoneura (Deg.), J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 171.—Aphis,
- tremulae** Smerinthus, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 140. [L. 1761.



- tremulae Tachyptera, E. Herold, Teutsch. Schmetterlinge, 1844, 129.
- tremulans Bacterium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 70 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 69.
- tremulans Vibrio, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 79.—Bacterium, 1830.
- tremulella Opostega, Fischer v. R., Schles. Schmetterlingstauchver. IV. 1843, 21 [*mihi non visum*].
- tremulifolia Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 148.
- tremulifolia Phyllodesma, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 190.
- tremulina Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 310.
- tremulum Aphidium, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 184.
- tremula Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 7 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- tremulus Chironomus (Fab.), J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 15.—Tipula, L. 1758. [135.
- tremula Cicindela, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839,
- tremulus Formicarius (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 211.—? Ramphocinclus.
- tremula Furcularia (Müll.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 152.—Vorticella, 1786.
- tremula Lamia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 277.—Saperda,
- tremula Nereis, Brocchi, Bibl. Ital. XIII. 1819, 325. [1775.
- tremula Ocyptera (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 195.—Musca, L. 1767.
- tremula Opomyza, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 177.
- tremulus Ramphocinclus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI, Mar. 1843, 67.
- tremula Synchaeta (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 135.—Vorticella.
- tremula Tachina (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 310.—Musca, 1767.
- tremula Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 299.
- t[r]emula Zophomyia (L.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- Tremurus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 144.—G. [*n. n.*]. [159.—Musca, 1767.
- trencaleonis Limnoea, J. B. Gassies, Tabl. méth. Moll. Agenais, 1849, 163.
- trencalos Vultur, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, II. 1805, 491. [Dipt.
- Trennia J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 484.—
- trenquellionis Helix, Grateloup, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. [Ap.] 1850, 13.
- trentepohlîi Diopsis, Westermann in J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 546.
- trentepohlîi Eupalamus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 14.
- trentepohlîi Limnobia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 551.
- trentepohlîi Limnophila (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834,
- trentonensis Acidaspis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 240. [100.—Limnobia.
- trentonensis Asaphus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 277.
- trentonensis Avicula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 240.
- trentonensis Bumastus, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 390.
- trentonensis Cameroceras, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842,
- trentonensis Conularia, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 222. [267.
- trentonensis Cyrtoceras (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 2.—Cyrtolites.
- trentonensis Cyrtolites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 270.
- trentonensis Illaenus, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 390.
- trentonensis Lingula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 266.
- trentonensis Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 10.—
- trentonensis Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 161. [Modiolopsis.
- trentonensis Orthoceratites, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 396.
- trentonensis Platynotus (Con.), J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 235.—Asaphus.
- trepanda Bembex, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 181.
- Trepang G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 24.—Ech.
- Trepang J. E. Gray, Syn. Cont. B. M., ed. 42, 1840, 64.—Ech.



- Trepanomonas** K. M. Diesing, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1848, 571.—Inf. [*? id. ac* Trepomonas, Duj.].
- Trepthritis** Gray, 1832; *sic* Scudder *sed non comp.* [=Tephritis, Latr.].
- Trepialus** *err. pro* Hepialus; P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 174.
- trepidans** Torpedo, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 101.
- trepidaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 66 (Fernaldo judice 1800-08) [*n. et f.*].
- trepidaria** Parascotia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 314.—Geometra.
- trepidaria** Psodos (Huebner.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) Ap. 1831, 144.—Geometra.
- trepidaria** Psoidos (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geometra.
- trepida** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 121 [*sic* Ochs. *etc.*, *sed non comp.*].
- trepida** Callithrix, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815),
- trepida** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 590. [107 [*n. n.*].
- trepidus** Notodon (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (4) 1830, 182.—Bombyx, Esp. 1786.
- trepida** Notodonta (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 86.—Bombyx, ? Esp. 1786. [July 1847, 463.
- trepidus** Ochthedromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11)
- trepida** Peridea (Fab.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 71.—Bombyx, ? Esp. 1786.
- trepidus** Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 190.
- trepidus** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 489.
- trepida** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 300.
- trepida** Xylocopa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 340.
- Trepomonas** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 294.—Inf.
- Trepsichrois** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 16.—Lep.
- Trepsiphone** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 32 [*err. pro* Terpsiphone, Glog., *teste*
- Treron** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 49.—A. [Waterhouse].
- tresselatus** *v.* tesselatus.
- tressianus** Tropidosaura, Reinwardt in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 236 [*n. n.*].
- Trestonia** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 113.—Col. [*n. n.*, =Toxicum, Latr.].
- Trésus** C. A. Walckenaer, Ann. Soc. Ent. France, II (3) Oct. 1833, 438.—Ar. [*? valid. vel vernac.*].
- Tretaspis** R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 217.—Cr. [*gen. caelebs*].
- Tretosternon** R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 165.—R.
- Tretosternum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tretosternon, Ow.
- Tretus** A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 63.—Col. [1884 [*n. n.*].
- treuensteinii** Coronella, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 59; Isis (Oken), 1826,
- "treutleri** Taenia," A. Slawikowski, De vermi in corp. humano, 1819, 77 [*mihi non visum; teste* S. & H., ? visceralis Taenia, Treutl.].
- treveriana** (*sic*) Glyphiptera (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 135.—Tortrix, 1775.
- treueriana** Oxigrapha (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 386.—[Tortrix, 1775.
- [trevelyan→.]
- trevelliana** Clavatula (Turt.), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 63.—Pleurotoma. [Pleurotoma.
- trevellianum** Mangelia (Bela) (Turt.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 453.—
- trevellianum** Pleurotoma, W. Turton, Mag. Nat. Hist. VII. July 1834, 351.
- trevellyana** Scalaria, Winch, Ann. Phil. XX. 1822, 434 [*n. n.*]. [[*n. n.*].
- trevellyana** Scalaria (Leach MS), W. Thompson, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 245
- trevellyana** Trochus (Leach MS), J. Hogg, Nat. Hist. Stockton, 1827, 27 [*n. n.*].
- trever**→ *v.* treuer→.
- [treviranus→.]
- trevirani** Calymma, J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 741.
- triacantharis** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 290.
- Triacanthus** Oken, Isis, 1817, 1183.—P. [*vernac.* Cuvier].
- triacanthus** Argyriosus, W. Swainson, N. H. Fishes *etc.* II. July 1839, 409.



- triacantha** Chromis, S. Bowdich in T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 235.  
**triacantha** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 546.  
**triacantha** Dictyocha, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 80.  
**triacantha** Flustra, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 110.  
**triacanthus** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 337.  
**triacanthus** Illaenus, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 363.  
**triacanthus** Nauclerus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 253. [86.  
**triacanthus** Ontophagus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
**triacantha** Perca, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 398.  
**triacanthus** Rhombus (Peck), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 137.—Stro-  
**triacanthus** Stromateus, M. D. Peck, Mem. Amer. Acad. Sci. II (2) 1804, 51. [mateus.  
**triacanthus** Stygnus, Kollar in C. L. Koch, Die Arachniden, VII (1) July 1839, 23.  
**triacanthus** Taenianotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 303.  
**Triacanus** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 352.—Col.  
**Triacis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Triakis, M. & H.  
**triaconta dactylus** Actinocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 95.  
**triacontadactylus** Actinocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 194.  
**triacontadactylus** Platycrinus, F. M'Coy in Griffith, Not foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842,  
 11 [n. n.]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 177.  
**Triacrinus** G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1839, 184; Beitr. zur Petref. (1) 1839, 3.—Cr.  
**Triacrus** A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837,  
**Triacus** C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXV (3) 1804, 184.—Col. [19.—Col.  
**Triaena** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 21.—Lep.  
**Triaena** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 200.—Lep.  
**Triaena** J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 365.—Col.  
**Triaenodon** Joh. Mueller & Henle, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 113; Syst. Plagiost.  
 (2) 1839, 55.—P.  
**triaenophora** Spiroptera, Mehlis in Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 135.  
**Triaenopus** E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 202.—R.  
**Triaerinus** *err. pro* Triacrinus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 111.  
**triainurus** Echeneis, W. D. Webster, S. African Quart. Journ. I (1) Jan. 1830, 26.  
**Triakis** Mueller & Henle, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 36.—P.  
**trialatus** Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 143.  
**trialata** Ostrea, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 33.  
**triana** Acleris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 384.  
**trianchora** Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 206.  
**triangulana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 348.  
**triangulana** Tortrix, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 73.  
**triangular** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 420.  
**triangulariformis** Sitularia, G. Cumberland, Reliq. Conserv. 1826, 21.  
**triangularis** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [n. n.].  
**triangulare** Acrosoma, C. L. Koch, Die Arachniden, III (5) Dec. 1836, 7b.  
**triangularis** Actineda, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 7.  
**triangularis** Altica, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Aug. 1824, 84.  
**triangularis** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 36.  
**triangularis** Anthaxia, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 81 [n. n.].  
**triangularis** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.), in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 294.  
**triangularis** Antipathes, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 69.  
**triangularis** Aranea (Latr.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 100.—Linyphia, Walck.  
**triangularis** Arca (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 369.—Cucullaea.  
**triangularis** Artemis (Mont.), Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 181.—Mactra.  
**triangularis** Astarte (Mont.), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. July 1844, 252.—  
 Mactra.  
**triangularis** Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 63.—Scarab., ? Dru. 1770.  
**triangularis** Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 54.  
**triangularis** Bolboporites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 107.  
**triangularis** Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 81.  
**triangularis** Bruchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 1.



- triangularis** Canthon (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 110.—Ateuchus.
- triangularis** Caprinella (Desm.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 192.—Ichthyosarcolites.
- triangulare** Cardium, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 226.
- triangularis** Ceutorhynchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 20.
- triangularis** Chaetodon, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (12) 1829, 42.
- triangularis** Chrysochroa, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 24.
- triangularis** Circe (Turt.), W. King, Ann. Mag. N. H. XV. Feb. 1845, 112.—Cyprina.
- triangularis** Clausilia, F. Forster, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (2) 1842, 272.
- triangularis** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835 sed me judice 1836], 31.
- triangularis** Cobalus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 115 [*n. n.*].
- triangularis** Cobalus, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 27.
- triangularis** Congeria, P. Partsch, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 99.
- triangularis** Copris, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 206.
- triangularis** Coprobis (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 535.—Ateuchus.
- triangularis** Crassatella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (36) Dec. 1805, 411.
- triangularis** Crassina (Mont.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 136.—Mactra.
- triangularis** Cratopus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 47.
- triangularis** Crisina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. Nov. 1850, 266.
- triangularis** Cristellaria, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 27.
- triangularis** Cruciloculina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 72.
- triangularis** Cryptocephalus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30.
- triangularis** Cryptohypnus (Esch.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 150.—Elater.
- triangularis** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*]. [1837, 165.]
- triangularis** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)
- triangularis** Cucullaea, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 [*n. et f.*].
- triangularis** Cyclas, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 59.
- triangularis** Cyclas, T. Say, Descr. Shells N. Amer. 1840, 11.
- triangularis** Cyprina (Mont.), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 136.—Venus.
- triangularis** Dendrocincla (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 209.—Dendrocolaptes.
- triangularis** Dendrocolaptes, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 134.
- triangularis** Diceratella, Bory de St V., Dict. Class. H. N. V. May 1824, 467.
- triangularis** Dicerratella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 250.
- triangularis** Disteira, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 73.
- triangulare** Distomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 351.
- triangularis** Donax, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 84.
- triangularis** Drasterius, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—
- triangularis** Elaps, J. Wagler in Spix, Serp. Brasil. 1824, 5. [Elater, 1822.]
- triangularis** Elater, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 73.
- triangularis** Elater, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 170.
- triangularis** Epeira, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 218.
- triangularis** Erichthus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 502.
- triangularis** Eschara, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (1) 1841, 5.
- triangularis** Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 189.—Elater, 1823.
- triangularis** Eudoxia (Q. & G.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 127.—Salpa.
- triangularis** Formica, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 288.
- triangularis** Goniodus, W. Dunker, Progr. höh. Gewerbesch. Cassel, 1848, 9.
- triangularis** Goniodus, W. Dunker, Kasseler Muschelk. Moll. 1848–49, 10.
- triangularis** Goodallia (Mont.), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 77.—Mactra.
- triangularis** Haematopota, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 44.
- triangularis** Hemilophus (Germ.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 489.—Saperda.
- triangularis** Hydrachna, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 79.
- triangularis** Hydrophilus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 201.



- triangularis Hydrops, J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 170.—Elaps, 1824.
- tri-angularis Hymenotes, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 130.
- triangularis Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 88.—Cicada, 1794.
- triangularis Ichthyosarcolithes, A. G. Desmarest, Journ. de Physique, LXXXV. July 1817,
- triangularis Isocardia, W. Bean, Mag. Nat. Hist., n. s. III. Feb. 1839, 60. [51.
- triangularis Lebia, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 678.
- triangularis Leptaena (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 15.—  
Orthis.
- triangularis Linyphia (De G.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 70.—Aranea, ? Clerck,
- triangularis Lucanus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 273 [*n. n.*]. [1757.
- triangularis Lycus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
- triangularis Lygaeus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 351.
- triangularis Mactra, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 99.
- triangularis Mactra, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 476.
- triangularis Mactra, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 43.
- triangularis Mactrina (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 25.—Mactra.
- triangularis Marginulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 71.
- triangularis Melia (V. & K.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 55.—
- triangularis Murex, T. Brown, Tr. R. Soc. Edinb. VIII (2) 1818, 462. [Orthoceratites.
- triangularis Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 196.
- triangularis Mytilus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 39.
- triangularis Nautilus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 184.
- triangularis Notonecta, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 354.
- triangularis Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820,  
309.—& *var.* nigrescens.
- triangulare Ophion, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 269.
- triangularis Orthis, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 640.
- triangulare Orthoceras, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 375.
- triangularis Orthoceratites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842,
- triangularis Ostrea, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 48. [347.
- triangularis Ostrea, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 49.
- triangularis Oxyrhina, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 386.
- triangularis Ozodes, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 179 [*n. n.*].
- triangularis Pachynathus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 326.
- triangularis Paragus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 217 [*n. n.*].
- triangularis Pecten, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 61.
- triangularis Perilampus, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 78.
- triangularis Phalangium (Herbst), H. Lucas, H. N. Anim. artic. (Annél. etc.) 1840, 464.—
- triangularis Pinna, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 561. [Opilio, 1799.
- triangularis Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 91.
- triangularis Plectana (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II.  
1837 [1841], 188.—Acrosoma.
- triangulare Plocamium, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 91.
- triangularis Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 98.
- triangularis Porizon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 781.—Ophion, 1807.
- triangularis Psalidostomus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 380.
- triangularis Ptychodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 218.
- triangularis Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,  
223.
- triangularis Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 302 [*n. n.*].
- triangularis Radiolites, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 181.
- triangularis Rhabdites (Desm.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 160.—Ichthyosarcolithes.
- triangularis Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 45.
- triangularis Salpa, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 511.
- triangularis Saperda, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 493.
- triangularis Sarcoconus (Q. & G.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843,  
478.—Stephanomia.
- triangularis Scarabus, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 354.



- triangularis** Septa, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 14.  
**triangularis** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 236.  
**triangularis** Serpula, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 67.  
**triangularis** Sphinx, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.  
**triangularis** Spirifer (Mart.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 120.—Anomites.  
**triangularis** Spisula (Lam.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 374.—Mactra.  
**triangularis** Spongia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 114.  
**triangularis** Stephanomia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 70.  
**triangularis** Steraspis (G. & L.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) *post* Nov. 1838, 333.—Chrysochroa.  
**triangularis** Tellenides (*sic*), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 136.  
**triangularis** Tellina, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn. *non* Gm.), Catal. Shells, 1817, 79.  
**triangularis** Tellinides (Gm.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 74.—  
**triangularis** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 250. [Tellina, 1790.  
**triangularis** Terebratula (Wahl.), S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 36.—Anomites, ? Mart.  
**triangularis** Terebratula, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 22.  
**triangulare** Tetrabothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 601.  
**triangularis** Tettigonia (F.), P. A. Latréille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 328.—  
**triangularis** Theca, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 313. [Iassus  
**triangularis** Thecidea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 316.  
**triangularis** Thomisus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 171.  
**triangularis** Thracia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 336.  
**triangularis** Timoriena, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 77.  
**triangularis** Timoriena, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 493.  
**triangularis** Tingis, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 219.  
**triangularis** Trionocephalus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818,  
**triangularis** Ungula, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 59. [72.  
**triangularis** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 309.  
**triangularis** Unio, D. H. Barnes, Amer. J. Sci. VI (2) *post* Ap. 1823, 272.  
**triangularis** Uracantha, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.  
**triangularis** Vaginella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 10.—  
**triangularis** Valvulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 270. [Theca.  
**triangularis** Venus, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 577.  
**triangularis** Xylophagus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 39.  
**triangularis** Xylota, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 586.  
**triangularis** Zercon, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1837, tab. 16.  
**triangularis** Cyclas, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Nov. 1829, 356.  
**triangulas** Venus (Brown MS), J. Hogg, Nat. Hist. Stockton, 1827, 28 [*n. n.*].  
**triangulator** Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 244.—Bassus, 1812.  
**triangulator** Bassus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 205.  
**triangulator** Cimex, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (6) June 1842, 95.  
**triangulator** Ichneumon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Oct. 1835, 177.  
**triangulator** Microgaster, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 62.  
**triangulatorius** Cteniscus (Grav.), A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 113.—  
 Tryphon.  
**triangulatorius** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 205.  
**triangulatus** Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 567.  
**triangulata** Astarte, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 212.  
**triangulata** Crassina, J. Couch, Cornish Fauna (2) 1841, 24.  
**triangulata** Egeria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 51.  
**triangulata** Kolpoda, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 476.  
**triangulata** Mactra, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xv, f. 11 [*n. et f.*].  
**triangulata** Orthonota, J. W. Salter, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 361.  
**triangulata** Rhinophora, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (9) Sept. 1847, 263.  
**triangulata** Serpula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 227.  
**triangulata** Stratiomys, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 57 [*n. n.*].  
**triangulata** Terebratula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 221.



- trianguli** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 706.
- trianguliceps** Copris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 177.
- triangulifer** Acanthoderes, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 45.
- triangulifera** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 680.
- triangulifera** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1467.—Anthomyza, 1838.
- triangulifera** Cydonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 438.
- triangulifera** Dexia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1269.
- triangulifer** Eutrypanus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 144.
- triangulifera** Lebia, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 615.
- trianguliferus** Paragus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 618.
- triangulifer** Philopterus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 342.
- triangulifera** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 737.
- triangulifer** Theridion, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 75.—Aranea t—losa, 1802.
- trianguligera** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 680.
- trianguligera** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1466.—Anthomyza, 1838.
- trianguligerus** Tropidonotus, Reinwardt in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [*n. n.*].
- triangulosella** Plutella, O. G. Costa, Fauna Regno Napcli, Lepidott., Plutella, 2 (1832–40).
- triangulosa** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 207.
- triangulus** Acanthurus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 189. [Musca.
- triangula** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 148.—
- triangula** Anthomyza (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 685.—Musca.
- triangula** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1482.—Musca.
- triangulum** Bledius, E. Truqui in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 143.
- triangulum** Cardium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 214.
- triangulum** Ceuthorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 154.
- triangulum** Chaetodon, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 44.
- triangulum** Coluber (Natrix), Lac.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 94.—Coluber, 1789.
- triangulum** Conocardium (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- triangula** Corbula, H. Nyst, Messenger des Sci. XIV. 1836, 144. [80.—Cardium.
- triangula** Corbulomya, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 61.—
- triangulum** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 460. [Corbula, 1836
- triangula** Cyrena, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 78. [129.
- triangula** Dictyocha, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- triangulum** Euclidius, W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i. e.* Sept.] 1827, 157.—
- Trichius, 1810.
- triangulum** Galbula, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 32.
- triangulum** Graphiphora (Hufn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 69.—
- Phalaena, 1767.
- triangulum** Hoplophora, E. F. Germar, Revue Entom. I (4) *c.* Sept. 1833, 177.
- triangulum** Hoplophora, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 242.—Membracis, 1821.
- triangulum** Hotea, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 41.
- triangula** Kellia, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 163 [*n. n.*].
- triangula** Limnophora (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 311.—Musca.
- triangulum** Lutjanus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 181.
- triangula** Mactra, S. A. Renier, Tavole [1804] vi [*n. n.*].
- triangula** Mactra, Renier; G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 535. [Phalaena, 1767.
- triangulum** Megasema (Hufn.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 222.—
- triangulum** Membracis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 18.
- triangulum** Modiola, Koch, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1847, 115.
- triangula** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (8) 1825, 74. [1767.
- triangulum** Noctua (Hufn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 240.—Phalaena,
- triangulum** Nymphalis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 85.—
- Papilio, 1793.
- triangulus** Odynerus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34 [*n. n.*].



- triangulum** Pachymeria, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 133. [301.—Trochus.  
**triangula** Pleurotomaria (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
**triangulum** Polygonia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 36.—Papilio,  
 1793.  
**triangulum** Simblephilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 188.—  
 Philanthus, 1790.  
**triangulum** Sparus (Lac.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 444.—Lutjanus.  
**triangulum** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 143.  
**triangulum** Trichiosoma, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 254.  
**triangulum** Trichius, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 408.  
**triangulum** Trigonopeltastes (Kirby), Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d.  
 Entom. II (2) 1840, 408.—Trichius.  
**triangulus** Trochus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 150. [1793.  
**triangulum** Vanessa (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 17.—Papilio,  
**Trianisites** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428.—? Coel.  
**triannularis** Lumbricus, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 348.  
**triannulata** Calobata, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 401.  
**triannulatus** Chironomus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 202.  
**triannulatus** Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 657.  
**triannuliformis** Sesia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (68) 1842, 35.  
**triantennata** Leodice, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 422.  
**triarcuatum** Chrysotoxum, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 107.  
**triareolata** Mutilla, Ghiliani in Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 97.  
**triaria** Helix, Frivaldsky in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4)  
 Sept. 1839, 13.  
**triarius** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 236.  
**triarmatum** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 32.  
**Triarthra** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 138.—Rot.  
**Triarthria** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59.—Dipt.  
**Triarthron** Maerkel, Entom. Zeitung, Stettin, I (9) Sept. 1840, 141.—Col.  
**Triarthrum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Triarthron, Maerk.  
**Triarthrus** J. Green, Monthly Amer. J. Geol. I (? Aug.) 1832, 560.—Cr.  
**triarthrus** Olenus (Harlan), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 545.—Paradoxides.  
**triarthrus** Paradoxides, R. Harlan, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 264.  
**triasica** Amorphospongia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
**triasicus** Pycnodus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 574 [*n. n.*]. [178.—Spongia.  
**triasicus** Pycnodus, H. v. Meyer, Palaeontographica, I (5) Dec. 1849, 237.  
**triasica** Spongia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (1) 1841, 14.  
**triasina** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 175.  
**triasina** Arca, F. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 315.  
**triasina** Astarte, F. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 312.  
**triasina** Corbula, F. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 314.  
**triasinum** Cyathophyllum, W. Dunker, Arb. schles. Gesellsch. 1849, 73 [*teste auct.*].  
**triasina** Montlivaltia, W. Dunker, Palaeontographica, I (6) July 1851, 308.—Cyatho-  
**Triaspis** A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835, 124.—Hym. [phyllum, 1849.  
**triatarsostinus** Plesiosaurus, T. Hawkins, Mem. Ichthy. 1834, 40 & 41.  
**Triatoma** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 11.—Hem.  
**triatomea** Aphelosetia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834,  
 288.—Porrectaria.  
**triatomea** Porrectaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 535.  
**Triaulacias** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 199.—Prot.  
**tribachis** Alcedo, Shaw; *vide* **tribrachys**. [append.].  
**Tribacis** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 89.—Lep. [*n. d.*, 7 nom. triv.  
**Tribactis** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 3 & 653.—  
 Verm.  
**tri-balteatus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 269, Oct. 1848.  
**Tribalus** W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 164.—Col.  
**Tribax** G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [*post* 12 Dec.] 1817, 463.—Col.



- Tribolium** W. S. Macleay, *Annulosa Javanica*, 1825, 47.—Col.
- Tribolonotus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* V. Nov. 1839, 364.—R.
- Tribon** C. v. Heyden, *Isis* (Oken), 1826, 610.—Ar.
- Tribonophora** J. Huebner, *Tentamen*. (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Tribonophorus** G. T. Burnett, *Q. Journ. Sci.* (R. Inst. Gt. Brit.) June 1829, 269.—M. [*n. n.*].
- Tribonyx** B. Dubus, *Bull. Ac. Roy. Brux.* VII (1) 1840, 212.—A.
- triborhyncha** Alauda, B. H. Hodgson, *Zool. Miscell.* (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].
- Tribostethes** J. Curtis, *Proc. Linn. Soc. London* (21) June 1844, 197.—Col.
- Tribostethus** Curtis, 1844; *err* Agassiz *pro* T—thes, *q. v.*
- Tribrachiocrinus** F. M'Coy, 1847; *sic* Waterhouse *sed vide* Tribrachy→.
- Tribrachyocrinus** F. M'Coy, *Ann. Mag. N. H.* XX. Oct. 1847, 228.—Crin.
- tribrachys** Alcedo, G. Shaw, *Nat. Misc.* XVI. 1805, pl. 681.
- Tribranchus** W. Peters, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1844 (1846), 193.—P.
- Tribulina** Bory de St V., *Ency. méth.* 1824; *sic* Agassiz *sed non comp.*—Inf.
- tribulis** Agrilus, F. Faldermann, *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, IV. 1835, 157.
- tribulis** Aphis, F. Walker, *The Zoologist*, VII. 1849, App., p. xxxiv.
- tribulis** Atrypa, J. Hall, *N. H. New York* (Geol. 4 dist.) 1843, 272.
- tribulis** Spirigerina (Hall), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 100.—Atrypa.
- tribullata** Cytherina, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl.* (Haidinger) III (1) 1850, 60.
- tribullata** Valvulina, F. v. Hagenow, *N. Jahrb. f. Min.* 1842, 570.
- tribuloides** Cidarites, Lamarck, *An. s. vert.* III. 1816, 56.
- tribuloides** Echinus (Cidaris), F. S. Voigt in Cuvier, *Thierreich*, VI. 1843, 38.
- tribuloides** Rhigus (Pall.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* I (2) 1833, 446.—Curculio.
- tribulosus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 333.
- Tribulus** G. B. Sowerby, II. [*ex* Klein], *Conch. Man.* 1839, 107 [=Ricinula, Lam.].
- Tribulus** *ex* Megerle Cat.; Scudder, *Suppl. List*, 1882, 340.—Moll.
- tribulus** Amphiroa (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, *Hist. Polyp.* 1816, 302.—Corallina, 1786.
- tribulus** Ancyronotus (Fab.), Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (4) Aug. 1835, 335.—Lamia,
- tribulus** Aranea, G. Perry, *Conchology*, Ap. 1811, pl. 45. [1775.
- tribulus** Cancellaria (Br.), A. Risso, *H. N. Europe*, IV. 1826, 187.—Voluta.
- tribulus** Cyphus, Pall.; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 129. [Curculio, 1775.
- tribulus** Hipporhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* I (2) 1833, 473.—
- tribulus** Pachylis, E. F. Germar, *Revue Entom.* V (3) 1840, 153.
- tribulus** Petascelis (Germ.), V. Signoret, *Ann. Soc. Ent. France* [2] VIII (1) *post* Mar. 1850, 70.—Pachylis.
- tribulus** Pissodes (Fab.), J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 184.—Curculio, 1775.
- tribulus** Prionotus, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* IV. 1829, 98.
- tribulus** Voluta, G. Brocchi, *Conch. Subap.* 1814, 310. [D. & S. 1775.
- tribunella** Galleria (Huebn.), F. Treitschke, *Schmett. Europa*, VIII. 1830, 292.—Tinea,
- tribuna** Ephialtias, J. Huebner, *Zuträge z. Exot. Schmett.* III. 1825, 24.
- Tribura** B. H. Hodgson, *Zool. Miscell.* (Gray) (6) June 1844, 82.—A. [*n. n.*].
- Tribura** B. H. Hodgson, *Proc. Zool. Soc. London*, XIII (146) Aug. 1845, 30.—A.
- tributella** Oecophora, P. C. Zeller, *Isis* (Oken), 1847, 833.
- Tricalama** Bory de St V., *Ency. Méth.* (Zooph.) 1827, 538.—Rot. [Agass. *dict.* 1822, *sed non comp.*].
- tricallosa** Chondrula, Megerle in H. Beck, *Index Moll. Mus. Ch. Fred.* (1) 1837, 87.
- tricallosa** Pupa, Parreyss, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VI. 1833, 406.
- tricanaliculatus** Belemnites, F. Hartmann, *Syst. Uebers. Verst. Würt.* 1830, 17 [*n. n.*].
- tricanaliculatus** Belemnites, Hartmann in C. H. v. Zieten, *Pétrif. Wurt.* (4) 1831, 32.
- tricarinata** Acanthoteuthis, G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (7) 1846, 60.
- tricarinatus** Adeorbis, S. V. Wood, I., *Ann. Mag. N. H.* IX. Sept. 1842, 530 [*n. n.*].
- tricarinatus** Adeorbis, S. V. Wood, I., *Crag Moll.* (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 138.
- tricarinata** Ammonites, Potiez & Michaud, *Gal. Moll. Douai.* I. Oct. 1838, 19.
- tricarinatus** Ammonites, A. d'Orbigny, *Pal. Franç., Crét. I* (Céph.) 1841, 307.
- tricarinatum** Apion, J. Walzl, *Reise Tyrol etc.* (2) 1835, 76.
- tricarinata** Arca, H. B. Geinitz, *Das Quadersandsteingeb.* (2) 1850, 164.
- tricarinata** Cardita, A. d'Orbigny, *Pal. Franç., Crét. III* (Lam.) 1844, 95.



- tricarinatus Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 23.  
 tricarinata Ceriopora, C. G. Giebel, Zeitung f. Zool. I (3) Jan. 1848, 17.  
 tricarinatum Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (16) ? Feb. 1804, 272.  
 tricarinata Cidarid, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10.  
 tricarinata Clavulina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 111.  
 tricarinata [Clemmys] (Schoepff), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 137.—Testudo, 1792.  
 tricarinata Cleonis, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., post Nov. 1824, 233.  
 tricarinata Crassatella, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 74.  
 tricarinitus (sic) Cyathocrinites, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 8. [1817, 13.  
 tricarinata Cyclostoma, T. Say (ex Lesueur), J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 1, May  
 tricarinata Cyclostoma (Müll.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 144.—Helix, 1774.  
 tricarinata Cypricardia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 240.—  
 Crassatella.  
 tricarinata Delphax, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Ap. 1825, 337.  
 tricarinata Delphinula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 81.  
 tricarinata Eglisia, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 49.  
 tricarinata Emarginula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 34.  
 tricarinata Emys (Daud.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 439.—Testudo, Sch.  
 tricarinatus Erodus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 139 [n. n.]. [1792.  
 tricarinata Ferussacia, H. G. Bronn, Lethaea Geogn. II (9—) 1838, 1014.  
 tricarinata Frondicularia, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 21.  
 tricarinatus Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 81.  
 tricarinata Helix, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 220.  
 tricarinata Locusta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [n. n.]; & Ill. Brit.  
 Ent. (Mand. VI.) Ap. 1835, 23.  
 tricarinata Loligo, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 73.  
 tricarinata Marginulina (d'O.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 418  
 (Ggg\*).—Vaginulina.  
 tricarinata Melania, W. H. Fitton, Ann. Philos., n. s. VIII. Nov. 1824, 376 [n. n.].  
 tricarinata Melania, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI (90) 1826, 52 [n. n.].  
 tricarinata Melania, W. Dunker, Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 51.  
 tricarinata Melanopsis, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 346.—  
 tricarinata Monodonta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 36. [Melania, 1826.  
 tricarinata Murchisonia, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 178.  
 tricarinatus Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 223.  
 tricarinata Nassa (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X.  
 Nov. 1844, 171.—Buccinum, Br. 1789.  
 tricarinata Nerita, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (26) Oct. 1804, 94.  
 tricarinata Paludina, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 256.  
 tricarinata Paludina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 52.  
 tricarinatus Pecten, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 260.  
 tricarinatus Pecten, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 19.  
 tricarinatus Planorbis, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 170 [n. n.].  
 tricarinata Pleurotoma, Kiener (ex Val. MS), Coq. viv. (Pleur.) 1839–40, 64 [teste E.R.S.].  
 tricarinata Pleurotomaria, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 171.  
 tricarinata Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 71.  
 tricarinatus Pteronotus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 296.  
 tricarinata Pyrula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (11) Aug. 1803, 391.  
 tricarinata Pyrula, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3); Republished with pls.  
 Mar. 1835, 38.  
 tricarinata Quinqueloculina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 187.  
 tricarinata Serpula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 226.  
 tricarinata Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 230.  
 tricarinatum Solarium, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LV. 1828, 487.  
 tricarinata Spiroloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1825, 298 [n. n.].  
 tricarinatum Strophostoma, M. Braun, N. Jahrb. f. Min. 1838, 291.  
 tricarinata Struthiolaria, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Oct. 1841, 256.



- tricarinata** Testudo (Terrapene) (Schoepff), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 28.—  
Testudo, 1792.
- tricarinata** Textularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 215.
- tricarinata** Triloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 299.
- tricarinatus** Trochus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 219.—Monodonta.
- tricarinatus** Trochus, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 148.
- tricarinatus** Trogulus (L.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
Aptères, III. 1844, 129.—Phalangium, 1767.
- tricarinatum** Tropicophora (Lam.), F. H. Troschel, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847,
- tricarinatus** Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 374. [44.—Cyclostoma.
- tricarinatus** Turbo, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 10.
- tricarinatum** Turbo (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Text. 1828, 36.—Cyclostoma.
- tricarinatus** Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 114. [340.—Turbo.
- tricarinata** Turritella (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822],
- tricarinata** Turritella, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July  
1832], 346.
- tricarinata** Uvigerina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 42.
- tricarinata** Vaginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258.
- tricarinata** Verneuillina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 39.
- tricariniiferus** Trochus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 531 [*n. n.*].
- tricariniiferus** Trochus, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 132.
- tricarinoides** Murex, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 598.
- Tricaster** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 193.—Oph.
- tricatenaria** Pleurotoma, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* Sept. 1834, 139.
- tricaudata** Cercaria, F. v. P. Schrank, Briefe an Nau, 1802, 376; F. Boica, III (2) 1803, 86
- tricaudatus** Mimus (L. & O.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 273.—  
Orpheus.
- tricaudatus** Orpheus, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de  
Zool. VII. 1837, 18.
- Tricaulodon** W. E. Horner; in P. Amer. Phil. Soc. I (14) Dec. 1840, 308, line 1 the word  
Tetracaulodon has been altered to Tricaulodon in a contemporary hand.—M.
- Triccus** J. Cabanis in Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1845-46, 164.—A.
- Tricelia** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 383.—Verm. [*n. n.*].
- Tricelis** C. G. Ehrenberg in Hemprich & E., Sym. Phys. (Phyt. Turb.) 1831, sign. *a*<sub>2</sub>.—
- Tricellaria** J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 540.—Polyz. [Verm.
- tricellata** Comptosia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 69.
- tricenaria** Orthis, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 333.
- tricenarius** Pecten, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 306.
- tricenarius** Pectunculus, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 63.
- tricenicosta** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 74.
- triceps** Conocephalus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 278.
- triceps** Tabanus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 59.
- Triceras** Lobarzewski, Linnaea, XIV. 1840, 272.—? Sp.
- Triceras** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 15 & 42.—R. [*typus* *Chamaeleo oweni*, Gay].
- Triceros** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 347 & 369.—R.
- triceros** Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 91.
- tricera** Copris, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 16.
- Trichaecus** C. J. Billberg, Syn. Faun. Scand. I. 1828, Consp. A., 32 [*teste* Palmer].
- trichanthinum** Alcyonium, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 620.
- Trichaptus** E. F. Germar; *sic* Scudder *sed* ? MS, *vide* Gemm. & H., Catal. Coleopt. VIII.  
1871, 2227.—Col.
- trichargyra** Sphex, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 466.
- Trichas** W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (6) June 1827, 433; Zool. Journ. III (10) Sept.  
1827, 167.—A.
- Trichas** C. W. L. Gloger in Froriep, Notizen, XVI. 1827, 278.—A.
- trichas** Geothlypis (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 16.—Turdus, 1766.
- trichas** Trichas (Wils.), W. Swainson, Zool. Journ. III (10) Sept. 1827, 167.—Sylvia,  
Lath. 1790.



- Trichaster** J. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 83, 85 & 120 [=Tricaster, Ag. 1836 *teste* F. A. B.].
- Trichastoma** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* July), 795.—A.
- Trichechus** Linn. 1758 *et* 1766; *diversi*; *vide* Palmer, Ind. Gen. Mamm. 1902, 688.
- Trichecus** *id. ac* Trichechus, L.; Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 685.—M.
- Tricheops** E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 171.—Col.
- Trichestes** [H. Blanchard] (*ex* Erichs. MS), Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 141.—Col.
- Trichesthes** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 658.—Col.
- Trichetra** J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn., 92.—Lep.
- Trichia** J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (1, 2) 1840, 41.—G.
- Trichia** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1841), 109.—Cr.
- Trichias** W. Swainson in H. Murray, Ency. Geogr. 1834, 1466.—A.
- trichias** Motacilla, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 590.
- Trichidia** Billb. 1820; *err.* Agassiz *pro* Trichidius, *q.v.*
- Trichidius** G. J. Billberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 388.—Col.
- Trichidius** E. F. Germar, 1821; *sic* Scudder, *vide* Gemm. & H., Catal. Coleopt. IV. 1869, 1104 & 1106.—Col.
- Trichilechus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 124.—Hem. [*non binom.*].
- Trichina** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 335.—Dipt.
- Trichina** R. Owen, Proc. Zool. Soc. London, III (26) Ap. 1835, 26.—Verm.
- Trichina** W. Kirby, 1837; *sic* Agassiz *sed* Trichinus, *q.v.*
- Trichina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trichinia, Bisch.
- Trichinia** T. L. W. Bischoff, Mediz. Ann. VI. 1840, 232 ff. [*teste* Agassiz, Nom. Zool. [trichinopolitensis.] [(Verm. Add.) 1845, 5 =Trichina, Ow.]].
- trinchinopolitensis** Arca, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 150.
- trinchinopolitense** Cerithium, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 126.
- trinchinopolitensis** Murex, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 127.
- trinchinopolitensis** Voluta, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 133.
- Trichinus** W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 156.—Col.
- Trichinus** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 137.—Col.
- Trichinus** (Fab. *adscr.*), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 11.—Col.
- Trichinus** ? *err. typ. pro* Trichius; W. S. M'Leay in Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 16.
- Trichinus** T. L. W. Bischoff, Mediz. Ann. VI. 1840, 493 [*teste* S. & H.; *vide* Trichinia].
- trichina** Gonium, A. Pritchard, N. H. Animalcules, 1834, 98.
- Trichiocampus** T. Hartig, Adelfl. Deutschl. I. 1837, 176.—Hym. [*typi spp.* Cladii].
- Trichiocercus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Jan. 1835, 386.—Lep.
- Trichiopoda** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 512.—Dipt. [? *id. ac* Trichiosoma]
- Trichiosoma** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 108.—Hym. [Trichopoda].
- trichiosoma** Carineta, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 242.
- trichiosoma** Cimbex, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 34.
- trichiapterus** Pteraclis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 367.
- Trichis** F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. a.—Col.
- Trichites** H. G. Bronn (*ex* Bertr.), Leth. Geogn. I. 1837, 341.—L. [*non* Deifr. 1828 *teste* Agass. *q. est vernac.*].
- Trichiura** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Nov. 1828, 42.—Lep.
- trichiuri** Dibothriorhynchus, H. S. v. Holten, Skr. Nat. Selsk. Kjob. V (2) 1802, 26 [S. & H. *sed non est, vide* Echinorhynchus].
- trichiuri** Diplasia, H. S. v. Holten, Skr. Nat. Selsk. Kjob. V (2) 1802, 27.
- trichiuri** Echinorhynchus, H. S. v. Holten, Skr. Nat. Selsk. Kjob. V (2) 1802, 26.
- trichiura** Anilocra, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 108 [*n. n.*].
- trichiurus** Leptocephalus, A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, XXVI. 1829, 138.
- trichiurus** Scorpio (Ischnurus), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 237.
- Trichius** W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 13.—Col.
- Trichius** Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 352.—Verm. [*sic* Agass. *sed* ? Coleopt.].
- Trichixos** R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. May 1839, 134; June, 167.—A.
- Trichixus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Trichixos, Less.



- Trichobius** P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlviii.—Col.
- Trichocera** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 262.—Dipt.
- Trichocera** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 16.—Cr.
- Trichoceras** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, *tab. adv.*, pp. 40 & 171.—
- Trichocerca** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 394; An. s. vert. II. 1816, 24.—Rot. [Hym.]
- Trichocercus** Stephens, 1835; *sic* Waterhouse, *sed* Trichiocercus, *q.v.*
- Trichocerus** *err. pro* Trichoceras, Ratz. 1844; J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848,
- trichocerus** Berytus, Scholz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 151. [175.]
- trichocera** Saperda, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 82 [*n. n.*].
- trichocera** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 81.
- Trichocoryne** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 306.—Col.
- Trichocorynus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 319.—Col. [*n. n.*].
- Trichocyclus** J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 735.—Pt.
- Trichoda** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Trichodactylus** P. A. Latreille, Ency. Méth. (Ins.) X (2) 1828, 705; in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 43.—Cr.
- Trichodactylus** L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XI. May 1839, 276.—Ar. [Alucita.]
- trichodactyla** Amblyptilia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 430.—
- trichodactylus** Lagostomus, J. Brookes, Tr. Linn. Soc. London, XVI (1) 1829, 102.
- Trichodectes** C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 281 & 294.—Epiz.
- Trichoderes** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 343.—Col. [*n. n.*].
- Trichoderes** Chevrolat, Col. Mex., Magasin de Zool. (2) V. 1843, 35.—Col.
- Trichoderma** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 246.—A.
- Trichoderma** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. V. Ap. 1835, 435.—Col.
- Trichoderma** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 194 & 328.—P.
- trichodes** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 71.—Helix.
- trichodes** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 277.—Helix, 1835.
- trichodes** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 12.
- trichodes** Hemipsilus, R. Leuckart, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 157.
- Trichodina** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 41.—Inf.
- Trichodiscus** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 65; *ibid.* 1831 (1832), 103.—Inf.
- Trichodon** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 154.—P. [*typus* Trachinus trichodon, Pall.].
- "**Trichodon** (Stell.)," L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, 66.—P. [Percidae, *err. pro*
- trichodon** Trachinus, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 235. [Mammalia].
- Trichodura** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 248.—Dipt.
- Trichogaster** J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 164.—P.
- Trichoglossus** Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 287.—A.
- Trichognatha** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 374.—Col.
- Trichogomphus** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 219.—Col.
- Trichogramma** J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. II (12) June 1833, 444.—Hym.
- trichoides** Calamella (Pall.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 55.—Tubularia, 1766.
- trichoides** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 63.
- trichoides** Eudendrium, G. D. Nardo, Prosp. Fauna mar. Veneto, 1847, 8 [*n. n.*].
- trichoidea** Rutela, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 312.
- Trichola** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Lep. [1851], 155.—Col.
- Tricholepis** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte*
- Trichomaplata** W. Wing, Proc. Zool. Soc. London, XVII (196) Jan.—June 1850, 105.—Lep.
- Trichomecus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 143.—Chiton. [*n. n.*].
- trichomerus** Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 21.
- Trichomma** C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 119.—Hym.
- Trichomonas** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 300.—Inf.
- Trichomonas** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Tricomonas, Donné.
- Trichomycterus** A. Valenciennes in Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1833), 348.—P.
- Trichomycterus** A. Valenciennes, L'Institut, 1839, 118.—P.



- Trichomyia** A. H. Haliday in J. Curtis, Brit. Entom. XVI (186) June 1839, no. 745.—Dipt.
- Trichoneura** G. C. Berendt, Die im Bernstein befindl. org. Reste, I (1) 1845, 57.—Dipt.
- Trichoniscus** J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 174.—Cr. [[n. n.].
- Trichonogenius** Solier in Gay, 1849; *sic* Marschall *sed err. pro* Trigonogenius, q.v.
- trichonoides** Trichosoma, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 63.
- Trichonotus** J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 179.—P.
- Trichonotus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 294.—Col.
- trichonotus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 490.
- Trichonyx** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (3) 1845, 164.—Col.
- Trichopedus** Swainson, 1840; *sic* Marschall *sed prim.* Trichopodus.
- Trichophora** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 78.—Dipt.
- Trichophorus** C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (15) Ap. 1822.—A.
- Trichophorus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 17.—Col.
- trichophorus** Trachelius, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 65 [n. n.]; *ibid.* 1831 (1832), 108.
- Trichophthalma** J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. VI (36) June 1835, 448.—Dipt.
- Trichophya** Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 487.—Col.
- trichophylla** Astraea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 319.
- Trichophyus** *emend. pro* Trichophya, Mann.; W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2)
- Trichopleurus** V. de Mochulski, 1845; *teste* Scudder *sed non comp. ante* 1850. [1839, 402.
- Trichoplus** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 660.—Col.
- Trichopoda** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 508.—Dipt.
- Trichopoda** A. Brullé, H. N. Ins. V (Col.) 1835, 294.—Col.
- Trichopodus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 125.—P.
- Trichopodus** W. Swainson, Treat. Malac. 1840, 211.—G.
- trichoprocta** Steleopyga, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 367.
- Trichoprosopus** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 227.—Dipt.
- Trichops** Mannerheim in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) 1833, 164.—Col. [399.—Col.
- Trichopselaphus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843,
- Trichopsidea** J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 151.—Dipt.
- trichopsilus** Cothonaspis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 356.
- trichopsis** Ephialtes (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1845, 38.—Scops.
- trichopsis** Scops, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 276.
- Trichoptera** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 261.—Dipt.
- Trichopterus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, 66; *emend. pro* Tricropterus, Raf., q.v.
- trichoptera** Ceratopogon, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 31.
- trichoptera** Comatula (Alecto), Valenciennes in Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss.
- trichoptera** Lithosia, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 161. [1846, 178.
- trichopterus** Trichogaster (Koelr.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 165.—Labrus, Pall. 1770.
- trichopterus** Trichopodus (Pall.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 125.—Labrus, 1770.
- trichopterus** Trichopus (Koelr.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 388.—Labrus,
- Trichopteryx** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 323.—Lep. [Pall. 1770.
- Trichopteryx** W. Kirby, Introd. Entom. III. 1826, 41.—Col.
- Trichopus** *emend. pro* Trichopodus, Lac.; G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 388.
- Trichopus** C. M., Mag. Nat. Hist. VII. Jan. 1834, 11.—Ar.
- Trichopus** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 32.—Cr.
- trichopus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 289.
- trichopus** Locusta (Phaneroptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 194.
- trichopus** Phalacrus, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 84. [1837, 137.—Col.
- Trichopygus** A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct.
- trichopygus** Culex, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 4.
- trichorrhos** Timalia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (100) 1836.
- Trichoscelia** J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. London, n. s. I. 1850, 269.—Neur.























